



ประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมโภช โอทาคะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี (M๖๕๐๖๐๐๐๕๑๐๓) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๐๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองข่อย - บึงกระเชอร์ ระหว่าง กม.๖๑+๑๐๐ - กม.๖๕+๕๐๕ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒.๑๓๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๓ ต้น)	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๒	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๐๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๔๒๔ - กม.๘+๕๘๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๒.๑๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๔ ต้น)	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๓	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๒๕	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒+๒๓๔ - กม.๒๓+๓๕๔ ระยะทาง ๑.๑๒๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓ ต้น)	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๔	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๓๖	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๒๘๕ - กม.๓๑+๕๔๕ ระยะทาง ๑.๒๖๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗ ต้น)	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๕	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๕๐	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโคก - แยกเขาตะพาน ระหว่าง กม.๓๒+๐๙๔ - กม.๓๒+๙๓๔ ระยะทาง ๐.๘๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๕ ต้น)	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๖	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๕๗	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙+๒๑๑ - กม.๑๒+๐๐๕ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๒.๑๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๔ ต้น)	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๗	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๖๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘+๖๕๔ - กม.๒๑+๙๔๓ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๒.๑๗๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๔ ต้น)	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๘	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๖๗	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ไร่ใหม่-แยกนิคมทัพเสลา ระหว่าง กม.๔๔+๘๓๕ - กม.๔๗+๓๓๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๒.๐๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ ต้น)	๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๙	P๖๕๐๖๐๐๐๕๑๖๙	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO. RS.-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.๑๙+๔๐๔ - กม.๒๑+๐๑๕ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๑.๖๑๑ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๖๖๘ เมตร)	๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕



(นายสมโภช โอทาตะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี 