



ประกาศ **แขวงทางหลวงอุทัยธานี**

เรื่อง **เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

**แขวงทางหลวงอุทัยธานี** ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรืออากาศตรี

(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงอุทัยธานี (M๖๗๑๑๐๐๑๘๗๕๒) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๗๑๑๐๐๒๖๕๑๕	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ระหว่าง กม.๐+๖๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๑๓.๔๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๘๓๖ เมตร)	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๒	P๖๗๑๑๐๐๒๖๕๔๑	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ จราจร ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ดินแดง - ไร่งาม ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๔+๕๗๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๒.๕๗๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘๑ ต้น)	๖,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๓	P๖๗๑๑๐๐๒๖๕๑๐	งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO. EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน กะบกเตี้ย - แยกหู่ช้าง ระหว่าง กม.๕๒+๘๙๗ - กม.๕๗+๐๔๒ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๔.๑๔๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๖๗ ต้น)	๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๔	P๖๗๑๑๐๐๒๖๕๓๙	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านไร่ - บ้านไต้ ระหว่าง กม.๑๐+๙๙๒ - กม.๓๙+๔๑๑	๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
		(เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๘.๔๑๙ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๑๔๘ เมตร)		
๕	P๖๗๑๑๐๐๒๗๐๖๙	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองข่อย - บึงกระเชออร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๕๓๑ - กม.๖๖+๕๗๕ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๙.๐๔๔ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๖ ต้น)	๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๖	P๖๗๑๑๐๐๒๗๑๐๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทับเสลา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๓๒๙ - กม.๔๑+๖๙๔ ระยะทาง ๑.๓๖๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น)	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๗	P๖๗๑๑๐๐๒๗๐๑๐	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโคก - แยกเขาตะพาน ระหว่าง กม.๓๒+๐๖๘ - กม.๔๐+๗๘๔ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๘.๗๑๖ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๗๙๖ เมตร)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๘	P๖๗๑๑๐๐๒๖๙๗๔	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบชุด แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๓, EE-๑๐๔, EE-๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทับเสลา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๐๓๐ - กม.๒๘+๖๒๖ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๖.๕๙๖ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๔ ต้น)	๖,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๙	P๖๗๑๑๐๐๒๖๙๐๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทับเสลา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๖+๖๓๒ - กม.๓๑+๘๖๗ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๕.๒๓๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๙๘๐ เมตร)	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๑๐	P๖๗๑๑๐๐๒๖๗๑๓	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บันไดสามชั้น - ทัพทัน ระหว่าง กม.๑๔+๓๙๐ - กม.๒๒+๕๔๔ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๘.๑๕๔ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๙๒๔ เมตร)	๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๑๑	P๖๗๑๑๐๐๒๖๖๗๗	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.๑๗๘+๕๐๐ - กม.๑๘๑+๖๗๔ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะ ทาง ๓.๑๗๔ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๐๘๘ เมตร)	๕,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑๒	P๖๗๑๑๐๐๒๖๖๔๖	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.๓๑+๖๒๕ - กม.๓๗+๑๗๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๕.๕๔๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๐๒๘ เมตร)	๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗
๑๓	P๖๗๑๑๐๐๒๖๕๘๗	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-๖๐๓, RS-๖๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองข่อย - ปู่กระเซอ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๐+๓๘๐ - กม.๖๖+๐๕๔ (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๑๕.๖๗๔ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕,๙๒๘ เมตร)	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗

เรืออากาศตรี



(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี