



ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด

ที่ รบ.(พ)๓/๒๕๖๖

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน ๕๔ รายการ ซึ่งมีรายการละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็น เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อวันแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิรับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของทีประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวงถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำทีวางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคารเซ็นส่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้ใช้คืนนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนสิ่งของทีซื้อนั้นออกจากบริเวณทีเก็บของกรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาทีกำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิทีจะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอคุณสมบัติของที่จะขายได้ ณ ที่ แขวงทางหลวงราชบุรี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖ ณ แขวงทางหลวงราชบุรี ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายอัศนีย์ สุภานัย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีรายละเอียดวัสดุชำรุด จำนวน ๕๔ รายการ
 แนบท้ายประกาศที่ รบ.(พ)๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------|--|
| ๑ | โคมไฟ LED ขนาด ๑๓๐W | ๓๘๒ โคม | รายการที่ ๑-๒,๗-๑๒ จำหน่ายเป็นตัว, รายการที่ ๑๓-๓๐ จำหน่ายเป็น ก.ก. (อลูมิเนียม) |
| ๒ | โคมไฟฟ้าโซเดียม ขนาด ๒๕๐W | ๑,๑๐๔ โคม | |
| ๓ | เซฟต์สวิต ขนาด ๓๐ A ๒๔๐ V | ๑ ลูก | รายการที่ ๓-๖,๓๑-๕๔ จำหน่ายเป็น ก.ก. (เศษเหล็ก) |
| ๔ | เซฟต์สวิต ขนาด ๖๐ A ๒๔๐ V | ๑๑ ลูก | |
| ๕ | ตู้คอนโทรล ขนาด ๑๐๐A | ๑ ตู้ | |
| ๖ | ตู้เหล็ก ขนาด ๕๕X๗๐ ซม. | ๙ ตู้ | |
| ๗ | บาลาสต์ ขนาด ๒๐ W | ๑ อัน | |
| ๘ | บาลาสต์โซเดียม ขนาด ๒๕๐ W | ๕๓ อัน | |
| ๙ | บาลาสต์โซเดียม ขนาด ๔๐๐ W | ๔ อัน | |
| ๑๐ | แบตเตอรี่ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑๒V๑๒A | ๔ ลูก | |
| ๑๑ | แบตเตอรี่ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑๒V๒๒ | ๑ ลูก | |
| ๑๒ | แบตเตอรี่ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑๒V๙A | ๑๑ ลูก | |
| ๑๓ | ป้าย OVERHANGING ขนาด ๒.๒๐X๒.๔๐ ม. | ๑๔ ป้าย | |
| ๑๔ | ป้าย OVERHANGING ขนาด ๒.๒๐X๓.๐๐ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๑๕ | ป้าย OVERHANGING ขนาด ๒.๒๐X๓.๕๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๑๖ | ป้าย OVERHANGING ขนาด ๓.๐๐X๓.๕๐ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๑๗ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๐.๗๕X๑.๘๐ ม. | ๓ ป้าย | |
| ๑๘ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๓.๖๖ ม. | ๔ ป้าย | |
| ๑๙ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๔.๒๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๐ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๔.๒๗ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๑ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๔.๘๘ ม. | ๒๐ ป้าย | |
| ๒๒ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๖.๑๐ ม. | ๑๒ ป้าย | |
| ๒๓ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๐๐X๘.๕๔ ม. | ๓ ป้าย | |
| ๒๔ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๕๐X๖.๑๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๕ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๕๐X๗.๓๒ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๖ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๓.๗๐X๖.๑๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๗ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๔.๕๐X๓.๖๖ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๒๘ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๔.๕๐X๔.๘๘ ม. | ๗ ป้าย | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------|----------|
| ๒๙ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๔.๕๐X๗.๓๒ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๓๐ | ป้าย OVERHEAD ขนาด ๕.๕๐X๔.๘๘ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๓๑ | ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.๒๔) ขนาด ๐.๘๐X๑.๒๐ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๒ | ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.๒) ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๓ | ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.๔) ขนาด ๐.๙๐X๒.๔๐ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๔ | ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๕ | ป้ายเตือนทางแคบลง ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๓๖ | ป้ายเตือนทำงาน (ตค.๓) ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๗ | ป้ายเตือนน้ำท่วม (ตค.๑๕) ขนาด ๐.๘๐X๑.๒๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๓๘ | ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.๙) ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๓๙ | ป้ายเตือนมีกองวัสดุฯ (ตค.๑๓) ขนาด ๑.๒๐X๑.๒๕ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๔๐ | ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.๗) ขนาด ๐.๖๐X๑.๘๐ ม. | ๔ ป้าย | |
| ๔๑ | ป้ายเตือนลูกศรขนาดใหญ่ (ตค.๑๘) ขนาด ๑.๒๐X๓.๐๐ ม. | ๒ ป้าย | |
| ๔๒ | ป้ายเตือนอุบัติเหตุ (ตค.๑๖) ขนาด ๐.๘๐X๑.๒๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๔๓ | ป้ายทางเบี่ยงซ้าย (ตค.๘) ขนาด ๐.๘๐X๑.๒๐ ม. | ๔ ป้าย | |
| ๔๔ | ป้ายทางปิด (ตค.๒๗) ขนาด ๐.๙๐X๒.๑๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๔๕ | ป้ายบอกระยะทาง (ตค.๑๐) ขนาด ๐.๗๕X๐.๙๐ ม. | ๑ ป้าย | |
| ๔๖ | แผ่นราวกันอันตราย หนา ๒.๕๐ มม.X๔.๐๐ ม. | ๔๘ แผ่น | |
| ๔๗ | แผ่นราวกันอันตราย หนา ๓.๒๐ มม.X๒.๐๐ ม. | ๑ แผ่น | |
| ๔๘ | แผ่นราวกันอันตราย หนา ๓.๒๐ มม.X๔.๐๐ ม. | ๑๗๑ แผ่น | |
| ๔๙ | รีเลย์ทรงกระบอก ขนาด ๖๐ A ๒๔๐ V | ๒๑ อัน | |
| ๕๐ | เสาป้ายเหล็ก ขนาด ๓"X๓"X๓.๐๐ ม. | ๔๗ ต้น | |
| ๕๑ | เสาไฟฟ้า ขนาด ๙.๐๐ ม. | ๒๐ ต้น | |
| ๕๒ | เสาราวกันอันตราย ขนาด ๐.๑๐X๐.๕๐ ม. | ๒๘ ต้น | |
| ๕๓ | เสาราวกันอันตราย ขนาด ๐.๑๐X๒.๐๐ ม. | ๑๖๙ ต้น | |
| ๕๔ | เสาราวกันอันตราย ขนาด ๐.๑๐X๑.๐๐ ม. | ๔๓ ต้น | |

(นายอัศนี สุภานัย)

ผอ.ขท.ราชบุรี