



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

รับเลขที่ 1085

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564

เวลา 15.44

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) โทร. 086-4494907

ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/14

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

เรียน ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/277/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งกำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณหมวดทางหลวงอุ้มผาง โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
1	งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง	แห่ง	1	498,463.63	498,463.63
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					498,463.63

- 1) ห้องที่ จังหวัดตาก
 - 2) น้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ย 25.53 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 - 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5% เงินประกันผลงานหัก 0% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 ประธานกรรมการ
 (นายวิชา เพชรอภีร์รักษ์) รอ.ขท.(ว.)ตาก.2


 กรรมการ
 (นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง) นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายเพชร ศาสนเงิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑ รอนาน, รอนาน
 - นีนาน
 - ดินนอนนอนนอนนอน
 ที่เกิดอะไรก็ไป


 (นายสมนต์ ทองมา)
 ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
 3 ก.พ. 2564



คำสั่งแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
ที่ สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/ ๒๗๗ /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยงานพัสดุและสัญญาที่มีความจำเป็นต้องจ้างก่อสร้างห้องน้ำ และห้องน้ำคนพิการ ภายในบริเวณ
หมวดทางหลวงอุ้มผาง โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1. นายวิชา เพชรอภิรักษ์ | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการฯ |
| 2. นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| 3. นายเพชร ผาแสนเถิน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

(นายสนิท ทองมา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงคู่ฝั้ว
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก (1 แห่ง)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,311,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 498,463.63 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวิชา เพชรอภิรักษ์ นายช่างโยธาอาวุโส
 2. นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 3. นายเพชร ศาสนาเงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 5.1 หมายถึงแบบ ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร.6
 - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง

สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	498,463.63	
สรุป	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	498,463.63	
	(สิ้นสแกนเก้าอี้หมอนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)	498,463.63	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชา เพชรอภิรักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายจักรพงษ์ ชัยจอมแปง)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายเพชร ผาแสนเงิน)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง

โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) <u>เงื่อนไข Factor F</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	382,462.70	1.3033	498,463.63	
สรุป	รวมเป็นเงิน			498,463.63	
	ปรับยอด			-	
	รวมค่าก่อสร้าง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)			498,463.63	
<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่					
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ				498,463.63 บาท/แห่ง	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F
≤ 500,000	1.3033

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงอุ้มผาง โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	LS.	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	6.76	ลบ.ม.	-	-	125.00	845.00	845.00	
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	5.79	ลบ.ม.	300.00	1,737.00	91.00	526.89	2,263.89	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	0.29	ลบ.ม.	1,103.75	320.08	398.00	115.42	435.50	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 KSC	13.93	ลบ.ม.	1,174.55	16,361.48	498.00	6,937.14	23,298.62	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	81.92	ตร.ม.	171.34	14,036.17	133.00	10,895.36	24,931.53	
1.6.3	ตะปู	20.48	กก.	38.79	794.41	-	-	794.41	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็ก RB6 เกรด SR24 (นน.0.222 kg/m.)	203.26	กก.	23.11	4,697.33	4.10	833.36	5,530.69	
1.7.2	เหล็ก RB9 เกรด SR24 (นน.0.499 kg/m.)	16.77	กก.	22.37	375.14	4.10	68.75	443.89	
1.7.3	เหล็ก DB12 เกรด SD40 (นน.0.888 kg/m.)	824.77	กก.	17.94	14,796.37	3.30	2,721.74	17,518.11	
1.7.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh RB6.#0.15 ม.	35.00	ตร.ม.	63.50	2,222.50	5.00	175.00	2,397.50	
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	31.34	กก.	39.25	1,230.09	-	-	1,230.09	
1.8	งานหลังคา								
1.8.1	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	564.31	กก.	26.84	15,146.08	10.00	5,643.10	20,789.18	
1.8.2	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 มม.	17.00	กก.	26.55	451.35	10.00	170.00	621.35	
1.8.2	เหล็กค้ำซี 75 x 35 x 15 x 2.3 มม.	254.32	กก.	26.03	6,619.94	10.00	2,543.20	9,163.14	
1.8.3	งานทาสีน้ำมันชนิดทัวไป (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว , ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)	36.91	ตร.ม.	46.17	1,704.13	38.00	1,402.58	3,106.71	
1.8.5	หลังคามุงกันสาด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	64.00	ตร.ม.	151.31	9,683.84	70.00	4,480.00	14,163.84	
1.8.6	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว +ทับเชิงชาย	32.00	ม.	110.00	3,520.00	73.00	2,336.00	5,856.00	
1.8.8	ระแนงไม้เทียม ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. สีระบุภายหลัง	44.00	แผ่น	40.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				95,455.91		40,693.54	136,149.45	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
2.1.1	งานก่ออิฐมวลเบา	183.45	ตร.ม.	220.00	40,359.00	56.00	10,273.20	50,632.20	
2.1.2	งานฉาบผนัง	285.90	ตร.ม.	120.00	34,308.00	80.00	22,872.00	57,180.00	
2.2	งานประตู - หน้าต่าง								
2.2.1	วงกบและประตู PVC ขนาด 70x200 ซม. พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,558.50	15,351.00	-	-	15,351.00	ราคารวมค่าแรง
2.2.2	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	6.00	ชุด	219.00	1,314.00	-	-	1,314.00	
2.2.3	ประตูกระจกบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2.3	งานทาสี								
2.3.1	งานทาสีน้ำทาสติก (สีระบุภายหลัง)	285.90	ตร.ม.	36.35	10,392.46	32.00	9,148.80	19,541.26	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชนิดผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม.	24.05	ตร.ม.	239.71	5,765.02	158.00	3,799.90	9,564.92	
2.4.2	งานขัดยาพื้นผิวพื้น (บนพื้น ค.ส.ล.)	34.90	ตร.ม.	-	-	30.00	1,047.00	1,047.00	
2.5	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
2.5.1	โถล้างบั้งรานชนิดตั้งพื้นน้ำเค็ลือบขาว และอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	2,441.99	12,209.95	450.00	2,250.00	14,459.95	
2.5.2	โถปัสสาวะชายแบบพรีซิวาล์วเคลือบขาว และอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,292.93	9,171.72	450.00	1,800.00	10,971.72	
2.5.3	อ่างล้างมือแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,714.36	8,571.80	450.00	2,250.00	10,821.80	
2.5.4	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า แบบโยก	5.00	ชุด	775.00	3,875.00	-	-	3,875.00	
2.5.5	สายฉีดชำระ พร้อมคอมแขวน	5.00	ชุด	224.00	1,120.00	70.00	350.00	1,470.00	
2.5.6	ตะแกรงทองเหลืองรูบรูโหว่นิยม พร้อมฝาครอบกันกลิ่น	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
2.5.7	ขอบแขวนผนัง	7.00	ชุด	99.00	693.00	70.00	490.00	1,183.00	
2.5.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	219.00	1,095.00	70.00	350.00	1,445.00	
2.5.9	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	578.00	1,156.00	70.00	140.00	1,296.00	
2.5.10	กระจกเงา	5.00	ชุด	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				155,531.95		55,645.90	211,177.85	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในบริเวณ หมวดทางหลวงสุ่มผาง โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงสุ่มผาง อ.สุ่มผาง จ.ตาก
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง
 จำนวนราคาโดย ส่วนวางแผน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)		
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบไฟฟ้า								
3.1.1	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36W อออย	9.00	โคม	228.29	2,054.61	115.00	1,035.00	3,089.61	
3.1.2	สวิตซ์ไฟฟ้า	5.00	ชุด	34.11	170.55	80.00	400.00	570.55	
3.1.3	ตัวรับไฟฟ้า	2.00	ชุด	123.12	246.24	90.00	180.00	426.24	
3.1.4	ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือ (ไฟและกริ่งเตือน)	1.00	ชุด	899.00	899.00	80.00	80.00	979.00	
3.1.5	งานเดิน ระบบไฟฟ้า พร้อมสายไฟ	1.00	LS.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2	งานระบบสุขาภิบาล								ราคารวมค่าแรง
3.2.1	งานเดิน ระบบท่อน้ำดี (รวมอุปกรณ์)	1.00	LS.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3.2.2	งานเดิน ระบบท่อน้ำโสโครก (รวมอุปกรณ์)	1.00	LS.	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3.2.3	ถังน้ำอัดสำเร็จรูปขนาด 1,200 ลิตร พร้อมติดตั้ง	2.00	ใบ	5,890.00	11,780.00	1,645.00	3,290.00	15,070.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				30,150.40		4,985.00	35,135.40	
							รวมราคาค่าต้นทุน (1) - (3)	382,462.70	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % / ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% /
 เงินประกันผลงานหัก 0 % / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% /

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.6146	5.5000	21.8024	1.2180	1.0700	1.3033
1	15.4672	0.5833	5.5000	21.5505	1.2155	1.0700	1.3006
2	15.3236	0.5521	5.5000	21.3757	1.2138	1.0700	1.2987
5	15.0257	0.4583	5.5000	20.9840	1.2098	1.0700	1.2945
10	14.9669	0.3333	5.0000	20.3002	1.2030	1.0700	1.2872
15	11.7015	0.3333	5.0000	17.0348	1.1703	1.0700	1.2523
20	10.9900	0.3021	5.0000	16.2921	1.1629	1.0700	1.2443
25	8.9691	0.3021	4.5000	13.7712	1.1377	1.0700	1.2174
30	8.1867	0.2708	4.5000	12.9575	1.1296	1.0700	1.2086
40	8.1502	0.2708	4.5000	12.9210	1.1292	1.0700	1.2083
50	8.1389	0.2083	4.5000	12.8472	1.1285	1.0700	1.2075
60	7.7222	0.2083	4.0000	11.9305	1.1193	1.0700	1.1977
70	7.6191	0.1771	4.0000	11.7962	1.1180	1.0700	1.1962
80	7.6191	0.1771	4.0000	11.7962	1.1180	1.0700	1.1962
90	7.6108	0.1458	4.0000	11.7566	1.1176	1.0700	1.1958
100	7.6108	0.1458	4.0000	11.7566	1.1176	1.0700	1.1958
150	7.3615	0.0833	4.0000	11.4448	1.1144	1.0700	1.1925
200	7.3632	0.0208	4.0000	11.3840	1.1138	1.0700	1.1918
250	7.2751	-0.1042	4.0000	11.1709	1.1117	1.0700	1.1895
300	7.1959	-0.1667	3.5000	10.5292	1.1053	1.0700	1.1827
350	6.3974	-0.1979	3.5000	9.6995	1.0970	1.0700	1.1738
400	6.3220	-0.3229	3.5000	9.4991	1.0950	1.0700	1.1716
500	6.2743	-0.3854	3.5000	9.3889	1.0939	1.0700	1.1705
> 500	5.6692	-0.4479	3.5000	8.7213	1.0872	1.0700	1.1633

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"


 ตำแหน่งที่ต้อง



ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดินถมคันทาง	25 บาท/ลบ.ม.			
วัสดุคัดเลือก "ข"	28 บาท/ลบ.ม.			
วัสดุคัดเลือก "ก"	30 บาท/ลบ.ม.			
วัสดุรองพื้นทาง	40 บาท/ลบ.ม.			
ทรายถม	70 บาท/ลบ.ม.	แหล่งแม่สอด 140 บาท/ลบ.ม.	แหล่งอุ้มผาง 140 บาท/ลบ.ม.	
ทรายละเอียด	ราคาพาณิชย์จังหวัด	แหล่งแม่สอด 300 บาท/ลบ.ม.	แหล่งอุ้มผาง 450 บาท/ลบ.ม.	
ทรายหยาบ	ราคาพาณิชย์จังหวัด	แหล่งแม่สอด 200 บาท/ลบ.ม.	แหล่งอุ้มผาง 300 บาท/ลบ.ม.	

หินสำหรับงานก่อสร้าง

หินขนาด	แหล่งเมืองตาก	แหล่งแม่สอด	แหล่งพรานกระต่าย	แหล่งทุ่งเสถียร
หินคลุก	180	200	180	180
หิน 3/4"	230	330	230	230
หิน 1/2"	240	330	240	240
หิน 3/8"	210	250	210	210
หิน 1"	230	270	230	230
หินผสม Slurry	185	240	185	185
หินผสม AC	230	245	230	230
หินผสมคอนกรีต	250	300	250	250
หินเรียง (Riprap) + Gabion	ราคาพาณิชย์จังหวัด	330	ราคาพาณิชย์จังหวัด	ราคาพาณิชย์จังหวัด
กรวดสำหรับงาน Gabion และ Riprap	ราคาพาณิชย์จังหวัด	400	ราคาพาณิชย์จังหวัด	ราคาพาณิชย์จังหวัด

คณะกรรมการกำหนดราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง

- ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง) รส.ทล.4.2
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ) ผอ.ขท.ตากที่ 1
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสนิท ทองมา) ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายทรงชัย พวงสุวรรณ) ผอ.ขท.กำแพงเพชร
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) ผอ.ขท.สุโขทัย
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายไตรภพ คนชม) วว.ทล.4
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางวรรณวดี เรืองจ้อย) วก.ทล.4
- ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนเรศ อินประสิทธิ์) วบ.ทล.4
- ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพล ตังเจีย) วน.ทล.4

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ แผงแอม)
ผส.ทล.4

ถ้าเนาถูกต้อง

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ปริมาณ
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	1,803.74
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	1,841.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	1,878.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	1,915.89
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	1,990.05
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	2,037.38
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	2,093.46
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ดราซีเบค	ตร.ซม.	2,158.88
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,336.45
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,373.83
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,401.87
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,448.60
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,504.67
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,560.75
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง	ตร.ซม.	1,616.82
16	คอนกรีตบล็อกกล่อมน้ำ ชนิดทรายขาว ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35
17	คอนกรีตบล็อกกล่อมน้ำ ชนิดทรายเทา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.02
18	คอนกรีตบล็อกกล่อมน้ำ ชนิดสีน้ำตาล ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35
19	อิฐแดง ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.34
20	อิฐโปร่ง ชนิดผิว 2 ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.84
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,056.07
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,177.57
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,850.47
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,186.92
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,953.27
26	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	313.09
27	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	420.56
28	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรับแบบคาน ขนาดกว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม. ยาว 4 ม. 5 เส้น (ไม่รวมเหล็กค้ำ)	ตร.ม.	233.64
29	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรับแบบคาน ขนาดกว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม. ยาว 4 ม. 5 เส้น (ไม่รวมเหล็กค้ำ)	ตร.ม.	275.70
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 6 มม.	ตัน	23,117.29
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 9 มม.	ตัน	22,376.17
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 12 มม.	ตัน	25,514.02
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 15 มม.	ตัน	25,514.02
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 19 มม.	ตัน	25,514.02
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 12 มม.	ตัน	22,159.82
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 16 มม.	ตัน	25,514.02
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 20 มม.	ตัน	25,514.02
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทน. 25 มม.	ตัน	25,514.02
39	ลวดผูกเหล็ก ทน. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.25
40	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	471.03
41	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	596.26
42	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	869.16
43	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,331.78
44	เหล็กวงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,824.30
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	787.85
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	712.15
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,030.84
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	772.90
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,106.54
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	518.89
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	648.60
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26-27 กก.	ท่อน	874.77
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก.	ท่อน	1,069.16
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22-23 กก.	ท่อน	626.17
55	ท่อเหล็กวางพื้นเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	178.50
56	ท่อเหล็กวางพื้นเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	207.01
57	ท่อเหล็กวางพื้นเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	417.29
58	ท่อเหล็กวางพื้นเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	664.02
59	ท่อเหล็กวางพื้นเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	973.37
60	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 นิ้ว ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทน. 1/2 นิ้ว	ท่อน	398.14

(Handwritten signature and stamp)
 11/12/2023
 11/12/2023

128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คค. 1.00 ม.	ท่อ	2,794.39
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คค. 1.20 ม.	ท่อ	3,728.97
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นราง ขึ้น 2 ยาว 1 เมตร คค. 1.50 ม.	ท่อ	6,355.14
131	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร คค. 10 ซม.	ท่อ	112.15
132	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร คค. 15 ซม.	ท่อ	186.92
133	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร คค. 20 ซม.	ท่อ	373.83
134	มุ้งลวดอูฐชนิดนิยม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	มุ้ง	1,271.03
135	ฉนวนหุ้มเปลือกสังกะสี เบอร์ 14	กม.	47.67
136	กระเบื้องลอนกรวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สีแดง เหนือ สีน้ำตาล ครา ห้าหัว	แผ่น	48.60
137	ลายอบสีน้ำตาลกระเบื้องลอนกรวยเสริมเหล็ก สีแดง เหนือ สีน้ำตาล ครา ห้าหัว	แผ่น	48.60
138	ลายอบสีน้ำตาลกระเบื้องลอนกรวยเสริมเหล็ก สีแดง เหนือ สีน้ำตาล ครา ห้าหัว	แผ่น	48.60
139	ลายอบสีน้ำตาลกระเบื้องลอนกรวยเสริมเหล็ก สีแดง เหนือ สีน้ำตาล ครา ห้าหัว	แผ่น	49.53
140	ลายอบสีน้ำตาลกระเบื้องลอนกรวยเสริมเหล็ก สีแดง เหนือ สีน้ำตาล ครา ห้าหัว	แผ่น	49.53
141	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแบบหลังคา สอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	53.27
142	ลายอบสีน้ำตาลกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน สอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	51.40
143	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี สอนเล็ก-ใหญ่ ขนาด 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	20.56
144	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี สอนเล็ก-ใหญ่ ขนาด 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	19.63
145	แผ่นใยผ้า ยาวเวลา ไม่มีรูชนิดนิยมพร้อม ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราข้าง	แผ่น	128.17
146	แผ่นใยผ้า ยาวเวลา มีรูชนิดนิยมพร้อม ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราข้าง	แผ่น	214.95
147	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,432.71
148	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,800.00
149	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,099.54
150	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	6,280.37
151	กระชกใบ หน้า 5 มม. ครา TAG	ตร.ฟุต	32.71
152	กระชกใบ หน้า 5 มม.	ตร.ฟุต	32.71
153	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 8" x 8" คราคือสนาม	ตร.ม.	195.33
154	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 12" x 12" คราคือสนาม	ตร.ม.	204.67
155	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 12" x 12" คราคือสนาม	ตร.ม.	168.22
156	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	177.10
157	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	181.78
158	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวลาย ขนาด 8" x 8" คราคือสนาม	ตร.ม.	205.61
159	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	172.43
160	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 8" x 8" คราคือสนาม	ตร.ม.	168.22
161	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	158.88
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	157.94
163	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	670.00
164	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	644.86
165	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	672.90
166	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
167	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.00
168	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	590.00
169	ไม้สัง ไม้โถ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
170	ไม้กระบาก ไม้โถ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	620.00
171	ไม้กระบาก ไม้โถ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	620.00
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา สี โถ เ	กระป๋อง	391.59
173	สีน้ำพลาสติก ทนแดดทนน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ครา สี โถ เอ (A 1000)	กระป๋อง	638.32
174	น้ำมันเคลือบชนิดเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา สี โถ เ	กระป๋อง	981.31
175	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา สี โถ เอ T5000	กระป๋อง	657.94
176	สีเบสท์ ขนาด 2.1 ลิตร ครา SEIKO	กระป๋อง	132.71
177	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตร	โหล	94.39
178	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตารางละ 3 ตร	โหล	135.51
179	เนื้อผ้าทอผสมสำหรั้งานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กม.	84.11
180	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กม.	38.79
181	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กม.	81.31
182	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	กม.	3.04
183	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	กม.	3.51
184	ซอกลึงกระเบื้อง ขนาด 6"	กม.	8.65
185	ซอกลึงกระเบื้อง ขนาด 8"	กม.	10.05
186	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 คราข้าง	กม.	2,336.45
187	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง คราสูง	กม.	1,862.62
188	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดความหนา ขนาด 250 กรัม คราสูงน้ำ โย	กระป๋อง	149.53
189	ทรายหยาบ ราคาต่อหน่วย	ลบ.ม.	124.30
190	ทรายละเอียด ราคาต่อหน่วย	ลบ.ม.	240.19
191	ดินเหนียว กะละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ๗ โย่ง	ลบ.ม.	259.35
192	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว คราข้าง	กม.	105.61
193	ก้อนน้ำทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว คราข้าง	กม.	142.06
194	ถังซีเมนต์สำหรับปู กว้าง สูง 40 ซม. คค. 100 ซม.	กม.	261.68

(Handwritten signature)
ถ้าผิดพลาดก็้อง

195	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ทรายสูง 33 ซม. ทน. 80 ซม.	อื่น	177.57
196	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ทรายสูง 80 ซม.	อื่น	140.19
197	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ทรายสูง 100 ซม.	อื่น	186.92
198	ถังเก็บน้ำฝนขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รอยชาตั้ง ทรายพร	โถ	9,803.74
199	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเขตป้อม	ม้วน	1,635.51
200	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเขตป้อม	ม้วน	2,168.23
201	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย ANT	ม้วน	654.21
202	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย ANT	ม้วน	1,121.50
203	สายเคเบิล THW สายทองแดงเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเขตป้อม	ม้วน	700.93
204	สายเคเบิล THW สายทองแดงเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเขตป้อม	ม้วน	1,028.04
205	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบดึงในผนัง ทรายเซี่ยงไฮ้	ชิ้น	34.11
206	เก้าอี้ (เดี่ยว) แบบดึงในผนัง ทรายเซี่ยงไฮ้	ชิ้น	34.11
207	เก้าอี้เบาะ แบบ 2 ขา ทรายเซี่ยงไฮ้	ชิ้น	83.18
208	เบาะนอน 36/40 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	ชิ้น	107.48
209	ตุ๊กตาบดผง ขนาด 4-65 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	ชิ้น	15.42
210	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	หลอด	48.29
211	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	หลอด	46.73
212	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	ดวง	26.17
213	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ทรายเซี่ยงไฮ้	ดวง	23.36
214	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ทรายฟิลิปป์	ดวง	109.82
215	โถล้างจานขนาดมือสอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-2510	ชิ้น	1,672.90
216	โถล้างจานมือสอง มีถังพักน้ำ เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น C 1401	ชุด	2,242.99
217	ตู้ปิ้งข้าวเหนียวขนาดชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น C 307	ชิ้น	822.43
218	ตู้ปิ้งข้าวเหนียวขนาดชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-3200	ชิ้น	1,868.22
219	ถังล้างจานขนาดชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-1210	ชิ้น	466.36
220	ถังล้างจานขนาดชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-504	ชิ้น	425.23
221	ถังล้างจานขนาดชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-595	ชิ้น	514.02
222	ตู้ใส่กระดาษชำระขนาดชาย ชนิดตั้งผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-503	ชิ้น	466.36
223	ตู้ใส่กระดาษชำระขนาดชาย ชนิดตั้งผนัง เกลือบขาว ทรายเซี่ยงไฮ้ รุ่น K-595	ชิ้น	518.69

* เกณฑ์ราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มีนาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,497.67
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,541.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,586.92
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,653.74
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,741.13
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,789.25
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,842.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีเบค	ลบ.ม.	1,900.00
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดตาราง ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกั้นแผ่น ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
11	อิฐแดง ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.12
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟุต	1,257.01
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟุต	1,757.01
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟุต	2,322.43
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟุต	6,308.41
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 6 มม.	ตัน	18,094.86
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 9 มม.	ตัน	18,593.40
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	18,363.86
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 15 มม.	ตัน	18,796.73
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 19 มม.	ตัน	18,672.90
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	17,928.23
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	18,130.84
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	17,754.58
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	17,102.80
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	17,942.34
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 12 มม.	ตัน	17,420.19
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 16 มม.	ตัน	17,283.46
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 20 มม.	ตัน	17,130.84
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร คท. 25 มม.	ตัน	17,130.84
30	ฉากบานเหล็ก คท. 1.25 มม. (เมตร 18)	กก.	37.38
31	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟุต	276.64
32	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟุต	338.32
33	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟุต	488.79
34	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟุต	672.90
35	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟุต	785.05
36	เหล็กฉาก ทน 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟุต	1,728.97
37	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟุต	ฟุต	396.26
38	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟุต	505.14
39	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟุต	747.66
40	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟุต	581.31
41	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟุต	841.12
42	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ฟุต	594.39
43	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ฟุต	814.02
44	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟุต	476.64
45	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ฟุต	654.21
46	เหล็กค้ำยัน (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ฟุต	532.71
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	20.35
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	18.69
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	21.29
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	18.85
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คท. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กรัง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	23.36
52	ฟุตเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟุต	110.75
53	ฟุตเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟุต	127.57
54	ฟุตเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟุต	286.45
55	ฟุตเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟุต	381.31
56	ฟุตเหล็กวางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟุต	672.90
57	ฟุตเหล็กเหลี่ยมสี่เหลี่ยม รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1/2 นิ้ว	ฟุต	216.82
58	ฟุตเหล็กเหลี่ยมสี่เหลี่ยม รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 3/4 นิ้ว	ฟุต	275.23
59	ฟุตเหล็กเหลี่ยมสี่เหลี่ยม รามข้อต่อตรง 1 ชั้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คท. 1 นิ้ว	ฟุต	331.31
60	ข้อต่อวางเหล็ก คท. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02

