

รายละเอียดประมาณราคาแผนงานปรับปรุงและระบบระบายน้ำอาคารเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงภูเก็ต ประจำปี 2564

รายการประมาณราคาค่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนวิเชียร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ประมาณราคาโดย : แขวงทางหลวงภูเก็ต

โครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุทางราชการ แขวงทางหลวงภูเก็ต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	ราคาตกลง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน					
1	หมวดงานพื้นคอนกรีต	378.75	ตร.ม.									
	- ทรายหยาบ	12.66	ลบ.ม.	596.60	7,552.96	91.00	1,152.06	8,705.02	1.3040	11,351.34	11,351.34	
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	37.87	ลบ.ม.	1,955.87	74,068.80	-	-	74,068.80	1.3040	96,585.71	96,585.71	
	- Wire Mesh # 0.20 x 0.20 m Dia 4 mm	378.75	ตร.ม.	30.00	11,362.50	5.00	1,893.75	13,256.25	1.3040	17,286.15	17,286.15	
	รวมหมวดงานพื้นคอนกรีต							96,030.06		125,223.20	125,223.20	
2.	หมวดงานรั้วคอนกรีต	17.45	ม.									
2.1	จำนวน											
	- งานขุดดิน	4.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	411.84	411.84	1.3040	537.04	537.04	
	- ทรายหยาบ	0.32	ลบ.ม.	596.60	190.91	91.00	29.12	220.03	1.3040	286.92	286.92	
	- Lean Concrete	0.16	ลบ.ม.	1,752.16	280.35	-	-	280.35	1.3040	365.57	365.57	
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	0.96	ลบ.ม.	1,955.87	1,877.64	-	-	1,877.64	1.3040	2,448.44	2,448.44	
	- เหล็ก DB 12 mm.	8.52	กก.	27.65	235.58	-	-	235.58	1.3040	307.19	307.19	
	- วัสดุผูกเหล็ก	0.21	กก.	30.95	6.50	-	-	6.50	1.3040	8.48	8.48	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	6.00	ตร.ม.	232.94	1,397.65	-	-	1,397.65	1.3040	1,822.54	1,822.54	
2.2	คาน											
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	1.39	ลบ.ม.	1,955.87	2,718.66	-	-	2,718.66	1.3040	3,545.13	3,545.13	
	- เหล็ก RB 6 mm.	30.99	กก.	26.89	833.32	-	-	833.32	1.3040	1,086.65	1,086.65	
	- เหล็ก DB 12 mm.	92.97	กก.	27.65	2,570.62	-	-	2,570.62	1.3040	3,352.09	3,352.09	
	- วัสดุผูกเหล็ก	3.09	กก.	30.95	95.64	-	-	95.64	1.3040	124.71	124.71	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	17.45	ตร.ม.	232.94	4,064.84	-	-	4,064.84	1.3040	5,300.55	5,300.55	

รายละเอียดประมาณราคาแผนงานปรับปรุงรั้วและระบบระบายน้ำอาคารเก็บพืชสด แขวงทางหลวงอุกิตต์ ประจำปี 2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุกิตต์ ถนนวิกร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองอุกิตต์ จังหวัดอุกิตต์ 83000

ประมาณราคาโดย : แขวงทางหลวงอุกิตต์

แผ่นที่ 2/4

โครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บออกสารและพืชสด ทางราชการ แขวงทางหลวงอุกิตต์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	กำบังดิน (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	ราคากลาง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน					
2.3	เสารั้ว											
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	0.53	ลบ.ม.	1,955.87	1,036.61	-	-	1,036.61	1,3040	1,351.74	1,351.74	
	- เหล็ก RB 6 mm.	15.68	กก.	26.89	421.64	-	-	421.64	1,3040	549.81	549.81	
	- เหล็ก DB 12 mm.	53.28	กก.	27.65	1,473.19	-	-	1,473.19	1,3040	1,921.04	1,921.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.72	กก.	30.95	53.23	-	-	53.23	1,3040	69.42	69.42	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	10.60	ตร.ม.	232.94	2,469.19	-	-	2,469.19	1,3040	3,219.82	3,219.82	
2.4	ผนังรั้ว											
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	0.69	ลบ.ม.	1,955.87	1,349.55	-	-	1,349.55	1,3040	1,759.81	1,759.81	
	- อีฐบดอัด 7x19x39 ซม.	300.00	ก้อน	7.00	2,100.00	5.71	1,714.29	3,814.29	1,3040	4,973.83	4,973.83	
	- ปูนถือ	226.85	กก.	2.57	583.00	-	-	583.00	1,3040	760.24	760.24	
	- ปูนฉาบ	141.78	กก.	2.57	364.37	-	-	364.37	1,3040	475.14	475.14	
	- เหล็ก RB 6 mm.	7.74	ตร.ม.	26.89	208.13	-	-	208.13	1,3040	271.40	271.40	
	- งานฉาบปูนผนัง	31.18	ตร.ม.	-	-	95.00	2,962.10	2,962.10	1,3040	3,862.58	3,862.58	
	รวมหมวดงานรั้วคอนกรีต							29,447.96		38,400.14	38,400.14	
3.	หมวดงานรางระบายน้ำ											
3.1	รางระบายน้ำเปิด	40.00	ม.									
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	1.40	ลบ.ม.	1,955.87	2,738.22	-	-	2,738.22	1,3040	3,570.64	3,570.64	
	- อีฐบดอัด 7x19x39 ซม.	410.00	ก้อน	7.00	2,870.00	5.71	2,342.86	5,212.86	1,3040	6,797.57	6,797.57	
	- ปูนถือ	60.80	กก.	2.57	156.26	-	-	156.26	1,3040	203.76	203.76	
	- ปูนฉาบ	38.00	กก.	2.57	97.66	-	-	97.66	1,3040	127.35	127.35	

รายละเอียดประมาณราคาแผนงานปรับปรุงและระบบระบายน้ำอาคารเก็บพืชคลุม เขตทางหลวงภูเก็ท ประจำปี 2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง : เขตทางหลวงภูเก็ท ถนนวิเศษ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ท จังหวัดภูเก็ท 83000

ประมาณราคาโดย : เขตทางหลวงภูเก็ท

โครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บออกสารและพืชคลุม เขตทางหลวงภูเก็ท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	ราคากลาง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน					
3.2	วางระบายน้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก	16.00	ม.									
	- ทรายหยาบ	0.70	ลบ.ม.	596.60	417.62	91.00	63.70	481.32	1.3040	627.64	627.64	
	- Concrete 240 ksc. Cylinder	1.28	ลบ.ม.	1,955.87	2,503.51	-	-	2,503.51	1.3040	3,264.58	3,264.58	
	- เหล็ก RB 6 mm.	317.31	กก.	26.89	8,532.47	-	-	8,532.47	1.3040	11,126.34	11,126.34	
	- เหล็ก RB 9 mm.	111.77	กก.	29.50	3,297.22	-	-	3,297.22	1.3040	4,299.57	4,299.57	
	- วัสดุผูกเหล็ก	10.72	กก.	30.95	331.78	-	-	331.78	1.3040	432.65	432.65	
	- ไม้แป้นและตีเชื่อม	26.56	ตร.ม.	232.94	6,186.94	-	-	6,186.94	1.3040	8,067.77	8,067.77	
	- 5 mm x 5 cm STEELBAR	226.08	กก.	37.00	8,364.96	12.00	2,712.96	11,077.92	1.3040	14,445.61	14,445.61	
	- 9 mm x 5 cm STEELBAR	210.25	กก.	37.00	7,779.25	12.00	2,523.00	10,302.25	1.3040	13,434.13	13,434.13	
	รวมหมวดงานระบายน้ำ							50,918.40		66,397.59	66,397.59	
4.	หมวดงานทาสีรั้ว											
	งานทาสีรั้วคอนกรีต											
	- สีฟารองพื้น	625.00	ตร.ม.	12.46	7,787.50	-	-	7,787.50	1.3040	10,154.90	10,154.90	
	- สีทาผนังหน้า	625.00	ตร.ม.	21.18	13,237.50	34.00	21,250.00	34,487.50	1.3040	44,971.70	44,971.70	
	งานทาสีรั้วเหล็ก											
	- สีฟารองพื้น	140.00	ตร.ม.	11.21	1,569.40	-	-	1,569.40	1.3040	2,046.50	2,046.50	
- สีทาผนังหน้า	140.00	ตร.ม.	11.76	1,646.40	34.00	4,760.00	6,406.40	1.3040	8,353.95	8,353.95		
	รวมหมวดงานทาสีรั้ว							50,250.80		65,527.04	65,527.04	

รายละเอียดประมาณราคामานาปรับปรุงรั้วและระบระบายน้ำอาคารเก็บพืชดู แขวงทางหลวงภูเก็ท ประจำปี 2564

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ร.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงภูเก็ท ถนนนริทร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ท จังหวัดภูเก็ท 83000

ประมาณราคาโดย : แขวงทางหลวงภูเก็ท

แผ่นที่ 4/4

โครงการ : งานจ้างหมาบปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บผลสารเคมพืชดู ทางราชการ แขวงทางหลวงภูเก็ท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	ราคาตกลง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน					
5.	หมวดงานวางระบระบายน้ำฝน											
	- วางระบระบายน้ำฝนแบบดิสท หน้า 0.80 มม.	59.00	ม.	639.99	37,759.41	50.00	2,950.00	40,709.41	1.3040	53,085.07	53,085.07	
	ขนาด 0.35 x 0.40 ม.											
	- วางระบระบายน้ำฝนแบบดิสท หน้า 0.80 มม.	20.00	ม.	218.17	4,363.40	50.00	1,000.00	5,363.40	1.3040	6,993.87	6,993.87	
	ขนาด 0.075x0.15 ม. พร้อมตะขอสแตนเลส											
	- เหล็กกลึง 38x38 x2.3 มม.	784.64	กก.	31.67	24,849.55	12.00	9,415.68	34,265.23	1.3040	44,681.86	44,681.86	
	- เหล็กกลึง 50x25 x2.3 มม.	24.62	กก.	17.12	421.49	12.00	295.44	716.93	1.3040	934.88	934.88	
	- เหล็กกลึง 75x38 x2.3 มม.	31.44	กก.	30.40	955.78	12.00	377.28	1,333.06	1.3040	1,738.31	1,738.31	
	- Plate 75x100x4.0 มม.	17.00	แผ่น	8.30	141.10		-	141.10	1.3040	183.99	183.99	
	- ค่าขุดขุดกลับผิวในรั้ว	840.70	กก.	-	-	10.00	8,407.00	8,407.00	1.3040	10,962.73	10,962.73	
	- ท่อ PVC Dia.4" Class 8.5	27.60	ม.	145.60	4,018.56	100.00	2,760.00	6,778.56	1.3040	8,839.24	8,839.24	
	- ซิงค์ 45 Dia.4"	18.00	ตัว	67.00	1,206.00		-	1,206.00	1.3040	1,572.62	1,572.62	
	- ซิงค์ 90 Dia.4"	18.00	ตัว	144.00	2,592.00		-	2,592.00	1.3040	3,379.97	3,379.97	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Dia. 0.40 ม.	1.00	ทอน	320.00	320.00		-	320.00	1.3040	417.28	417.28	
	รวมหมวดงานวางระบระบายน้ำฝน							101,832.69		132,789.83	132,789.83	
	รวมทั้งหมด							328,479.91		428,337.80	428,337.80	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ตลอดปี
 เงินประกันผลงานหัก 10% ภายในปีที่เพิ่ม
 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 จำนวนราคา วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เงินต้น 5% ต่อปี
 ค่า Factor F (งานอาคาร) = 1.3040

เรียน ผอ.ชท.ภูเก็ต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลาง งานจ้างหาปปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บเอกสารและหัตถ์ ทางราชการ แขวงทางหลวงภูเก็ต ประจำปี 2564 วงเงินรวม 428,000.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(ลงนาม) ประธานกรรมการฯ
(นายพิทักษ์ ศรีชนะ) นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงนาม) กรรมการฯและเลขานุการ
(นายสรศักดิ์ ทักการ) วิศวกร โยธาปฏิบัติการ


(ลงนาม) กรรมการฯ
(นายณัฐชัย คู่กันจิด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม)อนุมัติ
(นายสมัคร เกื้อดวงหัด) ผอ.ชท.ภูเก็ต

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงภูเก็ต

แบบ ปร.5

โครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเก็บเอกสารและพัสดุ ทางราชการ แขวงทางหลวงภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	328,479.91	1.3040	428,337.80	
	Factor F				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			428,337.80	
	ปรับยอด(ลด)			337.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			428,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่ติดตั้ง

รหัสงาน : ลักณะงาม
 ทางของนมมเดอ : พอน

ระหว่าง กม. : 28.73
 วันที่ : 23 สิงหาคม 2564

ระยะทางตั้งเป็นกม. : กม.
 วันที่ : 23 สิงหาคม 2564

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางตั้ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ระยะทางตั้งของรวม				รวม (บาท)	รวม ค่า แรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม การ ขนส่ง	สถานะของชุด 1
					ทางราบ	ทางเขา	อุโมงค์		ตั้ง	วาง	ตั้ง	ตั้ง				
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบแรง 50 กก./ถุง)	ตัน	2,223.36				0.00	0.00				50.00		2,573.36	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
2	ปูนซีเมนต์ผสม (แบบแรง 50 กก./ถุง)	ตัน	2,223.36				0.00	0.00				50.00		2,573.36	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
3	เหล็ก RB ๑๖ มม.	ตัน	22,710.28				0.00	0.00				80.00	4,180.00	26,890.28	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
4	เหล็ก RB ๑๙ มม.	ตัน	25,323.84				0.00	0.00				80.00	4,180.00	29,503.84	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
5	เหล็ก DB ๑2 มม.	ตัน	24,676.64				0	0.00				80.00	2,980.00	27,656.64	จาก ราคาพาณิชย์ จ.ภูเก็ต	
6	ลวดลึงเหล็ก (เบอร์ 18)	กม.	28.92	835.00			835.00	2.03					2.03	30.95	จาก ราคาพาณิชย์ กทม.	
7	ไม้แบบ (1) : ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	262.43											262.43	ใช้งาน 4 ครั้ง	
8	ไม้แบบ (2) : ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	232.94											232.94	ใช้งาน 5 ครั้ง	
9	ไม้แบบ (3) : ไม้แบบสำหรับงานก่อหรือก่อ	ตร.ม.	371.61											371.61	ใช้งาน 3 ครั้ง	
10	ดินอ่อนผสมของเหล็ก	ตร.ม.	322.00	81.00			81.00	171.42					171.42	493.42	จากแหล่งท้องถิ่น	
11	ทรายผสมของกรวด	ตร.ม.	300.00	87.00			87.00	296.60					296.60	596.60	จากแหล่งท้องถิ่น	
12	อิฐบล็อค 7x19x39 ซม.	ก้อน	7.00				0	0.00						7.00	จาก 2 ราคาพาณิชย์ กทม.	
13	ท่อ PVC ชนิดถ่ายธรรมดา ขนาด 8.5 นิ้ว 4 ม. ๑ 4"	เมตร	145.60											145.60	จาก 2 ราคาพาณิชย์ กทม.	

รายการคำนวณงานคอนกรีต

1. งานทางเท้า, ทางระบายน้ำ, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			A 500:366:662	B 450:391:662	C 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	262.03	279.92	297.82	281.36
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	375.64	478.35
4. ค่าแรงผสม - เท			436.00	436.00	436.00	398.00
รวม			2,424.68	2,307.47	2,190.27	1,752.16

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			D 350:441:662	E 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	315.72	333.62	536.22
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	-
4. ค่าแรงผสม - เท			436.00	436.00	114.00
รวม			2,073.07	1,955.87	2,001.23

2. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			A 500:366:662	B 450:391:662	C 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	262.03	279.92	297.82	281.36
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	375.64	478.35
4. ค่าแรงผสม - เท			498.00	498.00	498.00	398.00
รวม			2,486.68	2,369.47	2,252.27	1,752.16

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			D 350:441:662	E 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	315.72	333.62	536.22
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	-
4. ค่าแรงผสม - เท			498.00	498.00	114.00
รวม			2,135.07	2,017.87	2,001.23

3. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			A 500:366:662	B 450:391:662	C 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	262.03	279.92	297.82	281.36
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	375.64	478.35
4. ค่าแรงผสม - เท			542.00	542.00	542.00	398.00
รวม			2,530.68	2,413.47	2,296.27	1,752.16

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต			D 350:441:662	E 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01
2. ทราย	1.20 x	596.60 = 715.92	315.72	333.62	536.22
3. หิน	1.15 x	493.42 = 567.43	375.64	375.64	-
4. ค่าแรงผสม - เท			542.00	542.00	114.00
รวม			2,179.07	2,061.87	2,001.23

ทรายหยาบชนิดอัดแน่น = 871.04 บาท/ลบ.ม.

รายการคำนวณงานไม้แบบ

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
รายการ			
ราคาวัสดุที่แหล่ง	589.71	589.71	652.83
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	147.43	117.94	217.61
ค่าแรงไม้แบบ	115.00	115.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	262.43	232.94	371.61

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1); ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	@	430.00	= 430.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	@	430.00	= 430.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	@	60.00	= 60.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	@	30.84	= 30.84	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	@	5.00	= 5	บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน			= 589.71	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2); ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานต่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3); ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอกหรือไม้ยาง	@	430.00	= 430.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ตัดยางหนา 4 มม.	@	81.12	= 81.12	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	@	430.00	= 430.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	@	30.84	= 30.84	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	@	5.00	= 5	บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน			= 652.83	บาท/ตร.ม.

เบรียบบัญชีงบกำไรสุทธิ

1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก Type 1 (แบบบรรจุ 50 กก./ถุง)	ตัน	2,080.00	835.00				835.00	1,284.53	50.00	1,334.53	3,414.53	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก Type 1 (แบบบรรจุ 50 กก./ถุง)	ตัน	2,523.36	-				0.00	0.00	50.00	50.00	2,573.36	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

1	ปูนซีเมนต์ผสม (แบบบรรจุ 50 กก./ถุง)	ตัน	1,640.00	835.00				835.00	1,284.53	50.00	1,334.53	2,974.53	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	ปูนซีเมนต์ผสม (แบบบรรจุ 50 กก./ถุง)	ตัน	2,523.36	-				0.00	0.00	50.00	50.00	2,573.36	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

1	เหล็ก RB ๑2 มม.	ตัน	25,066.67	835.00				835.00	1,284.53	80.00	4,100.00	30,531.20	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	เหล็ก RB ๑๒ มม.	ตัน	22,710.28	-				0.00	0.00	80.00	4,100.00	26,890.28	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

1	เหล็ก RB ๑9 มม.	ตัน	24,233.33	835.00				835.00	1,284.53	80.00	4,100.00	29,697.86	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	เหล็ก RB ๑9 มม.	ตัน	25,328.84	-				0.00	0.00	80.00	4,100.00	29,508.84	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

1	เหล็ก DB ๑2 มม.	ตัน	23,800.00	835.00				835	1,284.53	80.00	2,900.00	28,064.53	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	เหล็ก DB ๑2 มม.	ตัน	24,676.64	-				0	0.00	80.00	2,900.00	27,656.64	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

1	วงกลมเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	28.92	835.00				835.00	2.03		2.03	31.95	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก กทม.
2	วงกลมเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	37.38	-				0.00	0.00		-	37.38	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จาก ราคาขายปลีก จ.ภูเก็ต

เลือกใช้ราคาวัสดุ จาก ราคาขายปลีก กทม.

1	หินอ่อนผสมปูนฉาบ	ลบ.ม.	322.00	81.00				81.00	171.42		171.42	493.42	ขนส่งโดยรถบรรทุก	โรงเรียนเทศบาลวัด
2	หินอ่อนผสมปูนฉาบ	ลบ.ม.	300.00	94.00				94.00	198.77		198.77	498.77	ขนส่งโดยรถบรรทุก	โรงเรียนชายบดินทรศึกษา
3	หินอ่อนผสมปูนฉาบ	ลบ.ม.	322.43	151.00				151.00	318.84		318.84	641.27	ขนส่งโดยรถบรรทุก	โรงเรียนนางสาวศรีศึกษา

เลือกใช้ราคาวัสดุ โรงเรียนเทศบาลวัด

1	พริชเชนคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	126.00					126.00	428.92	428.92	628.92	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พริก.พี.ศ.ค. ราชเทือง
2	พริชเชนคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	124.00				124.00	422.27	422.27	672.27	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	TPM.สนธิ่งพรา	
3	พริชเชนคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	125.00				125.00	425.40	425.40	625.40	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พริชเชน โพลี	
4	พริชเชนคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	87.00				87.00	296.60	296.60	596.60	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พริชเชน สตี	
5	พริชเชนคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	126.00				126.00	428.92	428.92	628.92	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	พริชเชน สตี	

เหล็กใช้จากวัสดุ พริชเชน สตี

1	ปูนซีเมนต์ 7:1:9:3:9 สก.	คิวบิก	7.00						0.00	7.00	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	สก. ราชเทือง
---	--------------------------	--------	------	--	--	--	--	--	------	------	------------------	--------------

เหล็กใช้จากวัสดุ สก. ราชเทือง

1	ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม. 4 ม. 0.4"	เมตร	145.60									145.60	จาก ราชเทือง
2	ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม. 4 ม. 0.4"	เมตร	149.53									149.53	จาก ราชเทือง

เหล็กใช้จากวัสดุ สก. ราชเทือง