



แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2	
รับที่	MMM
วันที่	14 ธ.ค. 2564
เวลา	05.05

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบุรีที่ 2 (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (เพชรบุรี) โทร ๐๕๖ - ๗๓๓๓๕๖
ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/๑๗๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรีที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบุรีที่ ๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ.๑)/๗๕๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ซับ พุทรา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๕๘๑ - กม.๑๖+๕๙๔ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๙๙,๑๙๖.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)

รอ.ขท.เพชรบุรีที่ ๒ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), ขท.(ท) ๕๕๓
ดำเนินการต่อไป

(นายราชนาธิป จันทรัตน์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.เพชรบุรีที่ ๒ (บึงสามพัน)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีงบประมาณ) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี กรมทางหลวง โทร.(056) 731356 ต่อ 18
 ที่ วันที่ ธันวาคม 2564
 เรื่องราคากลาง รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ปังประมาณ 2565 แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีสามพัน)

เขียน ผอ.จท.เพชรบุรี 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีนายนี้ ได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ชื่อโครงการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ปังประมาณ 2565 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี
- วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 500,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการติดตั้งป้ายจราจร
- ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 499,196.34 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

งานงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองไผ่ - ซับพุระ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+581 - กม.16+594

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลางที่คำนวณ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาสีคูณรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบนมิไฟฟวม)	ตร.ม.	45.90	5,680.21	260,721.71	1.3616	7,734.18	5,775.00	265,072.50
2	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบนมิไฟฟวม)	ตร.ม.	10.12	5,548.14	56,147.19	1.3616	7,554.35	5,565.00	56,317.80
3	STREEL SIGN POST 4"x4"	ม.	276.00	465.52	128,483.52	1.3616	633.85	633.85	174,942.60
4	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	หมายจ่าย	1.00	2,103.00	2,103.00	1.3616	2,863.44	2,863.44	2,863.44
รวมราคากลาง (เขียนกำกับให้ทั้งนี้หรือถ้ามีข้อยกเว้นตามวิธีต่าง)									499,196.34
งานก่อสร้างทาง						1.3616			

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 447,455.42
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3616
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + ((3) / ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $(4) \times (6)$ = -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $(5) \times (6)$ = -

- ที่ตั้ง จังหวัด เพชรบุรี
- น้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
- ลดกบเป็นเงิน 5 %
- เงินจ้างเหมาจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงาน 10 %

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 รอ.ชท.(จ) เพชรบุรี 2 ประธานกรรมการ
 (นายเฉลิม ศิลพร)


 ชม.ชท.เพชรบุรี 2 กรรมการ
 (นายสุธี โททอง)


 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 (นายอนุวัฒน์ วารักษณ์)


 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 (นายนุศล เพ็งมีศรี)

ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หหนองไผ่ - ชับพุทรา ตอน 1
 ป้ายเตือน (ชนิด Very High Intensity Grade เครื่องหมายทึบแสงแบบไม่มีเฟรม)

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
1	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	0+850 LT.	1	4.00	4.00
2	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	1+200 RT.	1	4.00	4.00
3	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	1+450 LT.	1	4.00	4.00
4	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	1+700 RT.	1	4.00	4.00
5	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	2+550 LT.	1	4.00	4.00
6	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	2+850 RT.	1	4.00	4.00
7	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	3+500 LT.	1	4.00	4.00
8	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	3+800 RT.	1	4.00	4.00
9	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	3+850 LT.	1	4.00	4.00
10	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	4+150 RT.	1	4.00	4.00

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
11	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	4+600 LT.	1	4.00	4.00
12	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	4+950 RT.	1	4.00	4.00
13	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	5+700 LT.	1	4.00	4.00
14	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	6+050 RT.	1	4.00	4.00
15	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	6+450 LT.	1	4.00	4.00
16	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	6+800 RT.	1	4.00	4.00
17	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	6+975 LT.	1	4.00	4.00
18	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	7+325 RT.	1	4.00	4.00

ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน ทองไผ่ - ชัยพุทรา ตอน 1
 ป้ายเตือน (ชนิด Very High Intensity Grade เครื่องหมายที่บแสงแบบมีเฟรม)

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
1	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	8	3.60	1+550 - 1+600 RT.	4	4.00	16.00
2	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	2+650 - 2+750 RT.	6	4.00	24.00
3	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	3+000 - 3+100 RT.	6	4.00	24.00
4	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	10	4.50	3+600 - 3+700 RT.	5	4.00	20.00
5	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	3+950 - 4+050 LT.	6	4.00	24.00
6	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	4+700 - 4+850 LT.	6	4.00	24.00
7	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	5+800 - 5+950 RT.	6	4.00	24.00
8	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	6+550 - 6+700 LT.	6	4.00	24.00
9	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	12	5.40	7+075 - 7+225 LT.	6	4.00	24.00

รายการคำนวณราคาประมาณ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (ฝั่งสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควมคุม 0100 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+581 - กม.16+594

ข้อมูล รายละเอียดการประเมินราคา

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99

บาท/ลิตร

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

1. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายทึบแสง แบบมีเฟรม) (SIGN PLATE)(DWG. NO. RS-101)

ป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธี ตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์

กรณีใช้แผ่นหลักชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 1.2 มม.	=	28.00 บาท./กก.		
ใช้ 10.36 กก.	=	28.00 x 10.36	=	290.08 บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือหลังป้าย	=			74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าFrame [J]-50x25x1.6mm.(W=1.80 kg/m.)	ใช้ 3.99 กก.@	33.10 บาท	=	132.07 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Microprismatic)			=	4,841.06 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง)	คิด 40 % ของพื้นที่		=	116.00 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลวง				20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & NUT ชุบสังกะสี(เกลี้ยง)	ใช้ 4 ชุด ชุดละ	30.00 บาท	=	120.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ				87.00 บาท/ตร.ม.
				5,680.21 บาท/ตร.ม.

2. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายทึบแสง แบบไม่มีเฟรม) (SIGN PLATE)(DWG. NO. RS-101)

ป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธี ตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์

กรณีใช้แผ่นหลักชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 1.2 มม.	=	28.00 บาท./กก.		
ใช้ 10.36 กก.	=	28.00 x 10.36	=	290.08 บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือหลังป้าย	=			74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Microprismatic)			=	4,841.06 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง)	คิด 40 % ของพื้นที่		=	116.00 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลวง				20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & NUT ชุบสังกะสี(เกลี้ยง)	ใช้ 4 ชุด ชุดละ	30.00 บาท	=	120.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ				87.00 บาท/ตร.ม.
				5,548.14 บาท/ตร.ม.

รายการคำนวณราคาประมาณ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควนคม 0+100 ตอน หนองไผ่ - ซับพุดรา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+581 - กม.16+594

ข้อมูล รายละเอียดการประเมินราคา

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99

บาท/ลิตร

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

3. STEEL SIGN POST 4"x4"

คิดจากความยาว 3.00 ม.

จุดดินหลุมเสา	1 ต้น	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.300 ตบ.ม.	@	1,780.00 บาท	=	534.00 บาท
ค่าเหล็ก □4" x 4" หนา 3.2 mm. (w=9.5kg/m.)	28.56 ก.ก.	@	23.50 บาท	=	671.16 บาท
ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา)	1.840 ตร.ม.	@	35.00 บาท	=	64.40 บาท
ค่าติดตั้งฝังเสา ก.ส.ล.				=	87.00 บาท
			ค่างานต้นทุนรวม	=	1,396.56 บาท
เฉลี่ย 1 เมตร	=	1,396.56 / 3	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	465.52 บาท/ม.

4 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

(จุดที่4)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 9 ชุด	15	ตร.ม.	1461	21,915.00
2	เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2" mm.	50	ม.	53	2,650.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น		ชุด	1615	-
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8	ชุด	1115	8,920.00
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า		ชุด	46	-
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	20	ชุด	76	1,520.00
7	Concrete Barrier		ม.	230	-
8	สัญญาณธง	4	ชุด	76	304.00
9	ไฟกระพริบ	2	ดวง	1538	3,076.00
10	สีตีเส้น Cool Paint		ตร.ม.	92	-
	รวมทั้งสิ้น				38,385.00

(2103 x 60) / (3 x 365) =

2103.29 บาท

L.S. = 2,103.29 บาท

คิดให้ = **2,103.00** บาท

ราคาวัสดุและค่าดำเนินการ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควนชุม 0100 ตอน ทองไม้ - ซับพพร ตอน 1 ระหว่าง กม.0+581 - กม.16+594

ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ราคาม้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

เงินส่งหน้าจ่าย 0%

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง

เงินประกันผลงานหัก 10%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ชิม-ลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	ทลา	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00	บ.พურიเพลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
2	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	ทลา	3,320.00	-	-	-	-	3,320.00	บ.พურიเพลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
3	แผ่นสติกเกอร์รีบแสง 48"	ทลา	290.00	-	-	-	-	290.00	สป.กำหนด กทม.

หมายเหตุ ราคาวัสดุยางแอสฟัลท์ และปูนซีเมนต์ใช้ของ สำนักจัดซื้อวัสดุราชการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควนชุม 0100 ตอน ท้องไร่ - ชัยบุพรา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+581 - กม.16+594

ค่าขนส่ง 10 ล้อ

1.51 บาท/ตัน

ราคามัมนัดเขต 28.00 - 28.99

2 ธันวาคม 2564

3.40 บาท/ลบ.ม

2.11 บาท/ลบ.ม

ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม (กม.)	ตัวแปร	ค่าขนส่ง X ตัวแปร	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง X ตัวแปร	ค่าตัด	รวม	แหล่งวัสดุ
				ทางราบ	อุโมงค์	ทางเขา								
1	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/พลา	5,000.00										5,000.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/พลา	1,675.00										1,675.00	บ.อาคารเนทราฟฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/พลา	1,660.00										1,660.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/พลา	1,680.00										1,680.00	พจก.บุญสนอง กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/พลา	1,660.00										1,660.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
2	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/พลา	5,000.00										5,000.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/พลา	3,325.00										3,325.00	บ.อาคารเนทราฟฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/พลา	3,320.00										3,320.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/พลา	3,350.00										3,350.00	พจก.บุญสนอง กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/พลา	3,320.00										3,320.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
3	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/พลา	500.00										500.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/พลา	295.00										295.00	บ.อาคารเนทราฟฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/พลา	290.00										290.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/พลา	300.00										300.00	พจก.บุญสนอง กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/พลา	290.00										290.00	บ.ทริฟเฟคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1 : 3 : 6	Motar 1 : 3
กำลังอัด (Cube)	> 50 Mpa	46 - 50 Mpa	41 - 45 Mpa	30 - 40 Mpa	< 30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	600:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ซีเมนต์ (กิโลกรัม) 1.05 x 2,458.67	1,290.80	1,161.72	1,032.64	903.56	774.48	567.95	1,290.80
2. ทราย (ลิตร) 1.20 x 673.64	295.86	316.07	336.28	356.49	376.70	317.69	605.47
3. หิน (ลิตร) 1.15 x 432.22	329.05	329.05	329.05	329.05	329.05	419.02	-
4. ค่าแรงผสม	175.54	175.54	175.54	175.54	175.54	175.54	114.00
5. ค่าเท	485.00	391.00	306.00	306.00	306.00	306.00	
รวม	2,576.25	2,373.38	2,179.51	2,070.64	1,961.77	1,786.20	2,010.27
คิดให้	2,570.00	2,370.00	2,170.00	2,070.00	1,960.00	1,780.00	2,010.00

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอก	1.00 ลบ.ฟ.	@	420.46	=	420.46 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	491.03	=	147.31 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" x 4.00 ม.)	0.30 ดัน	@	50	=	15.00 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25 กก.	@	42.84	=	10.71 บาท/ตร.ม.
รวม				=	<u>593.48 บาท/ตร.ม.</u>

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25 % ของ ... (1)	=	148.37 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิว	=	8.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	133.00 บาท/ตร.ม.
รวม	=	<u>289.37 บาท/ตร.ม.</u>

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20 % ของ ... (1)	=	118.7 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิว	=	8.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	133.00 บาท/ตร.ม.
รวม	=	<u>259.70 บาท/ตร.ม.</u>

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอก	1.00 ลบ.ฟ.	@	420.46	=	420.46 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดข้างหนา 4 มม.	1.00 ตร.ม.	@	239.87	=	239.87 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	491.03	=	147.31 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.20 กก.	@	28.45	=	5.69 บาท/ตร.ม.
รวม				=	<u>813.33 บาท/ตร.ม.</u>

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33 %	=	268.4 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิว	=	8.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	154.00 บาท/ตร.ม.
รวม	=	<u>430.40 บาท/ตร.ม.</u>