

1 SIGN PLATE (High Intensity Grade)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภท ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธี ตัด-แปะแผ่นสติ๊กเกอร์

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้น, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน / ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน / ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสี	กก.	10.36	30.00		310.80
2	ค่าพ่นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00		74.00
3	ค่า Frame Steel Box 50x25x1.6 มม.(w=1.80 kg/m) รวมทาสี	กก.	4.80	30.00		144.00
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (High Intensity Grade)	ตร.ม.	1.00	1,750.00		1,750.00
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (คิด 40 % ของค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว)	ตร.ม.	0.40	240.00		96.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00		20.00
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00		140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้าย	ตร.ม.	1.00	87.00		87.00

$$\begin{aligned}
 &\text{ค่างานต้นทุน} &&= & 2,621.80 & \text{บาท / ตร.ม.} \\
 &\times \text{Factor (F)} & 2,621.80 & \times & 1.3592 & = & 3,563.55 & \text{บาท / ตร.ม.} \\
 &&&&& \text{ค่างานที่กำหนด} & = & \boxed{3,524.00} & \text{บาท / ตร.ม.}
 \end{aligned}$$

2 เสายี่จระจรเหล็กกลวงขนาด □ 3"X 3" X 2.3 มม. (คิดเทียบจากความยาว 3.00 ม.)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมเสา	ต้น	1.00	40.00	40.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.03	1,766.36	52.99	
3	ค่าเหล็กเสา 3"X 3"X 2.3 มม.	ม.	3.00	152.00	456.00	
4	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	0.90	80.00	72.00	
5	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ต้น	1.00	20.00	20.00	
6	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ต้น	1.00	100.00	100.00	

รวมค่าใช้จ่าย 740.99 บาท

ค่างานต้นทุน 740.99 / 3 = 247.00 บาท/ม.

x Factor (F) 1.3592 = 335.72 บาท/ม.

ค่างานที่กำหนด 320.00 บาท/ม.