



แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่... 593
วันที่... 22 มี.ค. 2567
เวลา... 10.34

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) โทร ๐๕๖ - ๗๓๓๓๕๖
ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๗/๓๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมางานป้ายข้างทาง

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผ่าน รอ.ขท.(บ)ฯ

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พด)/๔๖๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๕ ตอน ชนแดน -วังโป่ง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๗๕๐ - กม.๒๕+๐๓๑ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๐๐,๓๙๖.๘๐ บาท (ห้าแสนสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภูซังค์ บุญญา)

รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.๑๑, งานจราจร

- อนุพงษ์

- สหิต วัฒนาระเบียงทอง

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทิพย์)

ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)ฯ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีงบประมาณ) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี กรมทางหลวง โทร.(056) 731356 ต่อ 18
 ที่ _____ วันที่ _____ มีนาคม 2567
 เรื่องราคากลาง รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ปีงบประมาณ 2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีสามพัน)

เรียน ผอ.ชท.เพชรบุรี 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีมาทนายนี้ ได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ชื่อโครงการ กิจกรรมจำนวนความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (ปีสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบุรี
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 500,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการติดตั้งป้ายจราจร
- ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 500,396.80 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนมแดน - รั้วโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+750 - กม.25+031

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าราคาต่อหน่วย (บาท)		Factor FN	ราคาต่อหน่วย x Factor FN	รวมเป็นเงิน	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาค่ารวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบบที่เฟรม)	ตร.ม.	44.32	5,680.21	251,746.98	1.3654	7,755.76	6,720.00	297,830.40
2	แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบบไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	10.12	5,548.14	56,147.19	1.3654	7,575.43	6,510.00	65,881.20
3	STEEL SIGN POST 3"x3"	ม.	72.00	412.04	29,666.88	1.3654	562.60	562.50	40,500.00
4	STEEL SIGN POST 4"x4"	ม.	148.00	476.04	70,453.92	1.3654	649.99	649.90	96,185.20
รวมราคากลาง (หักส่วนลดร้อยละสิบยกบาทเหลือกลาง)									500,396.80

งาต่อสร้างทาง

1.3654

- | | | | |
|---|---|------------|--|
| (1) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 408,014.97 | |
| (2) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - | |
| (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - | |
| (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3654 | |
| (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - | |
| (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+(3) / ((1)x(4)+(2)x(5)) | = | - | |
| (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=(4)x(6) | = | - | |
| (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=(5)x(6) | = | - | |

- ห้องที่ จังวัด เพชรบุรี
- น้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
- คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
- เงินค่าจ้าง 0 %
- เงินโยกกันผลงาน 10 %

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายภูงศ์ ภูงญา)

ร.ชท. เพชรบุรี 2 (ว) ประธานกรรมการ


(นายสุธี หีทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


(นายธนธิป ภูจิต)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ


(นายสิทธิชัย สุนงค์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

รายการคำนวณราคาประเมิน

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

แผนงานหลวงหลวงชวบุรีครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ)

ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนควนคูม 0100 ตอน ชนแดน - ไร่โป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+750 - กม.25+031

ข้อมูล รายละเอียดการประเมินราคา

ราคาค่าจ้างเฉลี่ย 30.00 - 30.99

บาท/คิด

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

1. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบบมีเฟือง) (SIGN PLATE)(DWG. NO. RS-101)

ป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธี ตัด-ปะะ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 2.0 มม.	=	28.00 บาท/กก.		
ใช้ 10.36 กก.	=	28.00 x 10.36	=	290.08 บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือพิมพ์	=			74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าFrame [1.50x25x1.6mm.(W=1.80 kg/m.)	ใช้ 3.99 กก.@	33.10 บาท	=	132.07 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Microprismatic)			=	4,841.06 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)	คิด 40 % ของพื้นที่		=	116.00 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านล่าง				20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & NUT ชุดสังกะสี(เกลี้ยง)	ใช้ 4 ชุด ชุดละ	30.00 บาท	=	120.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ				87.00 บาท/ตร.ม.
				5,680.21 บาท/ตร.ม.

2. แผ่นป้ายจราจร ชนิด Very High Intensity Grade (เครื่องหมายที่แสง แบบไม่มีเฟือง) (SIGN PLATE)(DWG. NO. RS-101)

ป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade โดยวิธี ตัด-ปะะ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 2.0 มม.	=	28.00 บาท/กก.		
ใช้ 10.36 กก.	=	28.00 x 10.36	=	290.08 บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือพิมพ์	=			74.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Microprismatic)			=	4,841.06 บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)	คิด 40 % ของพื้นที่		=	116.00 บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านล่าง				20.00 บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & NUT ชุดสังกะสี(เกลี้ยง)	ใช้ 4 ชุด ชุดละ	30.00 บาท	=	120.00 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ				87.00 บาท/ตร.ม.
				5,548.14 บาท/ตร.ม.

3. STEEL SIGN POST 3"x3"

คิดจากความยาว 3.00 ม.

จุดคืนหลุมเสา	1 ต้น	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.300 ลบ.ม.	@	1,800.00 บาท	=	540.00 บาท
ค่าเหล็ก □ 3" x 3" หนา 3.2 มม. (w=9.5kg/m.)	21.03 กก.	@	24.00 บาท	=	504.72 บาท
ค่าทาสี (ดำสี + ค่าทา)	1.840 ตร.ม.	@	35.00 บาท	=	64.40 บาท
ค่าติดตั้งเสา ค.ส.ล.				=	87.00 บาท
			ค่างานต้นท่อนรวม	=	1,236.12 บาท
เฉลี่ย 1 เมตร	=	1,236.12 / 3	ค่างานต้นท่อนเฉลี่ย	=	412.04 บาท/ม.











4. STEEL SIGN POST 4"x4"












คิดจากความยาว 3.00 ม.

จุดคืนหลุมเสา	1 ต้น	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.360 ลบ.ม.	@	1,790.00 บาท	=	537.00 บาท
ค่าเหล็ก □ 4" x 4" หนา 3.2 มม. (w=9.5kg/m.)	28.56 กก.	@	24.50 บาท	=	699.72 บาท
ค่าทาสี (ดำสี + ค่าทา)	1.840 ตร.ม.	@	35.00 บาท	=	64.40 บาท
ค่าติดตั้งเสา ค.ส.ล.				=	87.00 บาท
			ค่างานต้นท่อนรวม	=	1,428.12 บาท
เฉลี่ย 1 เมตร	=	1,428.12 / 3	ค่างานต้นท่อนเฉลี่ย	=	476.04 บาท/ม.

ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1205

ป้ายเตือน (ชนิด Very High Intensity Grade เครื่องหมายทึบแสงแบบมีเฟรม)












จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
1	ต.63,ต.66 	0.60 x 0.75	-	14	6.30	9+400 - 9+700 RT.	7	4.00	28.00
2		0.75 x 1.80	-	1	1.35	9+700 LT.	2	4.00	8.00
3		0.75 x 1.80	-	1	1.35	9+750 RT.	2	4.00	8.00
4	 	0.75 x 1.80	-	1	1.35	9+900 RT.	2	4.00	8.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
5		0.75 x 1.80	-	1	1.35	13+500 LT.	2	4.00	8.00
6	 	0.75 x 1.80	-	1	1.35	13+515 LT.	2	4.50	9.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
7	 	0.75 x 1.80	-	1	1.35	13+590 RT.	2	4.50	9.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				








จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
8		0.75 x 1.80	-	1	1.35	19+950 LT.	2	5.00	10.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
9		1.50 x 1.80	-	2	5.40	19+950 RT.	2	4.50	9.00
10		0.75 x 1.80	-	1	1.35	20+160 RT.	2	5.00	10.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
11		0.75 x 1.80	-	1	1.35	13+590 RT.	2	4.50	9.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
12		0.75 x 1.80	-	1	1.35	13+515 LT.	2	4.00	8.00
		0.75 x 1.80	-	1	1.35				
13		0.75 x 2.10	-	1	1.58	24+900 RT.	2	4.00	8.00

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 4"x4"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
14	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> บ.วังหิน BAN WANG HIN </div>	0.75 x 1.80	-	1	1.35	24+950 LT.	2	4.00	8.00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> บ.เขาดิน BAN KHAO DAN </div>	0.75 x 1.80	-	1	1.35				
15	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> อ.ชนแดน CHON DAEN </div>	0.75 x 1.80	-	1	1.35	25+031 RT.	2	4.00	8.00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> บ.วังหิน BAN WANG HIN </div>	0.75 x 1.80	-	1	1.35				
รวม				94	44.32		62		148.00

ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1205

ป้ายเตือน (ชนิด Very High Intensity Grade เครื่องหมายทึบแสงแบบไม่มีเฟรม)

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 3"x3"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
1	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	8+600 LT.	1	4.00	4.00
2	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	9+050 RT.	1	4.00	4.00
3	ต.14 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	9+6500 LT.	1	4.00	4.00
4	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	10+800 LT.	1	4.00	4.00
5	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	10+810 RT.	1	4.00	4.00
6	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	10+900 LT.	1	4.00	4.00
7	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	12+740 RT.	1	4.00	4.00
8	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	13+4800 LT.	1	4.00	4.00
9	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	13+950 RT.	1	4.00	4.00
10	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	14+200 RT.	1	4.00	4.00
11	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	14+700 RT.	1	4.00	4.00

จุดที่	รูปแบบป้าย	ขนาดป้าย		จำนวน (แผ่น)	พื้นที่	จุดติดตั้ง (กม.)	เสาป้าย 3"x3"		
		(กว้าง x ยาว)	Dia.				จำนวน	ยาวเฉลี่ย	รวม
12	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	15+000 LT.	1	4.00	4.00
13	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	13+300 RT.	1	4.00	4.00
14	ต.2 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	15+700 LT.	1	4.00	4.00
15	ต.1 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	16+100 LT.	1	4.00	4.00
16	ต.48 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	18+220 LT.	1	4.00	4.00
17	ต.52 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	18+000 RT.	1	4.00	4.00
18	ต.53 	0.75 x 0.75	-	1	0.56	20+800 RT.	1	4.00	4.00
รวม				94	10.12		56		72.00

ราคาวัสดุและค่าดำเนินการ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนควบคม 0100 ตอน ขนแดน - ริงโปง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+750 - กม.25+031

ราคามัมนัดเขต 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

เงินประกันผลงานหัก 10%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	หลา	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00	บ.ทურიเพลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
2	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	หลา	3,320.00	-	-	-	-	3,320.00	บ.ทურიเพลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
3	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	หลา	290.00	-	-	-	-	290.00	ส.ป.กำหนด กทม.

หมายเหตุ ราคาวัสดุยางแอสฟัลท์ และปูนซีเมนต์ใช้ของ สำนักจัดซื้อพัสดุราชการ สำนักจัดซื้อพัสดุราชการ กรมทางหลวงชนบท

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องกันและแก้ไขอุปสรรคทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขนแดน - วังโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+750 - กม.25+031

ค่าขนส่ง 10 ล้อ 3.50 บาท/ลบม 2.50 บาท/ตัน ค่าขนส่ง 10 ล้อ+รถยกของ 1.56 บาท/ตัน

ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			ระยะทางรวม (กม.)	ตัวแปร		ค่าขนส่ง X ตัวแปร	คำนวณขึ้นลง	ค่าติดตั้งเหล็ก	รวม	แหล่งวัสดุ
				ทางราบ	อุโมงค์	ทางเขา		ค่าขนส่ง	ค่าขึ้นลง					
1	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/หลา	5,000.00										5,000.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/หลา	1,675.00										1,675.00	บ.อาศัยเนทราฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/หลา	1,660.00										1,660.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/หลา	1,680.00										1,680.00	หจก.บุญสนอง กทม.
2	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (High Intensity) 30"	บาท/หลา	1,660.00										1,660.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/หลา	5,000.00										5,000.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/หลา	3,325.00										3,325.00	บ.อาศัยเนทราฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/หลา	3,320.00										3,320.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/หลา	3,350.00										3,350.00	หจก.บุญสนอง กทม.
	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (Super High Intensity) 30"	บาท/หลา	3,320.00										3,320.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
3	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/หลา	500.00										500.00	สป.กำหนด กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/หลา	295.00										295.00	บ.อาศัยเนทราฟิค กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/หลา	290.00										290.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/หลา	300.00										300.00	หจก.บุญสนอง กทม.
	แผ่นสติกเกอร์ทึบแสง 48"	บาท/หลา	290.00										290.00	บ.ทริฟิเลคเตอร์ จำกัด จ.สระบุรี

ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 30.00 - 30.99 21 มีนาคม 2567

2.18 บาท/ลบม