

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ตอน ๑

ระหว่าง กม. ๕๓+๗๓๐ - กม. ๕๖+๒๘๔

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

๓.๒ THERMOPLASTIC WHITE PAINT

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามแนบ) เอกสาร "ก"

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสันตา สุพร

รอ.ขท.มุกดาหาร (ว)

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเดชา สายบุตร

ชผ.ขท.มุกดาหาร

กรรมการ

๖.๓ นายพันนารายณ์ จันทมาลี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายพันนารายณ์ จันทมาลี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายเดชา สายบุตร) ชผ.ขท.มุกดาหาร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายประสันตา สุพร) รอ.ขท.มุกดาหาร (ว)

เห็นชอบ

500,000.00

บาท

(นายปฏิเวช ฤทธิศักดิ์ สุขชี)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.มุกดาหาร

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ตอน 1
ระหว่าง กม. 53+730 - กม. 56+284
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง


2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท


3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"


4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	405.00	399.00	161,595.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	850.00	399.00	339,150.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					500,745.00


5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 500,000.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายพินนารายณ์ จันทมาลี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ ลงชื่อ 
(นายเดชา สายบุตร)
ผ.ขท.มุกดาหาร

ลงชื่อ 
(นายประสันตา สุพร)
รอ.ขท.มุกดาหาร (ว)

อนุมัติราคากลาง 500,000.00 บาท


(นายปฏิวช วุฒิศักย์สุขชี)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.มุกดาหาร

เอกสาร "ก"

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.งานจ้างเหมาทำกรร รัทส์งาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ตอน 1

ระหว่าง กม.53+730 - กม.56+284

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จังหวัด มุกดาหาร ราคา 21.49 บาท/ลิตร ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	405.00	310.72	125,841.60	1.3603	422.70	399.00	161,595.00
2	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	850.00	310.72	264,112.00	1.3603	422.70	399.00	339,150.00
					ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	389,953.60	รวมค่างานทั้งหมด		500,745.00
							ปรับยอด		
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		500,745.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.389954	FACTOR F ฝนปกติ	Factor F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603	1.3603	1.3603	1.3603
ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.389954	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2761	1.2761	1.2761	

ลงชื่อ

(นายพันนารายณ์ จันทมาลี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเดชา สายบุตร)

ชผ.ขท.มุกดาหาร

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายประสันดา สุพร)

รอ.ขท.มุกดาหาร (ว)

ประธานกรรมการ

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 รหัสงาน 31100 ลักษณะงาน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ตอน 1
 ระหว่าง กม.53+730 - กม.56+284
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จังหวัด มุกดาหาร ราคา 21.49 บาท/ลิตร ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี	6.000 กก./ตร.ม.	@	43.36	=	260.18 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก./ตร.ม.	@	61.36	=	24.54 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม.	@	14.00	=	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม.	@	12.00	=	12.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา FACTORการสะท้อนแสง การสะท้อนแสง	- ตร.ม.	@	15.00	=	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	310.72 บาท/ตร.ม.

2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี	6.000 กก./ตร.ม.	@	43.36	=	260.18 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.400 กก./ตร.ม.	@	61.36	=	24.54 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.000 ตร.ม.	@	14.00	=	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	1.000 ตร.ม.	@	12.00	=	12.00 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา FACTORการสะท้อนแสง การสะท้อนแสง	- ตร.ม.	@	15.00	=	- บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	310.72 บาท/ตร.ม.

รายการสรุปราคาคานะเข้าเบื้องต้น สำหรับจัดทำแผนรายประมาณการ ปี 2558

1 ราคางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ไม่รวมหม้อแปลงไฟฟ้า)

1.1) สำหรับเสาสูง 9.00 ม.ดวงโคม 250 W(HPS.)

กรณีไม่มีพอดดถนน

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบค้ำยันเดี่ยว @ 30.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 35,700 - 38,325 บาท/ต้น

กรณีมีพอดดถนน

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบค้ำยันเดี่ยว @ 30.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 37,800 - 40,425 บาท/ต้น

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบขนาน @ 30.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 37,800 - 40,425 บาท/ต้น

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบสลับ(Stagger) @ 57.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 46,200 - 49,350 บาท/ต้น

- กิ่งคู่... @ 40.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 49,350 - 52,500 บาท/ต้น

1.2) สำหรับเสาสูง 12.00 ม.ดวงโคม 400 W(HPS.)

กรณีไม่มีพอดดถนน

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบค้ำยันเดี่ยว @ 35.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 49,350 - 53,025 บาท/ต้น

กรณีมีพอดดถนน

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบค้ำยันเดี่ยว @ 40.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 51,450 - 55,125 บาท/ต้น

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบขนาน @ 40.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 51,450 - 55,125 บาท/ต้น

- กิ่งเดี่ยว...ติดตั้งแบบสลับ(Stagger) @ 68.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 60,900 - 64,575 บาท/ต้น

- กิ่งคู่... @ 45.00 ม/ ต้น ราคาประมาณ 64,050 - 68,250 บาท/ต้น

2 ราคางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

1.1) สี Traffic Paint ชนิดที่ 2 (กรณีมีรถม้า) ตาม มอก.ใหม่(มอก.415 - 2548)

โดยวิธีพ่น : ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 0.20 มม. ราคาประมาณ 116 - 126 บาท/ตร.ม.
(แอสฟัลท์, คอนกรีต, ทราย, ปูน และ ค้า)

1.2) สี Thermoplastic ชนิดที่ 1 (กรณีมีรถม้า) ตาม มอก.ใหม่(มอก.416 - 2549)

โดยวิธีโรยและพ่น : ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3 มม. ราคาประมาณ 378 - 399 บาท/ตร.ม.
(แอสฟัลท์, คอนกรีต, ทราย, ปูน และ ค้า)

3 ราคางาน W-Beam Guard Rail(RS - 301,RS - 303)

กรณีมีหน้าหนา 2.5 มม.(จุดสังกะสี ไม่บ่อยกว่า 550-กรัม/ตร.ม.) ติดเทียบจากทางตรงที่ไม่มีเสาเสริม

- W-Beam Guard Rail ; Class "II" , Type "I" ราคาประมาณ 1,381 - 1,449 บาท/เมตร

- W-Beam Guard Rail ; Class "II" , Type "II" ราคาประมาณ 1,412 - 1,481 บาท/เมตร

กรณีมีหน้าหนา 3.2 มม.(จุดสังกะสี ไม่บ่อยกว่า 1,100-กรัม/ตร.ม.) ติดเทียบจากทางตรงที่ไม่มีเสาเสริม

- W-Beam Guard Rail ; Class "I" , Type "I" ราคาประมาณ 1,591 - 1,680 บาท/เมตร

- W-Beam Guard Rail ; Class "I" , Type "II" ราคาประมาณ 1,633 - 1,712 บาท/เมตร