



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สมาร์ทพัฒนา จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ ๖๕/๓ หมู่ ๓
 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑๐๒๑
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๕๐๐๐๓๓๐๗
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๒๓๕๐๒๐๕๑๗๐
 ชื่อบัญชี บจก.สมาร์ทพัฒนา
 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๕๒๖/๓๕/๖๒/๘๔
 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
 ส่วนราชการ แขวงทางหลวงระยอง
 ที่อยู่ ๔๐๒ ถ.สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
 ระยอง
 โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๑-๑๕๕๐ ต่อ ๑๑๒

ตามที่ บริษัท สมาร์ทพัฒนา จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ แขวงทางหลวงระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดัง
 ต่อไปนี้


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุเชื้อเพลิง	๑	รายการ	๕๖,๓๐๑.๐๐	๕๖,๓๐๑.๐๐
(ห้าหมื่นหกพันสามร้อยเอ็ดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๕๖,๖๑๗.๗๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๖๘๓.๒๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖,๓๐๑.๐๐

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ แขวงทางหลวงระยอง ๔๐๒ ถ.สุขุมวิท
- ระยะเวลารับประกัน - ปี
- สแกนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
 ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสแกนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
 เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๑. การติดต่อการแสดตมบีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๔๒๒๓๓๕ ชื่อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายรุ่งโรจน์ สติศย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๔๒๒๓๓๕

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๑๑๔๓๔๘๓๔๐