

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ส.รุ่งเรือง ๙๙ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๕๓/๓๔๒ หมู่ ๒

ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๘๙๒๓๓๔๗๗๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๕๗๐๗๐๑๕

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๙๙๒๔๗๒๒๕๘

ชื่อบัญชี บจก. ส.รุ่งเรือง 99

ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองเอก รังสิต

ใบสั่งซื้อเลขที่ พคท/จ/ค/๓๑/๒๕๖๔

วันที่ 13 ก.ย. 2564

ส่วนราชการ กองการพัสดุ กรมทางหลวง

ที่อยู่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๓๓

ตามที่ บริษัท ส.รุ่งเรือง ๙๙ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ กองการพัสดุ กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ชนิดสี่ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู	๒	เครื่อง	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๑๙,๖๒๖.๑๗
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘,๓๗๓.๘๓
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๒๘,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 29 ต.ค. 2564

๓. สถานที่ส่งมอบ กองการพัสดุ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๔. ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

๕. สวงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดต่อการแสดมบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๖๔๖๓๑๔ ชื่อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ชนิดสี่ทิศทาง ขนาด

๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

วันที่ 13 ก.ย. 2564

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ ท้วมสิง)

วันที่ 14 กันยายน 2564

