

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านวรวัฒน์
ที่อยู่ เลขที่ ๒๑๐ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๑๖๒๐๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๔๔๙๙๐๐๑๔๓๕๒๔
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๐๙๓๒๐๘๔๗๖
ชื่อบัญชี ร้านวรวัฒน์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
สาขามหาสารคาม

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๒๒/๖๐/๖๔/๒๘๗
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ที่อยู่ ๑๖๐ ถ.ถีนานนท์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๑๑๐๙

ตามที่ ร้านวรวัฒน์ ได้เสนอราคา วัสดุ แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๘๗	ท่อน	๑,๒๙๘.๐๐	๑๑๒,๙๒๖.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๐๕,๕๓๘.๓๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗,๓๘๗.๖๘
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๒,๙๒๖.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ แขวงทางหลวงมหาสารคาม
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๘๒๓๘๖๔ ชื่อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ผู้สั่งซื้อ

(นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายวิทยา วงษ์พรหม)

ผู้จัดการ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๘๒๓๘๖๔

เลขคুমสัญญา ๖๔๐๙๑๔๖๖๗๖๙๕