

จบบำรุงปกติ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ๒๓ปีโตรเลียม(๒๐๐๕) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๘๑ หมู่ ๗ ถนนสายเอเชีย
ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๓๕๘๘๐๘๑๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๕๕๔๘๐๐๒๖๙๓
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๙๖๔๐๐๑๘๑๕๕
ชื่อบัญชี บริษัท 23 ปีโตรเลียม (2005) จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี อยุธยา

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๓๓/๓๕/๖๕/๕๗
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
ที่อยู่ ๖๙๙/๒ ม.๖ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๘-๒๑๓๖

ตามที่ บริษัท ๒๓ปีโตรเลียม(๒๐๐๕) จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	น้ำมันดีเซล B7	๙,๐๐๐	ลิตร/litre	๓๐.๑๓	๒๗๑,๑๗๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๕๓,๔๒๙.๙๑
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๗,๗๔๐.๐๙
(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๑,๑๗๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ๖๙๙/๒ ม.๖
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๑๕๕๗๘๖ ชื่อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายอานันต์ สิงห์สุว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ส่งใบสั่งซื้อ

(นายอูทาร์ มโนทาร์)

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๑๕๕๗๘๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๑๑๑๑๒๒๗๗๓