



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัทชยุต ชัพพลาย์ส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๙ ซอยดิวนันท์ ๘ ถนนดิวนันท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนonthบุรี จังหวัดนonthบุรี ๑๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๘๗๒๒๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๔๕๕๘๘๘๖๐๘๘
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๓๐๐๒๒๒๕๕๓
ชื่อบัญชี บจก.ชยุต ชัพพลาย์ส์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาดิวนันท์ ๓

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๒๓/๖๔/๑๓๑
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑
ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ บ้านหนองหิน ตำบลหนองแข็ง อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๓ ๑๖๐๓

ตามที่ บริษัทชยุต ชัพพลาย์ส์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ซึ่งได้รับราคานะตกองซื้อ ตามรายการดัง
ต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00) (แก้หนี้น้ำสีพันแพรร้อยบาทถ้วน)	๑	กลุ่ม	๙๔,๘๐๐.๐๐	๙๔,๘๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๙๔,๘๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖,๙๐๑.๘๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๔,๘๐๐.๐๐

การซื้อ อู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
๓. สถานที่ส่งมอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ บ้านหนองหิน
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ ๐.๖๐ ของราคานิติของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบหากปรากฏว่าสินค้าบันทึกข้อมูลก่อนส่งไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อกำหนดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:-

๑. การติดต่อการแสดงตนเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีแพ่ง หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ในสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๖๓๗๘๔ ซึ่งวัสดุไฟฟ้า ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ผู้สั่งซื้อ

(นายเออน ก สุวรรณภูต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ
(คุณ.....)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๖๓๗๘๔

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๑๑๔๒๖๐๘๓๘