

ค้นฉบับ



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท กอบคำ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๗๓ ถนนโชคชัย ๔
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๑๗๗๕๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๓๐๔๐๔๔๔
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๒๖๑๓๕๗๓๕๓
ชื่อบัญชี บริษัท กอบคำ จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๘/-/๖๖/๖๑
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
ที่อยู่ ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

ตามที่ บริษัท กอบคำ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร SIGN PLATE WITH FRAME และ SIGN PLATE NO FRAME ตามรายละเอียดแนบท้าย	๑	งาน	๑๓๕,๘๕๗.๐๗	๑๓๕,๘๕๗.๐๗
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๑๒๖,๙๖๙.๒๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘,๘๘๗.๘๕
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๕,๘๕๗.๐๗

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้


- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ตอน เดาปูน - เบิกไพร
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๑๓๐๙๕๓๗๔๙ จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร SIGN PLATE WITH FRAME และ SIGN PLATE NO FRAME จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตापูน - เบ็กไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง
 (นายสนิท ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
 ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวอรุณฉวีรัตน์ สวพานิช)


บริษัท กลมกรูม จำกัด

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๓๐๙๕๓๗๔๙

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๑๔๒๓๑๕๐๒



รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ ๑๕๘/-/๖๖/๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร SIGN PLATE WITH FRAME และ SIGN PLATE NO FRAME จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอน เตापูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดแปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง (ชนิดไม่มีเฟรม)	๒๑.๕๒๓๕ SQ.M.	๔,๕๘๗.๐๐	๙๘,๗๒๘.๒๙
๒	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดแปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง (ชนิดมีเฟรม)	๗.๗๔๐๐ SQ.M.	๔,๗๙๗.๐๐	๓๗,๑๒๘.๗๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๓๕,๘๕๗.๐๗

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุสำหรับป้ายจราจรและส่วนประกอบต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในการผลิตแผ่นป้ายจราจรต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ มอก.๖๐๖/๒๕๔๙ ใช้แผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔
- การพิมพ์เครื่องหมายจราจร ตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้วิธีตัดแปะตัวอักษรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของป้ายจราจร หากยาวเกินความยาวของป้ายจราจรให้ลดขนาดของตัวอักษรลงได้โดยพิจารณาตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวของป้ายจราจร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- สีของเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ตัวเลข และแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจรที่ผลิตนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนด้านหลัง ของแผ่นป้ายจราจรต้องพ่นหรือทาด้วยสีเทา และจะต้องไม่ปรากฏรอยแตกและร่องตัว ความคงทนของสีต้องอยู่ในขั้นดีตามมาตรฐาน
- บริเวณขอบป้ายจราจรและบริเวณที่เจาะรูสำหรับติดตั้งป้ายจราจรนี้ ให้ใช้วัสดุป้องกันสนิมชนิดโปร่งแสงเคลือบโดยตลอด ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงหลุดและเสียคุณสมบัติในการสะท้อนแสง
- แผ่นป้ายจราจรนี้ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากฟองอากาศ ขอบต้องเรียบร้อย
- กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอน เตापูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๓+๕๗๐ - กม.๓๗+๒๕๐ ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตป้ายจราจรนี้ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (แผ่นป้ายจราจร) ถูกต้องครบถ้วน

(ลงนาม)ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสนิท ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓









(ลงนาม)ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (พ.1-28)

เลขที่ 158/-/66/61.....ลงวันที่...15.....มีนาคม.....2566.....

ลำดับ	รหัสป้าย	รูปแบบป้าย	ขนาด	พื้นที่	หน่วย	จำนวน (ป้าย)	พื้นที่	หมายเหตุ
			(เมตร)					
1	ต.1		0.75 x 0.75	0.5625	ตร.ม.	1	0.5625	
2	ต.5		0.75 x 0.75	0.5625	ตร.ม.	1	0.5625	
3	ต.50		0.75 x 0.75	0.5625	ตร.ม.	6	3.3750	
4	ต.57		0.75 x 0.75	0.5625	ตร.ม.	1	0.5625	
5	ต.72		0.45 x 0.75	0.3375	ตร.ม.	6	2.0250	
6	ต.73		0.45 x 0.75	0.3375	ตร.ม.	1	0.3375	
7	ตส.14		0.75 x 0.45	0.3375	ตร.ม.	1	0.3375	
8	น.11		0.45 x 0.75	0.3375	ตร.ม.	6	2.0250	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสนิท ทองมา)







ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (พ.1-28)

เลขที่ 158/-/66/61.....ลงวันที่...15.....มีนาคม.....2566.....

ลำดับ	รหัสป้าย	รูปแบบป้าย	ขนาด	พื้นที่	หน่วย	จำนวน (ป้าย)	พื้นที่	หมายเหตุ
			(เมตร)					
9	บ.1		0.75	0.4660	ตร.ม.	1	0.4660	
10	บ.2		0.90 x 0.90	0.4050	ตร.ม.	6	2.4300	
11	บ.29		0.75	0.4420	ตร.ม.	12	5.3040	
12	บ.32		0.75	0.4420	ตร.ม.	1	0.4420	
13	บ.40		0.75	0.4420	ตร.ม.	6	2.6520	
14	บ.41		0.75	0.4420	ตร.ม.	1	0.4420	
รวม						50	21.5235	ตร.ม.

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายสนธิ ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ลงชื่อ








ผู้รับจ้าง

บริษัท อีบีซี จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (พ.1-28)

เลขที่ 158/-/66/61.....ลงวันที่...15.....มีนาคม.....2566.....

ลำดับ	รหัสป้าย	รูปแบบป้าย	ขนาด		พื้นที่	หน่วย	จำนวน	พื้นที่	หมายเหตุ
			(เมตร)						
1			1.80	x 1.50	2.7000	ตร.ม.	1	2.7000	
2	น.2		2.10	x 0.60	1.2600	ตร.ม.	1	1.2600	
3	น.2		2.10	x 0.60	1.2600	ตร.ม.	1	1.2600	
4	น.2		2.10	x 0.60	1.2600	ตร.ม.	1	1.2600	
5	น.2		2.10	x 0.60	1.2600	ตร.ม.	1	1.2600	
รวม							5	7.7400	ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสนิท ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



กรรมการผู้จัดการ