

ต้นฉบับ



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท กอบคำ จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๗๓ ถนนโชคชัย ๔  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๑๗๗๕๕  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๓๐๔๐๔๔๔  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๒๖๑๓๕๗๓๕๓  
ชื่อบัญชี บริษัท กอบคำ จำกัด  
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๘/-/๖๖/๑๐๒  
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง  
ที่อยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

ตามที่ บริษัท กอบคำ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิด แผ่นเหล็กสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบที่ ๑ ENGINEERING GRADE (ไม่มีเฟรม)	๒๘.๒๑๖	ตร.ม.	๒,๖๒๕	๗๔,๐๖๗.๐๐
๒.	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิด แผ่นเหล็กสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบที่ ๑ ENGINEERING GRADE (มีเฟรม)	๒๐.๕๒๐	ตร.ม.	๒,๘๓๕	๕๘,๑๑๔.๒๐
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๑๓๒,๕๘๑.๒๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘,๖๕๑.๒๙
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๒,๒๔๑.๒๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๕๕๐๒๒ จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.๓๕+๒๒๕.๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

( นายสนธิ ทองมา )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี *B*

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวพรชิตาพรณ์ สุพานิช)



เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๕๕๐๒๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๕๑๔๐๗๘๑๐๗

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ ๑๕๘/-/๖๖/๑๐๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน  
ที่ กม.๓๕+๒๒๕.๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็ก สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบที่ ๑ ENGINEERING GRADE (ไม่มีเฟรม)	๒๘.๒๑๖ SQ.M.	๒,๖๒๕.๐๐	๗๔,๐๖๗.๐๐
๒	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็ก สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงแบบที่ ๑ ENGINEERING GRADE (มีเฟรม)	๒๐.๕๒๐ SQ.M.	๒,๘๓๕.๐๐	๕๘,๑๗๔.๒๐
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๑๓๒,๒๔๑.๒๐</b>

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุสำหรับป้ายจราจรและส่วนประกอบต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในการผลิตแผ่นป้ายจราจรต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ มอก.๖๐๖/๒๕๔๙
- ใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ ๑ (ENGINEERING GRADE)
- การพิมพ์เครื่องหมายจราจร ตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้วิธีตัดแปะตัวอักษรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของป้ายจราจร หากยาวเกินความยาวของป้ายจราจรให้ลดขนาดของตัวอักษรลงได้โดยพิจารณาตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวของป้ายจราจร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- สีของเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ตัวเลข และแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจรที่ผลิตนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนด้านหลัง ของแผ่นป้ายจราจรต้องพ่นหรือทาด้วยสีเทา และจะต้องไม่ปรากฏรอยแตกและพองตัว ความคงทนของสีต้องอยู่ในขั้นดีตามมาตรฐาน
- บริเวณขอบป้ายจราจรและบริเวณที่เจาะรูสำหรับติดตั้งป้ายจราจรนี้ ให้ใช้วัสดุป้องกันสนิมชนิดโปร่งแสงเคลือบโดยตลอด ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงหลุดตัวและเสียคุณสมบัติในการสะท้อนแสง
- แผ่นป้ายจราจรนี้ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากฟองอากาศ ขอบต้องเรียบร้อย
- กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.๓๕+๒๒๕.๐๐๐ ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตป้ายจราจรนี้ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (แผ่นป้ายจราจร) ถูกต้องครบถ้วน

(ลงนาม) .....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

( นายสนธิ ทองมา )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี R

(ลงนาม) .....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง










รายละเอียดแบบท้ายใบสั่งจ้าง

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.35+225.000

งานป้ายจราจรชั่วคราว แบบโลหะ

เลขที่ 158/-/66/102 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ที่	สัญลักษณ์	รหัส	สัดส่วน ม.	พื้นที่ ม <sup>2</sup>	จำนวน แผ่น	พื้นที่รวม ม <sup>2</sup>	หมายเหตุ
	ป้ายไม่มีเฟรม						
1		ตค.2	0.90x0.90	0.810	2	1.620	
2		ตค.3	0.90x0.90	0.810	2	1.620	
3		ตค.4	0.90x0.90	0.810	2	1.620	
4		ตค.10	0.75x0.75	0.563	2	1.126	
5		ป้ายแนะนำ	0.75x0.90	0.675	2	1.350	
6		ป้ายบังคับ	0.60x0.15	0.090	200	18 000	
7		ป้ายเตือน	0.20x0.90	0.180	16	2.880	
รวม					226	28.216	

(ลงนาม)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสนธิ ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี R

(ลงนาม)



ผู้รับจ้าง

บริษัท อำนวย (สุโขทัย) จำกัด







กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ที่ กม.35+225.000

งานป้ายจราจรชั่วคราว แบบโลหะ

เลขที่ 158/-/66/102 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ที่	สัญลักษณ์	รหัส	สัดส่วน ม.	พื้นที่ ม <sup>2</sup>	จำนวน แผ่น	พื้นที่รวม ม <sup>2</sup>	หมายเหตุ
	ป้ายมีเฟรม						
1		-	0.90x1.80	1.620	2	3.240	
2		ตค.1	0.90x2.40	2.160	2	4.320	
3		ตค.4	0.90x2.40	2.160	2	4.320	
4		ตค.7	0.60x1.80	1.080	2	2.160	
5		ตค.25	0.90x1.80	1.620	2	3.240	
6		ตค.26	0.90x1.80	1.620	2	3.240	
รวม					12	20.520	

(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสนิท ทองมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง



กรรมการผู้จัดการ