

ต้นฉบับ



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท กอบคำ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ถนนโชคชัย ๔
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๑๗๗๕๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๓๐๔๐๔๔๙
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๒๖๑๓๕๗๓๕๓
ชื่อบัญชี บริษัท กอบคำ จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๘/-/๖๗/๑๐
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
ที่อยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

ตามที่ บริษัท กอบคำ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE (มอก.๖๐๖-๒๕๖๓) พร้อมโครงเสาป้าย (ชนิดมีเฟรม)	๓๒.๐๐	ชุด	๔,๓๙๑.๒๘	๑๔๐,๕๒๐.๙๖
๒	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE (มอก.๖๐๖-๒๕๖๓) พร้อมโครงเสาป้าย (ชนิดไม่มีเฟรม)	๘.๐๐	ชุด	๔,๘๑๑.๙๔	๓๘,๕๙๕.๕๒
๓	แผงตั้งพร้อมเสา ขนาด ๐.๑๕X๐.๖๐ ม.	๑๖๕.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๒๘,๖๑๖.๔๘
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๕,๕๙๗.๓๔
(สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๔,๒๑๓.๘๒

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
3. สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง
4. ระยะเวลารับประกัน -
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
7. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๔๗๙๗๒๒ จ้างผลิตแผ่นป้าย TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๖๕+๕๐๐ - กม.๗๔+๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายนิทพันธุ์ เกษมพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวสุวิมล วัฒนสุพานิช)

บริษัท ก่อสร้าง จำกัด
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๔๗๙๗๒๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๑๒๑๔๐๖๕๐๔๙

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ ๑๕๘/-/๖๗/๑๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

งานจ้างผลิตแผ่นป้าย TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ท่วมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง ๖๕+๕๐๐ - กม.๗๔+๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดแปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE (มอก.๖๐๖-๒๕๖๓) พร้อมโครงเสาป้าย (ชนิดมีเฟรม)	๓๒ ชุด	๔,๓๙๑.๒๘	๑๔๐,๕๒๐.๙๖
๒	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัดแปะแบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE (มอก.๖๐๖-๒๕๖๓) พร้อมโครงเสาป้าย (ชนิดไม่มีเฟรม)	๘ ชุด	๔,๘๑๑.๙๔	๓๘,๔๙๕.๕๒
๓	แผงตั้งพร้อมเสา ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๖๐ ม.	๑๖๕ ชุด	๓๖๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐
หมายเหตุ			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๘,๔๑๖.๔๘

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุสำหรับป้ายจราจรและส่วนประกอบต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในการผลิตแผ่นป้ายจราจรต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ มอก.๖๐๖/๒๕๖๓ ใช้แผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูงแบบที่ ๑๑ (Very High Intensity Grade)
- การพิมพ์เครื่องหมายจราจร ตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้วิธีตัดแปะตัวอักษรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของป้ายจราจร หากยาวเกินความยาวของป้ายจราจรให้ลดขนาดของตัวอักษรลงได้โดยพิจารณาตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวของป้ายจราจร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- สีของเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ตัวเลข และแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจรที่ผลิตนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนด้านหลัง ของแผ่นป้ายจราจรต้องพ่นหรือทาด้วยสีเทา และจะต้องไม่ปรากฏรอยแตกและร่องตัว ความคงทนของสีต้องอยู่ในชั้นดีตามมาตรฐาน
- บริเวณขอบป้ายจราจรและบริเวณที่เจาะรูสำหรับติดตั้งป้ายจราจรนี้ ให้ใช้วัสดุป้องกันสนิมชนิดโปร่งแสงเคลือบโดยตลอด ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงหลุดและเสียคุณสมบัติในการสะท้อนแสง
- แผ่นป้ายจราจรนี้ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากฟองอากาศ ขอบต้องเรียบร้อย
- กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ท่วมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง ๖๕+๕๐๐ - กม.๗๔+๐๐๐ ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตป้ายจราจรนี้ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (แผ่นป้ายจราจร) ถูกต้องครบถ้วน

(ลงนาม) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายนิธิพันธุ์ เกษมพันธ์)







วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวประทุมพรณ์ สุวาณิช)
บริษัท ภาคริมศิริผู้จำกัด

รายละเอียดแบบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานผลิตแผ่นป้ายจราจรแบบมีเฟรม และ แบบไม่มีเฟรม

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ท่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ค่ายช้าง ระหว่าง กม.65+500 - กม.74+000

เลขที่ 158/ - /67/10 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	ลักษณะ	ขนาดป้าย		พื้นที่ (ตร.ม.)	รวม จำนวน (แผ่น)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	โครงขาเหล็ก(ราคารวม ค่าแรงรวมทาสีกันสนิม)				หมายเหตุ
		สูง (ม.)	กว้าง (ม.)				ยาว (ม.)	ราคา/ม.	ราคา/ หน่วย	ราคาป้ายหรือ โครงเหล็ก/ชุด	
1		0.60	1.20	0.720	8	5.760	12	85.50	1,026.00	4,391.28	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE
2		0.60	1.20	0.720	8	5.760	12	85.50	1,026.00	4,391.28	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE
3		0.60	1.20	0.720	8	5.736	12	85.50	1,026.00	4,391.28	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 Very High Intensity Grade
4		0.60	1.20	0.720	8	5.760	12	85.50	1,026.00	4,391.28	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE
5		0.90	0.90	0.810	8	6.480	12	85.50	1,026.00	4,811.94	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE
รวมปริมาณป้าย					40	29.496					
6		0.15	0.60	0.09	165	30.60				360.00	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายนักพันธ์ เกษมพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

