

ต้นฉบับ



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวีทยาการค้า
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒/๔ ซอยรามอินทรา ๗๗
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๒๙๕๖๕๖๓๓-๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๐๐๒๙๖๔๔
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๗๑๑๖๕๑๒๕
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวีทยาการค้า
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๒๓/-/๖๓/๑๒๗
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงจันทบุรี
ที่อยู่ ๓ ถนนเลียบบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๓๑๑๐๑๔

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวีทยาการค้า ได้เสนอราคา ใ้ต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านสัว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกลับรถวัดสุขโพธิ์วัน) และ กม.๓๑๐+๘๘๘ (จุดกลับรถแยกสามผาน)	๔	ชุด	๗๗,๖๕๗.๐๐	๓๑๐,๖๒๘.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๙๐,๓๐๖.๕๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐,๓๒๑.๔๖
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๐,๖๒๘.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านสัว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ และ กม.๓๑๐+๘๘๘
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันวันละ ๗๗๖.๕๗ บาท ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ




(นายคมกฤต ดิจังวิภาค)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ต้นฉบับ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย ต้นฉบับนี้ได้สลักหลังตราสาร ตามประมวลรัษฎากรแล้ว จำนวน ๒๙๑.๐๐ บาท

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๑๕๙๖๗๒ จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านลิว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกัลป์รถวัดสุขไพรวัน) และ กม.๓๑๐+๘๘๘ (จุดกัลป์รถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวกนกกันต์ บัญญัติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๑๕๙๖๗๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๓๑๔๑๓๖๗๕๙



อ.ส.5 ใบสีกนังตราสาร



เลขประจำตัว 0103530029644 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรวิทย์การค้า

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่หมู่บ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 12/4
ตรอก/ซอย รามอินทรา 77
แขวง/ตำบล รามอินทรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
ถนน -
เขต/อำเภอ คันนายาว
รหัสไปรษณีย์ 10230

สำเนา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000272979 เลขที่สาขา
ชื่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 23
ลักษณะตราสาร ดังต่อไปนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	290,306	54
ค่าอากรแสดมภ์	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(ห้าบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 006851 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 05220010-25630312-1-02-000054

ลงชื่อ

(นางสาวสุภารัตน์ มีเกียรติกุลธร)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ



ใบสีกนังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

เลขที่ใบสั่งจ้าง ๔๒๓/-/๖๓/๑๒๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓

ตอน ป่าเตียน - บ้านลิว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกัลป์รถวัดสุขไพโรวัน)

และ กม.๓๑๐+๘๘๘ (จุดกัลป์รถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ งานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รวางระบายน้ำที่ไม่คาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Black Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป
- ๒.๑๑ งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM)

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า



..... ผู้ว่าจ้าง
(นายคมกฤต ดีจั้งวิภาต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี



..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวศกณิกันต์ บุญวิทย์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕
(จุดกลับรถวัดสุขไพรวัง) และ กม.๓๑๐+๘๘๘ (จุดกลับรถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

**แผนผังสิ่งเซปป์าลดความเร็ว (ทางแยกข้างหน้า)
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว
ระหว่าง ที่กม.310+500 LT. - และที่กม.311+300 RT.**



หมายเหตุ : รูปแบบป้าย




[Signature]
นายคมกฤต ดิษฐ์วิภาต

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) วิชาการการแพ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวง
หมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกั้บรถวัดสุโขไพรวัน)
และ กม.๓๐๐+๘๘๘ (จุดกั้บรถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		
แขวงทางหลวง	รหัสควบคุม	แผนที่
ชลบุรี		-
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว MAST ARM ที่ กม.310+500 LT. และ ที่ กม.311+300 RT		



ป้ายอลูมิเนียมชนิดลอยค้หน้า 2.00 มม.
กว้าง 0.75 x 3.00 ม.

- ฐานเสาไฟสัญญาณจราจร ขนาด 0.80 x 1.20 ม
- เสาไฟสัญญาณจราจรสูง 6.30 ม. (ท่อนบนท้จากเหล็กอาบสังกะสี Ø 4.00" ทน 4.50 มม. ท่อนล่างท้จากเหล็กอาบสังกะสี Ø 6.50" ทน 5.00 มม.)
- ป้ายอลูมิเนียม ทน 2.00 มม. กว้าง 0.75 x 3.00 มม. (แบบที่ 7,8,9)
- ชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ขนาด 300 มม.




[Signature]
(นายคมกฤต คีจ้ิงวิภาค)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ราชอาณาจักรท้พ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจ้ันทบุรี

ลงนาม เขียน
(นายเชษฐา ฝั่งศิริ)
พนักงานโยธา



ลงนาม ทาน
(นายสุวิทย์ วงศ์ประทุม)
ชม.ชท.จ้ันทบุรี

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕
(จุดกลับรถวัดสุขไพโรวัน) และ กม.๓๐๐+๘๘๘ (จุดกลับรถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

**แผนผังสิ่งปะป้ายลดความเร็ว (ทางแยกขวงหน้า)
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว
ระหว่าง ที่กม.284+790 LT. - และ ที่กม.285+080 RT.**



หมายเหตุ : รูปแบบป้าย




(Handwritten signature)
(นายคมกฤต ดิจังวิภาค)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (MAST ARM) ทางหลวง
 หมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านส้ว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกั้รับรถวัดสุขไพรววัน)
 และ กม.๓๐๐+๘๘๘ (จุดกั้รับรถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		
แขวงทางหลวง	รหัสควบคุม	แผนที่
จันทบุรี		-
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านส้ว MAST ARM ที่ กม.285+080 RT.		



ป้ายอลูมิเนียมขัดรอยคันทนา 2.00 มม.
 กว้าง 0.75 X 3.00 ม.

- ฐานเสาไฟสัญญาณจราจร ขนาด 0.80 x 1.20 ม.
- เสาไฟสัญญาณจราจรสูง 6.30 ม. (ท่อนบนทำจากเหล็กอบสังกะสี Ø 4.00" หน้า 4.50 มม. ท่อนล่างทำจากเหล็กอบสังกะสี Ø 6.50" หน้า 5.00 มม.)
- ป้ายอลูมิเนียม หน้า 2.00 มม. กว้าง 0.75 x 3.00 มม. (แบบที่ 7,8,9)
- ชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ขนาด 300 มม.




[Signature]
 (นายคมกฤต ดิฉันวิภาค)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) วิชาการราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ลงนาม เขียน
 (นายเชษฐา พึ่งศรี)
 พนักงานโยธา

ลงนาม ทาน
 (นายสุชาติ วงศ์ประทุม)
 ช.ม.ช.จันทบุรี

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (MAST ARM) ทางหลวง
 หมายเลข ๓ ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว ที่ กม.๒๘๔+๙๓๕ (จุดกลับรถวัดสุขไพโรวัน)
 และ กม.๓๑๐+๘๘๘ (จุดกลับรถแยกสามผาน) จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		
แขวงทางหลวง	รหัสควบคุม	แผนที่
จันทบุรี		-
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านลี้ว MAST ARM ที่ กม.284+790 LT.		



ป้ายอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.00 มม.
 กว้าง 0.75 X 3.00 ม.

- ฐานเสาไฟสัญญาณจราจร ขนาด 0.80 x 1.20 ม.
- เสาไฟสัญญาณจราจรสูง 6.30 ม. (ท่อนบนทำจากเหล็กอบสังกะสี Ø 4.00" หนา 4.50 มม. ท่อนล่างทำจากเหล็กอบสังกะสี Ø 6.50" หนา 5.00 มม.)
- ป้ายอลูมิเนียม หนา 2.00 มม. กว้าง 0.75 x 3.00 มม. (แบบที่ 7,8,9)
- ชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ขนาด 300 มม.



[Signature]

(นายคมกฤต คีจิงวิภาค)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) วิศวกรรมราชการเทพ
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ลงนาม เขียน
 (นายเชษฐา ฝั่งศรี)
 พนักงานโยธา

ลงนาม ทาน
 (นายสุรชาติ วงศ์ประทุม)
 ช.ม.ช.จันทบุรี