

# ต้นฉบับ



## ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สยามวัฒน์ชัย จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๕๑๕/๓ หมู่ ๑๑  
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑๘๔๗๑๑๔๒  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๗๕๕๖๑๐๐๒๘๗  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๖๒๙๐๒๒๓๒๗๕  
ชื่อบัญชี บริษัท สยามวัฒน์ชัย จำกัด  
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิเชียรบุรี

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๑๕๘/-/๖๒/๗  
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง  
ที่อยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

ตามที่ บริษัท สยามวัฒน์ชัย จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจรตามมาตรฐานกรม ทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่น สะท้อนแสง ( ชนิดมีเฟรม ) แผ่นสะท้อนแสง ความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔ มอก.๖๐๖-๒๕๕๙	๑๖.๕๖๐	ตร.ม.	๒,๔๑๐.๐๐	๓๙,๙๐๙.๖๐
๒	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจรตามมาตรฐานกรม ทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่น สะท้อนแสง ( ชนิดไม่มีเฟรม) แผ่นสะท้อนแสง ความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔ มอก.๖๐๖-๒๕๕๙	๔๐.๙๑๔	ตร.ม.	๒,๐๗๐.๐๐	๘๔,๖๕๑.๙๘
(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเอ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๑๒๖,๕๕๐.๐๗
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘,๑๕๑.๕๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๔,๖๐๑.๕๘

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. สถานที่ส่งมอบ สายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๔+๓๐๐
๔. ระยะเวลารับประกัน - ปี - เดือน - วัน
๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

**หมายเหตุ :**

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎาการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๑๓๓๘๔๔ จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่น

เหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่น สะท้อนแสง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง สายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๔+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

( นายอนันต์ ประทานทรัพย์ )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

( นายวิชัย ฉัตรรัตนศักดิ์ )

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๑๓๓๘๔๔

เลขคู่สัญญา ๖๒๐๑๑๔๒๙๔๒๔๖



รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ ๑๕๘/-/๖๒/๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง สายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๔+๓๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง (ชนิดมีเฟรม) แผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔ มอก.๖๐๖-๒๕๕๙	๑๖.๕๖๐ ตร.ม.	๒,๔๑๐.๐๐	๓๙,๙๐๙.๖๐
๒	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง (ชนิดไม่มีเฟรม) แผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔ มอก.๖๐๖-๒๕๕๙	๕๐.๙๑๔ ตร.ม.	๒,๐๗๐.๐๐	๘๔,๖๙๑.๙๘
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๑๒๔,๖๐๑.๕๘</b>

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุสำหรับป้ายจราจรและส่วนประกอบต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- แผ่นเหล็กอาบสังกะสีสำหรับป้ายจราจรต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ ทล.-ก. ๖๐๖/๒๕๒๕
- แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในการผลิตแผ่นป้ายจราจรต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่ มอก.๖๐๖/๒๕๕๙ ใช้แผ่นสะท้อนแสงความเข้มสูง (High Intensity Grade) แบบที่ ๔
- การพิมพ์เครื่องหมายจราจร ตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้วิธีตัดปะตัวอักษรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
- ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของป้ายจราจร หากยาวเกินความยาวของป้ายจราจรให้ลดขนาดของตัวอักษรลงได้โดยพิจารณาตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวของป้ายจราจร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- สีของเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ตัวเลข และแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจรที่ผลิตนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนด้านหลัง ของแผ่นป้ายจราจรต้องพ่นหรือทาด้วยสีเทา และจะต้องไม่ปรากฏรอยแตกและพองตัว ความคงทนของสีต้องอยู่ในขั้นดีตามมาตรฐาน
- บริเวณขอบป้ายจราจรและบริเวณที่เจาะรูสำหรับติดตั้งป้ายจราจรนี้ ให้ใช้วัสดุป้องกันสนิมชนิดโปรงแสงเคลือบโดยตลอด ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงหลุดและเสียคุณสมบัติในการสะท้อนแสง
- แผ่นป้ายจราจรนี้ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากฟองอากาศ ขอบต้องเรียบร้อย
- กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างสายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๑๐+๙๐๐ - กม.๑๔+๓๐๐ ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตป้ายจราจรนี้ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (แผ่นป้ายจราจร) ถูกต้องครบถ้วน

(ลงนาม)  ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
( นายอานัติ ประทานทรัพย์ )

(ลงนาม)  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
( นายวิชัย ฉัตรรัตนศักดิ์ )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓

กรรมการผู้จัดการ