

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ว่าจ้างดำเนินการผลิตและติดตั้ง		
	ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์		
	ที่ กม. 23+000 ตามรายการดังนี้		
	แผ่นราวเหล็กกันอันตราย ขนาด 3.2 มม. X 4.00 ม.	3	แผ่น
1	น๊อต - สกรู ออบสังกะสี ขนาด 5/8x2 พร้อมแหวนรอง	16	ชุด
2	น๊อต - สกรู ออบสังกะสี ขนาด 5/8x7 พร้อมแหวนรอง	2	ชุด
3	ป้ายเตือน รหัส ต.63 ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี	1	แผ่น
4	หนา 1.20 มม. (มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ ชนิด VERYHIGH INTENSITY GRADE		
5	ป้ายเตือน รหัส ต.66 ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี	1	แผ่น
	หนา 1.20 มม. (มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ ชนิด VERYHIGH INTENSITY GRADE		
6	เสาป้ายจราจรเหล็กกล่อง ขนาด 3"x3" หนา 1.60 มม. ยาว 3.00 ม.	2	ต้น



























