

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ -กม.๔๗+๕๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะเวลาทำการ ๒๗๐ วัน

แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสัญญาจ้างโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๔๗+๕๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คลีนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามสัญญา เลขที่ รย.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวง หมายเลข ๓๕๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๔๗+๕๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขหน่วยนับ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา และ เอกสารอื่นๆ ที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย ซึ่งระบุหน่วยนับไม่ถูกต้อง เพื่อให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับลักษณะงาน

ดังนั้น อาศัยสิทธิ์ตามความแห่งสัญญา เลขที่ รย. ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไข หน่วยนับ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) และเอกสาร อื่นๆ ที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รย.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ รายการที่ ๒ งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน งานทำ ความสะอาด และทาสี CURE & GUTTER ปริมาณงาน ๓,๒๖๔.๐๐ EACH แก้ไขหน่วยนับจาก EACH เป็น SO.M.

๑.๒ รายการที่ ๙ งานที่พิกผู้โดยสาร งานทำความสะอาดศาลา ปริมาณ ๔ SQ.M. แก้ไขหน่วยนับจาก SO.M. เป็น EACH การแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงานและวงเงินค่างานใน สัญญาแต่อย่างใด

บริษัท คลีนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด



Cleanosol

CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

  
.....ผู้ว่าจ้าง

  
.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ รย. ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกันกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม ทั้งประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  .....ผู้ว่าจ้าง  
( นายรุ่งโรจน์ สติติย์ ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

ลงชื่อ .....  .....ผู้รับจ้าง  
( นางสาวพัตรพิมล สุดชานิ่ง ) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....  .....พยาน  
( นางสาวน้ำฝน ใจณรงค์ ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ .....  .....พยาน  
( นางสาวอุบล หวังกาญจน์ ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

บริษัท คลีนโซล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด



**Cleanosol**

CLEANOZONE TRAFFIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรด้วยแล้ว)

แนบท้ายสัญญาจ้างที่ รย.๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย  
ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๔๗+๕๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๒๗๐ วัน

| รายการ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ  | หน่วย | จำนวน (ESTIMATED) | ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--------|--|-------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| ๑      | งานปรับระดับ Hot Mix (รวม Tack Coat)<br>เป็นเงิน สองร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย  | SQ.M. | ๕,๒๒๕.๐๐๐         | ๒๘๗.๗๗                        | ๑,๕๐๓,๕๙๘.๒๕   |
| ๒      | งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน งานทำความสะอาด<br>และทาสี CURE & GUTTER<br>เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย | SQ.M. | ๓,๒๖๔.๐๐๐         | ๑๑๐.๘๒                        | ๓๖๑,๗๑๖.๔๘     |
| ๓      | งานท่อระบายน้ำ<br>งานทำความสะอาดหน้าท่อระบายน้ำ<br>เป็นเงิน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสตางค์ ต่อหน่วย  | EACH. | ๔๖.๐๐๐            | ๑,๕๓๑.๐๖                      | ๗๐,๔๒๘.๗๖      |
| ๔      | งานสะพาน<br>งานทำความสะอาด และทาสีสะพาน<br>เป็นเงิน สี่ร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย   | M.    | ๑๙๖.๐๐๐           | ๔๒๙.๑๓                        | ๘๔,๑๐๙.๔๘      |
| ๕      | งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร<br>งาน THERMOPLASTIC PAINT<br>เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์ ต่อหน่วย                                  | SQ.M. | ๑๘๕.๐๐๐           | ๓๙๕.๗๐                        | ๗๓,๒๐๔.๕๐      |
| ๖      | งานบำรุงรักษา หลัคน้ำทาง หลัก กม. ๖<br>งานทำความสะอาด และทาสีหลัคน้ำ กม.<br>เป็นเงิน สี่สิบบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย                               | EACH. | ๖๑.๐๐๐            | ๔๓.๐๕                         | ๒,๖๒๖.๐๕       |

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

  
(นายรุ่งโรจน์ สติชัย)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

|   |   |          |       |               |        |              |
|---|---|----------|-------|---------------|--------|--------------|
| ๗   | งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย<br>งานทำความสะอาดทาสีตึกราวกันอันตราย<br>เป็นเงิน แก้วลิบลิบแปดสตางค์ | ต่อหน่วย | M.    | ๕,๕๙๐.๐๐๐     | ๙๕.๔๘  | ๕๒๘,๑๔๓.๒๐   |
| ๘   | งานตัดหญ้า<br>เป็นเงิน สามลิบแปดสตางค์  | ต่อหน่วย | SQ.M. | ๕,๕๑๐,๘๔๘.๐๐๐ | ๐.๓๘   | ๒,๐๙๔,๑๒๒.๒๔ |
| ๙   | งานที่พัสดุโดยสาร<br>งานทำความสะอาดศาลา<br>เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบลิบเจ็ดสตางค์                    | ต่อหน่วย | EACH. | ๔.๐๐๐         | ๓๕๗.๒๖ | ๑,๔๒๙.๐๔     |
| ๑๐  | งานทำความสะอาด<br>งานเก็บกวาดวัสดุขุ่นผิวไหล่ทาง<br>เป็นเงิน ลิบหกสตางค์                          | ต่อหน่วย | SQ.M. | ๖๔๓,๕๐๐.๐๐๐   | ๐.๑๖   | ๑๐๒,๙๖๐.๐๐   |
| รวมเป็นเงิน (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) |   |          |       |               |        | ๔,๘๒๒,๓๓๘.๐๐ |

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดทำ และติดตั้งเครื่องหมายความควบคุมการจราจรชั่วคราวในการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการควบคุมงานจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างตามรายละเอียดตามประกาศ
- ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
- งานจัดเตรียมหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้ทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคมีวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออนุญาตให้แสดงเครื่องหมายความควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมศุลกากรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง

  
 (นายรุ่งโรจน์ สติชัย)  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

๔. ในการก่อสร้างที่ตัดผ่านในพื้นที่เขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าคุ้มครอง เขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแผนแนวทางการปฏิบัติไว้แล้วนั้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าวดูแลควบคุมหรือดำเนินการกำจัด ( Clearing and grubbing ) เฉพาะในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน Toe Slope และ Back Slope มีให้ถ่างหรือขุดจนถึงขอบแนวทาง เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีระยะขี้น้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น
๕. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านไปได้อย่างปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ และให้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของสำนักงานอธิบดีภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่องการขุดหลุมงานปลูกปักหรือวางของกะทะไว้ในทางสาธารณะ
๖. การจราจรจะใช้วิธีการจราจรบังคับโดยคณะกรรมการจราจรปัสตุ ๓ สถานที่ส่งมอบ
๗. ถ้าหากการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา นี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
๘. การเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวง โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทตามกำหนดเวลาไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนตามที่ผู้รับจ้างทำงานได้จริง
๙. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใดที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ควมยินยอมว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ
๑๐. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำท่อนใด หรือเว้นท่อนใดได้ตามความเหมาะสม หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมท่อนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด หรือจะกำหนดให้กระทำการทำท่อนใด หรือเว้นท่อนใดได้ตามความเหมาะสม หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมท่อนต้น
๑๑. บรรดาค่าถึงอำนาจความปลอดภัย ซึ่งติดตั้งอยู่เดิม เช่น หลักกั้นโค้ง ป้าย ไฟฟ้า ฯลฯ กิจของการก่อสร้าง และผู้รับจ้างถอนออกเพื่อความสะดวกในการทำงาน หากชำรุดเสียหายขณะทำงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้คืนสภาพเดิมก่อนส่งงาน
๑๒. ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางการปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ และแบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

  
(นายรุ่งโรจน์ สติชัย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง