

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ซาติตระการ - ชำนาญจ้อย
ระหว่าง กม.12+175 - กม.15+443 รวมปริมาณงาน 3.268 กม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดพิษณุโลก โดยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด”
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ซาติตระการ - ชำนาญจ้อย ระหว่าง กม.12+175 -
กม.15+443 รวมปริมาณงาน 3.268 กม. กำหนดเวลาทำการ 180 วัน กำหนดยื่นราคา 120 วัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH | ปริมาณงาน 22,320.00 ตร.ม. |
| 2. งาน CLEARING AND GRUBBING | ปริมาณงาน 27,570.00 ตร.ม. |
| 3. งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION | ปริมาณงาน 370.00 ลบ.ม. |
| 4. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ปริมาณงาน 990.00 ลบ.ม. |
| 5. งาน EARTH EXCAVATION | ปริมาณงาน 9,700.00 ลบ.ม. |
| 6. งาน EARTH EMBANKMENT | ปริมาณงาน 7,350.00 ลบ.ม. |
| 7. งาน SELECTED MATERIAL “A” | ปริมาณงาน 2,070.00 ลบ.ม. |
| 8. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE | ปริมาณงาน 1,840.00 ลบ.ม. |
| 9. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ปริมาณงาน 4,190.00 ลบ.ม. |
| 10. งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK | ปริมาณงาน 20,870.00 ตร.ม. |
| 11. งาน PRIME COAT | ปริมาณงาน 28,470.00 ตร.ม. |
| 12. งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม) | ปริมาณงาน 1,458.00 ตร.ม. |
| 13. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) | ปริมาณงาน 27,954.00 ตร.ม. |
| 14. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) | ปริมาณงาน 1,458.00 ตร.ม. |
| 15. งาน SIDE DITCH LINING TYPE I | ปริมาณงาน 2,425.00 ตร.ม. |
| 16. งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS | ปริมาณงาน 4.00 ม. |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| | SIZE 2-(2.70x2.70)x10.00 M. AT STA.13+998.90 | | |
| 17. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 1-(3.90x3.60)x13.80 M. AT STA.14+078.90 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 18. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 1-(2.70x2.70)x19.00 M. AT STA.14+238.10 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 19. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 1-(2.70x2.70)x22.00 M. AT STA.14+256.00 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 20. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 2-(2.40x2.40)x18.00 M. AT STA.14+697.40 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 21. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 3-(2.70x2.40)x22.00 M. AT STA.14+880.00 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 22. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 2-(3.00x3.00)x19.40 M. AT STA.15+020.40 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 23. | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 2-(2.70x2.40)x19.80 M. AT STA.15+296.90 | ปริมาณงาน | 4.00 ม. |
| 24. | งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II | ปริมาณงาน | 30.00 ม. |
| 25. | งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II | ปริมาณงาน | 32.00 ม. |
| 26. | งาน REINFORCED CONCRETE FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) | ปริมาณงาน | 30.00 ลบ.ม. |
| 27. | งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ปริมาณงาน | 1,470.00 ตร.ม. |
| 28. | งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ปริมาณงาน | LS. |

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างโดยระยะทางขนส่งไม่เกิน 110 กิโลเมตร สำหรับผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตตามมาตรฐาน ทล.-ม.408-2532

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh๐๔๗๑.go.th, www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๑๒๓๙๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล thama.pr@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๖๔ โดยจังหวัดพิษณุโลกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh0471.go.th,
www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อ
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับและได้จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

(นายเจชดา บุญรอด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

หมายเหตุ - ผู้เสนอราคาสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ www.doh.go.th
ของกรมทางหลวง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันจำนวน 1,100,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันของตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

* เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th ของกรมทางหลวง ดังนี้-

- (1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ 1
- (2) คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินฉบับเดือน มีนาคม 2561
- (3) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)
- (6) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.102/2532 (มาตรฐานดินถมคันทาง)
- (7) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.201/2544 (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)
- (8) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.205/2532 (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)
- (9) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.208/2532 (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.)
- (10) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.402/2557 (การลาดยางแอสฟัลต์ Prime Coat)
- (11) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.403/2531 (การลาดยางแอสฟัลต์ TACK Coat)
- (12) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.408/2532 (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)
- (13) แบบแปลน
- (14) การจ้างช่วง
- (15) เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

หมายเหตุ

1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดกว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มเติมตอนต้น หรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
2. ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
3. หากมีข้อขัดข้อง หรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงไม่อาจรับเป็นคู่สัญญา ผู้เสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ได้ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ
4. ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก
 - ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต็อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวงใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสี ส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 - เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจากกองสต็อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสต็อกดั้งเดิม
 - หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจากกองสต็อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต็อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่างและส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

- การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐานมอก. 542 – 2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล. – ก. 604/2525 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความ เป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน 13538 ตาม FED – STD 595B

สำเนาถูกต้อง

ศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย

(นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย)

รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

โดย นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb ขท.พล.๒(จ)/๑/๒๕๖๔