



ประกาศกรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ  
เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน ป้อลื้อ - กุมแป  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างที่พักรักษาควบคุมงาน, ที่พักพนักงาน และโรงปรับซ่อมกิ่งถาวร โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน ป้อลื้อ - กุมแป (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๗๘๘.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์สร้างทางสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไม่น้อยกว่าชั้น - ประเภท - iva กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ กรมบัญชีกลาง) หรือเป็นผู้ผ่านการคัด

เลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา - กับกรมทางหลวงหรือมีผลงาน  
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก งานซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท ( - )  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้  
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ  
ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้  
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก  
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก  
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๔๓๑-๑๓๙๑ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง  
ศูนย์สร้างทางสงขลา ผ่านทางอีเมล [road๓.๖๑@doh.go.th](mailto:road๓.๖๑@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยศูนย์สร้างทางสงขลาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.7

รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ศส.(e) 32/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ

เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
	<b>งวดที่ 1</b>			
1	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.12x0.12x1.00 ม.	ต้น	12	
2	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.12x0.12x3.50 ม.	ต้น	20	
3	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.12x0.12x4.00 ม.	ต้น	33	
4	ไม้แบบ 1"x6"x3.00 ม.	ท่อน	35	
5	ไม้โครงคร่าว 1-1/2"x3"x3.00 ม.	ท่อน	338	
6	ไม้ค้ำยัน 1"x2"x1.00 ม.	ท่อน	273	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 ยาว 10.00 ม.	เส้น	150	มอก.20-2559
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 ยาว 10.00 ม.	เส้น	196	มอก.20-2559
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	33	มอก.138-2562
10	อิฐบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	ก้อน	4,880	มอก.57-2560
11	ปูนซีเมนต์ผสม น้ำหนัก 50.00 กก./ถุง	ถุง	51	มอก.80-2550
12	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	15	
13	ตะปู ขนาด 1" น้ำหนัก 17.60 กก./ลัง	ลัง	3	มอก.113-2562
14	ตะปู ขนาด 1 1/2" น้ำหนัก 17.60 กก./ลัง	ลัง	3	มอก.113-2562
15	ตะปู ขนาด 2" น้ำหนัก 17.60 กก./ลัง	ลัง	2	มอก.113-2562
16	ตะปู ขนาด 3" น้ำหนัก 17.60 กก./ลัง	ลัง	7	มอก.113-2562
17	เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	9	มอก.107-2561
18	เหล็กแผ่นขนาด 6"x6" หนา 9.00 มม.	แผ่น	12	
19	สีกันสนิม ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/แกลลอน	แกลลอน	15	มอก.2387-2555
20	น้ำมันสน ขนาดบรรจุ 11.46 ลิตร/บีบ	บีบ	7	มอก.466-2550
21	ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2.00 กก./กล่อง	กล่อง	10	
	<b>งวดที่ 2</b>			
22	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส	ตร.ม.	533	มอก.737-2549
	ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.			
23	ตะแกรงลวดหยักสามเหลี่ยมขนาด 3.2 มม. @ 3"	ตร.ม.	12	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
24	แผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	95	มอก.1427-2561
25	กันสาดด้านหน้าเหล็กกล่องขนาด 38x38 หนา 1.5 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	18	มอก.107-2561
26	เหล็กกล่องโครงคร่าว ขนาด 1"x2" หนา 1.6 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	5	มอก.107-2561
27	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	5	มอก.107-2561
	<b>งวดที่ 3</b>			
28	จันทัน C 100x50x20x2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	37	มอก.1228-2561
29	แป C75x45x15x2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	122	มอก.1228-2561
30	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม.	แผ่น	1,112	มอก.79-2529
31	ตะขอก่อเกี่ยวกระเบื้อง	อัน	2,224	
32	แผ่นหลังคา กันสาด Metal Sheet หนา 0.30 มม. (กว้าง 76 ซม.)	ม.	236	มอก.1128-2562
33	น็อตยึดแผ่นหลังคา กันสาด ยาว 2" (Dia 9 มม.)	ตัว	866	
34	น็อตหัวเสา ยาว 6" (Dia 9 มม.)	ชุด	53	
	<b>งวดที่ 4</b>			
35	คอนกรีต กำลังอัด 210 Ksc.	ลบ.ม.	43	มอก.213-2560
36	ประตูไม้ พร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	37	
37	ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 1.80 ม.	ชุด	18	มอก.1013-2533
38	หน้าต่างบานคู่ ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	ชุด	18	
39	หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.20 x 1.50 ม.	ชุด	1	
40	ฝ้าเพดานแบบทีบาร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ตร.ม.	80	
41	ชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ LED 45 w ชนิดเกลียว	ชุด	26	มอก.1955-2551
42	ชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ LED 20 w ชนิดเกลียว	ชุด	28	มอก.1955-2551
43	สวิตซ์ไฟทางเดียว	ชุด	52	มอก.824-2551
44	ปลั๊กกราวด์คู่ (มอก.116-2549)	ชุด	60	
45	สายไฟ THW ขนาด 1x25 sq.mm	ม้วน	3	มอก.293-2541
46	สายไฟ THW ขนาด 1x10 sq.mm	ม้วน	3	มอก.293-2541
47	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5/2.5 sq.mm	ม้วน	5	มอก.11 เล่ม 101-2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
48	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 sq.mm	ม้วน	3	มอก.11 เล่ม 101-2559
49	สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm	ม้วน	4	มอก.11 เล่ม 101-2559
50	โถส้วมแบบนั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ	อัน	18	มอก.794-2544
51	ก๊อกรน้ำ $\varnothing$ 1/2"	อัน	39	มอก.1278-2555
52	ชุดสายฉีดชำระ	ชุด	18	มอก.1497-2548
53	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1/2" ชั้น 8.5	ท่อน	44	มอก.999-2533
54	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1" ชั้น 8.5	ท่อน	17	มอก.999-2533
55	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2" ชั้น 8.5	ท่อน	17	มอก.999-2533
56	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 4" ชั้น 8.5	ท่อน	9	มอก.999-2533
57	ข้อต่อตรง ข้อต่อสามทาง ข้องอ แบบธรรมดาและ แบบเกลียวนอกเกลียวใน ขนาด $\varnothing$ 1/2" และ $\varnothing$ 1"	อัน	215	
58	ข้องอ 90° ขนาด $\varnothing$ 4"	อัน	21	มอก.1131-2535
59	ข้องอ 45° ขนาด $\varnothing$ 4"	อัน	16	มอก.1131-2535
60	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	16	มอก.1032-2534
61	ตะแกรงรังผึ้ง	อัน	18	
62	ท่อคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	ท่อน	54	
63	ฝาปิดท่อคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	ฝา	18	
64	เทพื้นเกลียวท่อ ขนาดความยาว 10.00 ม.	ม้วน	7	

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา