



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หมวดทางหลวงสองพี่น้อง, หมวดทางหลวงอุ้มทอง, หมวดทางหลวงเลาขวัญ
และหมวดทางหลวงสระยายโสม ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุ้มทอง) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสองพี่น้อง,
หมวดทางหลวงอุ้มทอง, หมวดทางหลวงเลาขวัญ และหมวดทางหลวงสระยายโสม ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๓,๗๕๓.- บาท
(เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๗๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ไม่น้อยกว่า
ชั้น ประเภท ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้
ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสำนักงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..... - ๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่..... - ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่..... มี.ค. ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ <http://www.doh.to.th> /WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๓๕๕๕ - ๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียด
โปรดสอบถามมายัง กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล doh๑๐๒๕@doh.go.th หรือ <http://www.doh.to.th/WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html> หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่
.....-..... โดย กรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th
หรือ<http://www.doh.to.th/WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html> และwww.gprocurement.go.th
ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

○ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

○ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธนัทเดช มูลพันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง)

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ สพ.๒/(e-bid)/...../๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสองฟั่น้อง, หมวดทางหลวงอุทอง, หมวดทางหลวงเลาขวัญ และหมวดทางหลวงสระยายโสม ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณตามแผน ๕๗๓,๗๕๓.- บาท รายละเอียด ดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕ ซม.	๗๕๐	แผ่น	
๒	แผ่นเมทัลชีท ขนาด ๐.๗๖ x ๑๒.๐๐ หนา ๐.๕ มม.	๓๐	แผ่น	
๓	ครอบสันโค้ง ขนาด ๒๓ x ๕๐ x ๐.๕ ซม.	๖๕	แผ่น	
๔	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว ๔ นิ้ว	๒,๗๐๕	ตัว	
๕	เหล็กตัว C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๓.๒ มม.	๗	ท่อน	
๖	เหล็กตัว C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๒.๓ มม.	๑๑	ท่อน	
๗	เหล็กตัว C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๓.๒ มม.	๓๐	ท่อน	
๘	เหล็กตัว C ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ หนา ๒.๓ มม.	๔๓	ท่อน	
๙	เหล็กตัว C ๗๕ x ๓๕ x ๒๐ หนา ๒.๓ มม.	๒๘	ท่อน	
๑๐	เหล็กกล่อง ๑๕๐ x ๑๕๐ หนา ๓.๒ มม.	๙	ท่อน	
๑๑	เหล็กกล่อง ๓๗.๕ x ๗๕ หนา ๒.๐ มม.	๖	ท่อน	
๑๒	เหล็กกล่อง ๓๗.๕ x ๓๗.๕ หนา ๒.๐ มม.	๒๐	ท่อน	
๑๓	เหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ Ø ๖ มม. (๐.๒๒๒ กก./ม.)	๔๐	เส้น	
๑๔	เหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ Ø ๑๒ มม. (๐.๘๘๘ กก./ม.)	๓๐	เส้น	
๑๕	เหล็กไวร์เมชกลม ๔ มม. ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๕๐ กว้าง ๒.๐๐ ม.	๑	ม้วน	
๑๖	เหล็กไวร์เมชกลม ๔ มม. ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๕๐ กว้าง ๒.๕๐ ม.	๑	ม้วน	
๑๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑	๑๗๕	ถุง	
๑๘	ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ	๓๐	ถุง	
๑๙	ทรายละเอียด	๕	ลบ.ม.	
๒๐	ทรายหยาบ	๒๗	ลบ.ม.	
๒๑	หินเบอร์ ๑ - ๒	๑๕	ลบ.ม.	
๒๒	หินเบอร์ ๓/๔	๑๐	ลบ.ม.	
๒๓	หินคลุก	๑๐	ลบ.ม.	
๒๔	อิฐซีเมนต์บล็อก (ขนาด ๗ x ๑๙ x ๓๙ ซม.)	๑,๘๐๐	ก้อน	
๒๕	อิฐซีเมนต์บล็อก ชนิดช่องลม (ขนาด ๗ x ๑๙ x ๓๙ ซม.)	๒๑	ก้อน	
๒๖	อิฐมอญ ชนิด ๒ รู (ขนาด ๗ x ๑๖ x ๓.๕ ซม.)	๑๕๐	ก้อน	
๒๗	กระเบื้องพื้น (ขนาด ๑๒" x ๑๒")	๖๔	กล่อง	
๒๘	กระเบื้องพื้น (ขนาด ๑๖" x ๑๖")	๗๕	กล่อง	
๒๙	สีน้ำพลาสติกทากายใน - นอก (ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร)	๙	ถัง	
๓๐	สีน้ำพลาสติกทากายใน (ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร)	๒	ถัง	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๓๑	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก (ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร)	๒	ถัง	
๓๒	สีรองพื้นปูนเก่า (ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร)	๓	ถัง	
๓๓	สีไอค่น้ำมัน (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร)	๒๔	แกลลอน	
๓๔	สีน้ำมัน (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร)	๖	แกลลอน	
๓๕	สีกันสนิมแดง (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร)	๑๓	แกลลอน	
๓๖	ทินเนอร์ (ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร)	๒๖	แกลลอน	
๓๗	แปรงทาสี ขนาด ๔ นิ้ว	๒๙	อัน	
๓๘	ลูกกลิ้งทาสี ขนาด ๗ นิ้ว	๑๓	อัน	
๓๙	แผ่นฝ้ายิปซัม (ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.)	๑๒๑	แผ่น	
๔๐	แผ่นสมาร์ทบอร์ด (ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ x ๐.๖ ซม.)	๕๐	แผ่น	
๔๑	โครงฝ้าทีบาร์ ขนาด ๓๒ x ๒๔ x ๓,๖๓๐ มม. (สันโครง ๓๒ มม.)	๑๔	เส้น	
๔๒	โครงฝ้าทีบาร์ชอย ขนาด ๒๕ x ๒๔ x ๖๐๕ มม. (ความยาว ๖๐๐ มม.)	๑๒๐	เส้น	
๔๓	โครงฝ้าทีบาร์ริม ขนาด ๒๒ x ๒๒ x ๓,๐๐๐ มม.	๗	เส้น	
๔๔	ลวดแขวนท่อนบน (ความยาว ๖๐๐ มม.)	๖๔	เส้น	
๔๕	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๘" ยาว ๓.๐๐ ม.	๓๗	แผ่น	
๔๖	ไม้ฝาเมอร่า (ขนาด ๑๕ x ๔๐๐ x ๐.๘ ซม.)	๓๐	แผ่น	
๔๗	ไม้เชิงชายดูรา (ขนาด ๑๕ x ๔๐๐ x ๐.๘ ซม.)	๑๐	แผ่น	
๔๘	ซักรอกนึ่งราบ แบบรดน้ำ	๘	ชุด	
๔๙	ซักรอกนึ่งราบ แบบมีหม้อน้ำ	๒	ชุด	
๕๐	กระจกเงา	๔	ชุด	
๕๑	ราวแขวนผ้า	๔	ชุด	
๕๒	อ่างล้างหน้าแขวน	๕	ชุด	
๕๓	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วฝักบัว	๒	ชุด	
๕๔	ชุดสายชำระ	๘	ชุด	
๕๕	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด ๖ ช่อง ๖๓ A พร้อมลูก์ และเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)	๒	ชุด	
๕๖	ชุดไฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ W	๑๘	ชุด	
๕๗	สายไฟ VAF ขนาด ๒.๕ sq.mm	๑๐๐	เมตร	
๕๘	สวิตซ์ไฟ	๘	อัน	
๕๙	คัตเอาท์	๒	ชุด	
๖๐	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๖๑	บานประตูไม้อัดสัก ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบ และอุปกรณ์	๔	ชุด	
๖๒	หน้าต่างบานเกร็ด ๐.๖๐ x ๑.๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๘	ชุด	
๖๓	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	
๖๔	ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม (ขนาด ๒๕ กก.)	๒	ถุง	
๖๕	ปูนขาว กาวซีเมนต์ (ขนาด ๒๐ กก.)	๓๐	ถุง	
๖๖	ปูนยาแนว (ขนาด ๑ กก.)	๑๓	ถุง	
๖๗	ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๑๐	กก.	
๖๘	ลวดเชื่อม ๓.๒ มม.	๑๗	ท่อ	
๖๙	สกรูเกลียวปล้อย ขนาด ๑"	๒	กล่อง	
๗๐	สกรู ๒" ยึดเมทัลชีท	๘	กล่อง	
๗๑	ตะปู ๒" - ๓"	๓	กก.	
๗๒	กาวทาท่อ (ขนาด ๕๐๐ กรัม)	๑	กระปุก	
๗๓	บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด ๑/๒"	๘	ชิ้น	
๗๔	ท่อ PVC ๑/๒"	๒๕	เส้น	
๗๕	ก๊อกรน้ำ ๑/๒"	๑๐	ตัว	



(นายธนต์เดช มูลพันธุ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทุม)