



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริม
ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง
กม.๕๔+๗๕๕ - กม.๕๖+๐๗๐ LT., กม.๕๔+๗๑๕ - กม.๕๕+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗,๖๗๕ ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรม
บำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน
ควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๔+๗๕๕ - กม.๕๖+๐๗๐ LT., กม.๕๔+๗๑๕ -
กม.๕๕+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗,๖๗๕ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กึ่งกลาง
โครงการเฉลี่ย กม.๕๕+๓๙๒) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภท
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือเป็นผู้รับเหมางาน
บำรุงทางประเภท ๔ กับกรมทางหลวง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)

(Handwritten signature)

ใบเชิญประมูลแบบซองปิดผนึก ปี ๐๙ ปรากฏใบเชิญและแบบร่างของโครงการก่อสร้างถนน ๐๙ สอยอดผู้ควบคุม
 วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบมาประกอบด้วย ๑. แบบร่างโครงการก่อสร้างถนน ๒. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๓. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ๔. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๕. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน

เอกสารแนบมาประกอบด้วย ๑. แบบร่างโครงการก่อสร้างถนน ๒. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๓. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ๔. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๕. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน

เอกสารแนบมาประกอบด้วย ๑. แบบร่างโครงการก่อสร้างถนน ๒. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๓. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ๔. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๕. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน

เอกสารแนบมาประกอบด้วย ๑. แบบร่างโครงการก่อสร้างถนน ๒. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๓. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ๔. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๕. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	หน่วย
๑	COLD MILLING ๕ CM. DEEP	๓๗,๖๗๕.๐๐	SQ.M.
๒	TACK COAT	๓๗,๖๗๕.๐๐	SQ.M.
๓	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC.๕๐-๕๐)	๓๗,๖๗๕.๐๐	SQ.M.
๔	THERMOPLASTIC PAINT	๑,๑๙๒.๐๐	SQ.M.
๕	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรจราจร	๑.๐๐	L.S.
๖	งานติดตั้งป้ายจราจรจราจร	๑.๐๐	L.S.

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างถนนดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการก่อสร้างถนนประเภทนี้เป็นอย่างดี
 รายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบมาประกอบด้วย ๑. แบบร่างโครงการก่อสร้างถนน ๒. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๓. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน ๔. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน
 ๕. แบบร่างรายละเอียดของโครงการก่อสร้างถนน

รายละเอียดของโครงการ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ eb – สส/ ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ...๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง...ปีงบประมาณ ๒๕๖๖...รหัสงาน ๒๒๒๐๐...งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข...๓๕...ตอนควนคูม...๐๓๐๑...ตอน...นาโคก...แพรทนามแดง...ตอน...๑...ระหว่าง กม.๕๕+๗๕๕
- กม.๕๖+๐๗๐...L.T...กม.๕๔+๗๑๕...กม.๕๕+๙๓๐...B.T...ปริมาณงาน...๑...แห่ง (๓๗,๖๗๕ ตร.ม.)

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความ
เรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวง
ในพื้นที่ที่โครงการฯ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness
Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต	ผิวจราจร คอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤2.5	≤2.5
ทางโค้งวงวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី / អគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(.....)

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

លេខកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ..... ប្រ. ១៤៧ អនក្រ. ៧០២
..... លេខ..... អនក្រ. ៧០២ អនក្រ. ៧០២
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / អគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានបញ្ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានបញ្ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានបញ្ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានបញ្ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

២. សំណើសុំប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

១. សំណើសុំប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

.....

.....

..... អគ្គនាយក

.....

លេខ ១២៧/ ៧០២ អនក្រ. ៧០២
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ


លេខ ១២៧/ ៧០២ អនក្រ. ៧០២

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 เลขที่ eb - สส/ ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

1) แผนที่เส้นทางขนส่ง




ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ระยะขนส่ง (กม.)
1.	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant ทล. _____ กม. _____ offset _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
2.	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. _____ พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
3.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	_____ _____ _____ _____
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหน้างาน		_____

*หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

ตัวอย่างการแสดงระยะทางขนส่ง
แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงสถานที่ก่อสร้าง

แผนที่เส้นทางขนส่ง



ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะขนส่ง (กม.)
1	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant ทล. 3501 กม. 18+475 พิกัด 14.456191, 100.456191	offset 1.10 กม.
2	ตำแหน่งกึ่งกลางหน้างาน ทล. 9 กม. 72+445 พิกัด 14.100087, 100.527944	
3	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน ทล.3501 กม.18+475 RT. (+1.100 กม.) ทล. 3501 กม. 18+475 RT (+1.10 กม.) - ทล. 3501 กม. 18+475 ทล. 3501 กม. 18+475 - ทล. 3501 กม. 23+609 / ทล. 3412 กม. 17+183 ทล. 3412 กม. 17+183 - ทล. 3412 กม. 2+501 / ทล. 347 กม. 40+174 ทล. 347 กม. 40+174 - ทล. 347 กม. 16+291 / ทล. 9 กม. 80+516 ทล. 9 กม. 80+516 - ทล. 9 กม. 72+445 (จุดกึ่งกลางโครงการ)	1.100 5.134 14.682 23.883 8.071
	ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหน้างาน	รวม 52.870

หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

