



## ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑

เรื่อง ประการราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางและฟล็อต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอน หัวยทับทัน - ศรีสะเกษ - หัวยชัย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๖๔+๗๗๑ - กม.๒๖๕+๘๕๐ ปริมาณงาน ๒๑,๕๘๐.๐๐๐ SQ.M. ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประการราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางและฟล็อต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอน หัวยทับทัน - ศรีสะเกษ - หัวยชัย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๖๔+๗๗๑ - กม.๒๖๕+๘๕๐ ปริมาณงาน ๒๑,๕๘๐.๐๐๐ SQ.M. ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคากั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๙,๕๗๔.๐๒ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสองสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแห่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-.....ไม่น้อยกว่า๑๙.....-.....ไว้ กับกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประการราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า..... บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช้ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขาวางก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๕ งานบำรุงทางแบบ Hot Mix In-Place Recycling กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องมีโรงงานผสมและพืล์คอนกรีต หรือโรงงานผสมและพืล์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๑) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมและพืล์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมและพืล์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๑) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมและพืล์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมและพืล์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมและพืล์คอนกรีตถึงกิจกรรมของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาก่อสร้างข้อ ๑.๑๕

๑๖. ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของชุดเครื่องจักร ที่ใช้ในการดำเนินการ คือ เครื่องขุดตัดและผสมผิวทางเดิม (Remixer) และเครื่องให้ความร้อนผิวทางเดิม (Preheater) จำกัดสอบและตรวจ สอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธุรกิจพลังงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักมาตรฐานและประเมินผลได้แจ้งเวียนให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ตามหนังสือที่ คค 06139/949 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม

2560 เรื่องแจ้งให้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยชุดเครื่องจักร งานบำรุงทางประเภทที่ 5 งานบำรุงทางแบบ Hot Mix In-Place Recycling

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัว ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในห้องจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๑๑-๕๓๕ ต่อ ๑๑๗-๑๑๙ ในวันและเวลา ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ผ่านทางอีเมล์ doh0751@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี กลางกำหนดภายใต้ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะซึ่งแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชนูญติงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายวิทยา หล่อโชคโน้นต์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

จังหวัดสระบุรีจัดการอบรมบูรณากรรษณ์รักษาพยาบาลครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวัน 23-30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ บันทายหลวงปะเพลย 226

ទូរគគសារក្នុង ០៤០១,០៤០២ ទូរ ពីរឃើបង់ - សិរីសេបាន - ថ្ងៃចុះមួយ ទី៩ និង ៤ នីមួយៗ ក្នុង ០២៦៤+៧៧១ - ក្នុង ០២៦៥+៨៥០ ប្រមូលសារា ២១៥៨០,០០០ SQ.M.

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย (Unit)	ปริมาณงาน (Estimated)	หมายเหตุ
1	งาน TACK COAT	SQ.M.	1,079.000	ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
2	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK	SQ.M.	1,079.000	มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR
3	งาน HOT MIX IN-PLACE RECYCLING: RE-PAVING METHOD 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + HMA 4CM)	SQ.M.	20,501.000	HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015
4	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	325.000	REVISION) ฉบับแก้ไข 1 ก.พ. 2564 และหรือที่กำหนดไว้ใน
5	งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	407.000	แบบก่อสร้าง
6	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	

การจัดการความเสี่ยงในชุมชนท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ ดำเนินการ และประเมินผล ซึ่งต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ ดำเนินการ และประเมินผล ซึ่งต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการจัดการความเสี่ยง

କାଳାତ୍ମକ ପରିଚାରକ ହେଲାମାତ୍ର ନାହିଁ ।

THE JOURNAL OF CLIMATE

ក្នុងពេលវេលាដែលបានបន្ថែមទៅក្នុងការរំភោគនៃសាស្ត្រ

4. เพื่อเป็นการให้เช่าวางเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทที่ก่อตั้งมาได้ 2 จุด คือ จุดที่ร่วมมือและจุดที่สืบทอด

- 255 -

#### 4.1 ตัวอย่างงานวิจัยการคุ้มครองการ

๖๒ ๑๙๕๔

20

卷之三

(*История* - *Изучение*)

ร่องผู้อวุโสของราชการสำนักงานพาณิชย์และหลวงที่ ๙ ถูกแย่งไปที่

