


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ **- ๕ ม.ค. ๒๕๖๖** ระหว่างเวลา **๐๙.๓๐** น. ถึง **๑๖.๓๐** น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(-เงินหนึ่งพันบาทถ้วน-) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ **๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕** ถึงวันที่ **- ๓ ม.ค. ๒๕๖๖** โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ หรือ www.doh๑๔๘๑@doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓๘-๐๖๒๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางอีเมล doh๑๔๘๑@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน
วันที่ **๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕** โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.doh๑๔๘๑@doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ **๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕**

ประกาศ ณ วันที่ **๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕**



(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงาน ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร (ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖) เป็นไปตามที่ กรมฯ เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกต่อท้ายหนังสือสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ที่ สว./๔๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้พิจารณาทบทวนมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียว

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๕๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 ๓ งานจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๑

๑.๑ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑

๑.๒ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๓ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๔ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๕ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑

หมายเหตุ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑.	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	๑๐,๒๖๐	
๒.	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑๐,๒๖๐	
๓.	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.THICK) MODIFY EXISTING CONCRETE CURB	ม.	๒,๐๐๐	รายละเอียดตามแบบรูป
๔.	เส้นจางรายชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว&สีเหลือง)	ตร.ม.	๕,๕๓๕	รายละเอียดตามแบบรูป
๕.	ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างฯ	ชุด	๑	

๑.๖ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๗ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๘ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑
 ๑.๙ งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรบนถนนลาดชันของทางหลวงหมายเลข ๑๖๖๖/๒๕๖๑

บัญชีรายละเอียดราคาประเมินค่าวัสดุ

២៤ នម្បជាការព្រះសេចក្តីនៃបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជីបញ្ជី

ចម្បារកម្មប្រាណប្រាសាទសេដ្ឋកិច្ច ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ១ ខេត្តសៀមរាប ១

ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនស្រុកសៀមរាប

ក្នុង ០៣ ក្រុមហ៊ុនស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ១ ខេត្តសៀមរាប ១ ២

២៤ កម្រៃ

(.....)

(ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប) ០២

០៥	០៤	០០១					(សម្រាប់)
XXX	XXX	XXX					៤៤៤
							៥
							៦
							៧
							៨
							៩
							១០
ធនាគារ	ធនាគារ	(កម្រៃ)	(ហិរញ្ញ)	ធនាគារ	ធនាគារ	សម្រាប់	សម្រាប់
ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប	ស្រុកសៀមរាប

ធនាគារក្រុមហ៊ុនស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
 ខេត្តសៀមរាប ជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ១ ខេត្តសៀមរាប
 សម្រាប់

ធនាគារក្រុមហ៊ុនស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ធនាគារក្រុមហ៊ុនស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ១០៥

១០៥ ០២ ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

២៤៤ គម្រោងការងារសេដ្ឋកិច្ច

ឧបសគ្គនៃការងារសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ គឺជាលទ្ធផលនៃការងារស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២

ក្នុង ០៣ ឆ្នាំ ២០១២ គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ បានស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ដោយយោង

(.....)

(ស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២) ទទួលបាន

០១	០២	០០១			(គម្រោង)
XXX	XXX	XXX			៤៤៤
					៥
					៦
			ក្រុម	ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សា	៧
			ក្រុម	ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សា	៨
			ក្រុម	ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សា	៩
គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ	គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ	គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ	គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ	គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ	គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ក្រុម XXX គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 ២០១២ គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๑
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน
ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ลาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึง
กึ่งกลางของโครงการที่ก่อสร้าง

๑) แผนที่เส้นทางขนส่ง

๒.) ตารางแสดงระยะทางขนส่งระหว่าง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แหล่งวัสดุ	ระยะขนส่ง (กม.)
๑.	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant ทล. _____ กม. _____ offset _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
๒.	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. _____ พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
๓.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____ ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	_____ _____ _____ _____
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหน้างาน		_____

*หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๗

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

ตามสัญญาจ้างเลขที่.....

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางใหญ่-ชอยสืบ ขนาดกว้างข้างละ ๙.๔๕ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๖.๑๖๐ เมตร

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจรคอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ทางโค้งกวนและลาดชัน R<๕๐ ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๔ อำเภอ คือ อำเภोजะนะ อำเภอกะเตพา อำเภอนาหวี อำเภอบะนัง	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด