

19/67



ประกาศ กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐
ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๙๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้าน
เหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๙๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๗๓๔,๑๓๒.๘๐
บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่ สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม. ๓๒+๔๙๓ LT.,RT.	จำนวน	๑	แห่ง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้หักงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้หักงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้หักงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคายังคงอยู่หรือนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก
งานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ณ วันประการประมวลราคายังคงอยู่หรือนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคายังคงอยู่หรือนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่ง溯格เอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจกรรมรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจกรรมรวมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้า
ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมรวมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก^{รายเดียว}เป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ
มูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจกรรมรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างใน
สาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน
กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ
เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น
ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน
ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เก็บยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติลงลายมือชื่อ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๗

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ เป็นอย่างดีแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓๓ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีต หรือ โรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีต คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่ แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม โรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้หรือ เพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผล แอลฟล็อกกิรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประวัติราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่ม ประกอบกิจการแล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากการโรงงานอุตสาหกรรมของ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ เพิกถอน

๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีต และเส้นทางขนส่ง จากโรงงานผลสมแอลฟล็อกกิรีตถึงกีฬาของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประวัติราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๒๔๒๔๗๗๑ ต่อ ๒๓๓ ในวันและเวลา的工作

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดของเขตของ
งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมาบ้าง กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0800@doh.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกรมทางหลวงจะซึ่งแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของ
รัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งตั้งกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัด
ซื้อจัดจ้างได้

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรภน ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้
ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับ

กรากฎาคม ๒๕๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ

บนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา

ฉบับปีพ.ศ.๒๕๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๙) STANDARD DRAWING

(๑๐) มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.) ให้ผู้เสนอราคาดาวน์โหลด
ได้ที่ web Site : http://mai.doh.go.th/BL/_1/Pages/Default.aspx

ของกรมทางหลวง



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eB/๑๙/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง -
บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.
๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 - (๔) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศ

๑.๙ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๐ รายละเอียดการคำนวณราคาางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๑๑ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาซึ่งกรรมทางหลวง (ฉบับสิงหาคม ๒๕๖๑)

๑.๑๒ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายนอกในกำหนดเวลา

๑.๑๓ แผนการทำงาน/เงื่อนไขเสนอแผนการทำงาน

๑.๑๔ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวน้ำ

๑.๑๕ หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสม และสฟล็อตคอนกรีต

๑.๑๖ แบบแสดงแผนที่ที่ต้องรายงานผสมและสฟล็อตคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมและสฟล็อตคอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

๑.๑๗ บัญชีรายละเอียดแบบท้ายประกาศ

๑.๑๘ บัญชีรายการก่อสร้าง

๑.๑๙ แบบแปลน/แผนที่สังเขปและรูปตัด

๑.๒๐ เรื่อง การจ้างช่าง

๑.๒๑ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑.๒๒ แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

๑.๒๓ งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวน้ำ (การตีเส้น, ลูกศร, จีดเขียนข้อความ)

๑.๒๔ หนังสือมอบอำนาจ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกห้ามรับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจพัรบจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๒.๑๐ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๔๐ วันก่อนวันยื่นข้อ เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่ล่าว อีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงิน

ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจทั่วไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เกี่ยวนี้ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติมูลนาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ ๓๓ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าขั้น ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผลิตและพัฒนาต่อเนื่อง หรือ โรงงานผลิตและพัฒนา คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่ แข็งเริ่มประกอบกิจการแล้ว และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม โรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ เพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตและพัฒนาต่อเนื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิต และพัฒนาต่อเนื่อง ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แข็งเริ่ม ประกอบกิจการแล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตและพัฒนาต่อเนื่น ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ เพิกถอน

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาต่อเนื่อง และเส้นทางขนส่ง จากโรงงานผลิตและพัฒนาต่อเนื่อง ถึงกิจกรรมของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาระบุกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๗) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดารือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๙) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๙.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยใช้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๙.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดາ ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยใช้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๙.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๑๐) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๑๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐

(๑๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

พั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากรมโรงงานอุตสาหกรรมของ ผู้ให้ความยินยอม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแทนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคากำมแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y นี้ข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานิรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขั้นตอนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ล่ามเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กรรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรม

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

ด้วยวิธีประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๕ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๙๐ วัน หรือการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญามิได้มากกว่า ๖๐ วัน

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องห้ามหลักประกันการเสนอราคារ่วมกับการเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ทั้งร่วนที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทั้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเปลี่ยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคางานข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน
๑๕ วัน นับแต่จากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ในคืนได้ต่อเมื่อ^๑
ได้ทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณา
จาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ^๒
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่เมื่อผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น หรือเป็นการผิดพลาดลึกน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรณีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ลงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วายืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนั้นแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขanhการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาบรรคนหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิ่งใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แข่งทางหลวงนราธิสมัยที่ ๑ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราฟ์หนึ่น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์สินโดยอนุโโมตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาน้ำหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาน้ำหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยห้าสิบ (๕๐) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาน้ำหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกวาร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่

กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาน้ำดื่มน้ำที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นค่า Overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนี้ ในอัตราอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาน้ำดื่มน้ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวงสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในวงสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนวงสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในวงสุดท้าย ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของ กรม ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรม จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินวงสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทothนึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง ช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตាមตัวในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประทานความชำรุดบกพร่อง

ผู้คนจะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประทานความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องเรียบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เข้ากับได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาก่าจ้าง

ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๗) ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในการนี้ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายืดหยุ่น) หรือจำนวน.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางแผนหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย มาวางไว้ต่อผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนกีดี

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติงบ คาดการณ์สร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงซึ่ง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามานำจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามานำจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเขียนบนนองบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรณีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นชอบสำนักงานอัยการสูงสุด (ตาม) ๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลรากฎอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากการมีไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดซื้อครั้งนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือ ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมาตรา คณารัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่าวด้วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขานุการคณารัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๕. มาตรฐาน pemio ของ

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดัง ต่อไปนี้

๑๕.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๕.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.doh.go.th ดังนี้

(๑) รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๘

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ว่าไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ว่าไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปีพ.ศ.๒๕๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก คสล.

(๗) คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๙) STANDARD DRAWING

(๑๐) มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.) ให้ผู้เสนอราคาร่วมโนําโหลดได้ที่

web Site : <http://mai.doh.go.th/BL/๑/Pages/Default.aspx> ของกรมทางหลวง

เอกสารแบบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑
เอกสารแบบท้ายประการราคาจ้าง เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ /๙๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

มาตรฐานกำหนด (SPECIFICATION)

ประการราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน กง -
บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๗+๒๐๐ - กม.๓๙+๔๗๓ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง

๑. แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๒. STANDARD DRAWING (Revision ๒๐๑๕)

๓. มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๕๓

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๓/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๔/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๖/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๔/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๕/๒๕๕๗

- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๖/๒๕๕๗

- ข้อกำหนดที่ ทล.-ก.๔๐๑/๒๕๕๗

๔. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๕. รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๗

๖. คู่มือเล่มที่ ๓ เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และ
งานบำรุงรักษาทางหลวงแห่งต้น มีนาคม ๒๕๖๑

๗. ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ไว้ไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ประกาศ เลขที่ กค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๕ /๙๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน(ระบุชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ).....

๑. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... โทร ศัพท์
โดย.....ผู้ลงนามข้างต้นนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมด้าให้ใช้ชื่อความว่า
ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมด้า)..... อายุบ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.....
โทรศัพท์..... โดย.....ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ.....
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป^{แบบรูป}
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ^{รายการ}
ใบแจ้งปริมาณและราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้นบาท (.....)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ^{และ}
.....อาจรับคำเสนออีก เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาตั้งกล่าว หรือระยะเวลาที่^{ระยะเวลา}
ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..... ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรู้ว่าจะสมมติงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารการประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก่เพิ่มเติมแล้ว กับ..... ภายใน.....วัน^{ภายใน}
นับถ้วนวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่..... ขณะที่ได้ลงนามในสัญญานี้เป็นจำนวนร้อยละ.....ของ
ราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ตั้งแต่วันที่จ้างตั้น
ข้าพเจ้ายอมให้..... รับหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ฯ ที่อาจมีแก่..... และ..... มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ..... อาจดำเนินการจัดซื้อ^{จัดซื้อ}
การประกรราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า.....^๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความสะอาดเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคานั้นเป็นจำนวนเงิน บาท (.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า^๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และประจจากลัณอุด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

๑ ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินกิจการดังจัง เนื่อง กรม หรือจังหวัด หรือ ที่ใดที่ เป็นต้น

๒ บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราค ให้จัดทำตามความเหมาะสม

ร่าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑ นร...../๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงกรุงราชสีมาที่ ๑ ถนนสุรนารายณ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองกรุงราชสีมา จังหวัดกรุงราชสีมา เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ. ระหว่าง แขวงทางหลวงกรุงราชสีมาที่ ๑ โดยนายรุ่งโรจน์ สุติย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงราชสีมาที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท.....
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบุคคลประกูตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท..... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่..... ลงวันที่..... (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....)
แบบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาก็ให้ใช้ข้อความว่า กับ อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ดือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... ดังประกูตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้าย สัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงก่อจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสุกุนที สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๐๓ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบล/แขวง บ้านเหลื่อม อำเภอ/เขต บ้านเหลื่อม จังหวัดกรุงราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๑ เล่ม
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๓/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๖/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๖๗	
- มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๔/๒๕๖๗	
- ข้อกำหนดที่ ทล.-ก.๔๐๑/๒๕๖๗	



-รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

-ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ว่าไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

-คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๑

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือยืนยันราคา	จำนวนหน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวนหน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖ ผนวก ๖ ใบเสนอราคาและเอกสารในการเสนอราคา	จำนวน ๑ ชุด
๒.๗ ผนวก ๗ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายภายใต้กำหนดเวลา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง	จำนวน ๒ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ เรื่อง การจ้างซ่อม	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....

เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มาก่อนให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาชีวิตระบบอนธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง

ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป “ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบทั้งหมดเท่ากับจำนวนคงให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละ ประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานานา ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างคงลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมาก หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคายกต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคายกต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจานใน กรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคายกต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๗๓ (แปดสิบสาม) ของราคายกต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคายกต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วยราคายกต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวงสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในจวด สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนวัดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่ กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในจวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานจวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินจวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจังจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความไม่รวมค่านี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคากำหนด ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนึ่งสิบค้าประกันหรือหนึ่งสิบค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบตรรัฐบาลไทย) เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายกต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายกต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างส่วนหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างให้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่

ผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้ามาบันทึกไว้ในบัญชีก่อนค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาระว่างให้แก่ผู้ว่าจัง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีบัญชีก่อนค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคាដ่อนป่วย) หรือจำนวน.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาราธอน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทย มาวางไว้ต่อผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจัง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ (ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวตนนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมีได้เสนอแผนงาน หรือมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบุริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถาวรไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบจ่ายเงินทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซึ่งนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ

เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจังโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นข้าราชการได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญารือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดได้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาน้ำแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ร้อยละ ๐.๒๕ บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่มสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาระบบสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของหักลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่นั้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นดียกับเรือไทยจากต่างประเทศ มากยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นดียกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นดียกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการ
อื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย
๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว
ในวรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ^{ก่อน}
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง
ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (k) มาใช้คำนวณราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
วิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ตามภาคผนวกเอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๘ ผนวก ๙

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

สัญญาฉบับนี้มีอยู่ขึ้น ๖๔, ๗๔, ๗๖, ๘๖, ตกลงและแก้ไข ^{๘๖} รวม..... แห่ง	(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง ^{๘๖} (ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง ^{๘๖}	ผู้ว่าจ้าง ^{๘๖} (ลงชื่อ) _____ พยาน ^{๘๖} (ลงชื่อ) _____ พยาน ^{๘๖} (ลงชื่อ) _____
---	--	--

(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)
พอ.ชท.นครราชสีมาที่ ๑

แบบหนังสือค้าประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

(กรณีสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง)

เอกสารแนบท้ายประการราคาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๗๖/eb/ ๑๙ /๙๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร ขอทำหนังสือค้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางแผนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....
(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกินบาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมีได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ถึงวันที่
เดือน.....พ.ศ. และข้าพเจ้าจะไม่พิกลถอนการค้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้าประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

*หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปจนถึงวันที่เริ่มนับปีงบประมาณ หรือวันที่มีการจ้างจริง ให้
หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้าประกันเริ่มมีผลใช้บังคับให้มีผลไปถึงวันดังกล่าว

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบหนังสือค้าประกรัน

(หลักประกรันการเสนอราคาราคาจ้าง)

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายประกรหาราคาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๕✓ /๙๕๐๗ ลงวันที่

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อคนขาย/บริษัทเงินทุน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้าประกรันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกรหาราคา
.....ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ได้ยื่นของประกรหาราคาสำหรับการจัดจ้าง.....

ตามเอกสารประกรหาราคาเลขที่..... ซึ่งต้องวางหลักประกรันของตามเงื่อนไขการประกรหาราคาต่อ^{.....}
(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกรหาราคา)..... เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) นั้นข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกรันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.....
(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกรหาราคา)..... จำนวนไม่เกินบาท (.....)ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ)..... ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกรหาราคาอันเป็นเหตุให้.....
(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกรหาราคา)..... มีสิทธิเรียบหักประกรันของประกรหาราคาหรือลดใช้ค่าเสียหายใด ๆรวมทั้งกรณีที่.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....ได้ถอนใบเสนอราคากองทุนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่
หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญา หรือมิได้วางหลักประกรันสัญญាបาบайнระยะเวลาที่กำหนดในเอกสาร
ประกรหาราคา โดย.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ประกรหาราคา)..... ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ).....
ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้าประกรันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ถึงวันที่.....

เดือน.....พ.ศ. และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกรันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ)..... ขยายกำหนดเวลาอื่นราคากองทุนการเสนอราคากลับไป ข้าพเจ้า^{.....}
ยินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้าประกรันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาอื่นราคานี้ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้าประกรัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)
(กรณีปกติ)

เอกสารแนบท้ายประการราคาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๗๖/eb/ ๑๕ /๙๙๗ ลงวันที่

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานที่ออกเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้
ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ(.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกินบาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ถึงวันที่
เดือน.....พ.ศ. และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้อีกข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

*หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผลใช้บังคับให้มีผล
ใช้บังคับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัตรากฎหมาย อธิบดีกรมทางหลวง

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

เอกสารแนบท้ายประมวลราคาจ้างเลขที่ คค ๑๖๑๒๖/eb/ ๑๙ /๙๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
 ธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
 ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้
 ทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ซึ่งผู้รับจ้างมี
 สิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) นั้น

๒. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้าง
 ล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน.....บาท (.....)

๓. หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๑ จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือตาม
 เงื่อนไขอื่น ๆ แบบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมี
 ความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตาม
 จำนวนเงิน.....บาท (.....) หรือตามจำนวนที่ยังคงอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
 ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับคำบอกร่างเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกให้ผู้รับจ้างชำระ
 หนี้นั้นก่อน

๔. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่.....
 เดือน พ.ศ. (วันที่จ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครับ
 กำหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนแล้ว)..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายใน
 ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๕. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
 ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)

เอกสารแนบท้ายประมวลราคาจ้างเลขที่ กค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๕ /๙๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง).....

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ(.....%) ของค่าจ้างแต่ละวadge
ที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างนั้น

๒. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับจ้างสำหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักไว้จาก
ค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นบาท
(.....) ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง
หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง อันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชอบใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด
ข้าพเจ้ายอมชำระเงินค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่
ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย

๓. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างตั้งกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่

เดือน..... พ.ศ. (วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างสุดท้าย)..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน
การค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยอมในกรณีนี้ ๆ โดยให้
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน

และสูตรการปรับราคา ตามเอกสารประการราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๗๖/eb/๑๔ /๙๕๖๗ ลงวันที่

๑. วัสดุที่ใช้ตามมายังแห่งประกาศประการราคาจ้างนี้ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุ ณ แหล่งที่มีคุณภาพที่กรรมทางหลวงได้ทดสอบเห็นชอบแล้ว ซึ่งอาจหาได้จากแหล่งวัสดุ

การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะนำไว้ ตามความในวรรคก่อนนั้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเพื่อปิดความรับผิดชอบได้ฯ ของตนไม่ได้ การสืบແเสาะหาแหล่งวัสดุตามสัญญาเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาตามคุณภาพและลักษณะที่กำหนด

ในการตรวจทดลองคุณภาพวัสดุตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้ กรรมทางหลวงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งมาให้ตรวจทดลอง

๒. บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินงานตามประกาศนี้ ตลอดจนวัสดุ ระเบิดถ้าต้องใช้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้น

๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง กรรมทางหลวงมีสิทธิที่จะหักเงินค่างาน ของผู้รับจ้าง ชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าจนครบจำนวน

๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระที่จะต้องชดใช้หนี้สินหรือภาระอื่นได้ตามสัญญาจ้าง กรรมทางหลวง จะต้องหักเงินค่างานที่มีอยู่ ชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญานั้นเสียก่อน หากมีเหลือเท่าไหร่ จึงจะนำมาชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

๕. ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามประกาศนี้

๕.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กรรมทางหลวงมีสิทธิเรียกร้องเงินที่จ่ายล่วงหน้าจากผู้ค้าประกันได้

๕.๒ ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันลดลงตามส่วน ตามจำนวนเงินที่กรรมทางหลวงได้หักชดใช้จากเงินค่างานของผู้รับจ้าง

๕.๓ การหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้านี้ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมีหนี้สินหรือภาระอื่นได้ต่อกรรมทางหลวง ตามสัญญาจ้างที่ไม่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างล่วงหน้ากรรมทางหลวงมีสิทธิที่จะหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญาจ้างนั้นก่อน เมื่อมีเงินเหลือจึงจะหักชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

๖. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กล่าวไว้กับรายละเอียดอื่นๆ จะได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือสัญญาค้ำประกันแล้วแต่กรณี

๗. งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ ผู้ว่าจังจะแบ่งจ่ายเงินค่างานให้ตามที่กำหนดไว้ในรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๒

ส่วนงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน การจ่ายค่างานจะแบ่งจ่ายได้ดังต่อไปนี้

๗.๑ ก่อสร้างตอนมือทุกตัน พร้อมบันไดขึ้น - ลง ให้จ่ายได้	๔๕ %
๗.๒ ก่อสร้างคานพร้อมพื้นสะพานและราstraสะพาน ให้จ่ายได้	๔๐ %
๗.๓ ก่อสร้างราบันได รายการละเอียดต่างๆ พร้อมการตกแต่งงานทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบและสัญญาทุกประการ ให้จ่ายได้	๑๕ %
	<u>รวม</u>
	<u>๑๐๐ %</u>

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดทำ และติดตั้งป้ายเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรชั่วคราวตาม มาตรฐานกรมทางหลวง และตามแนวทางปฏิบัติการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณ สำหรับการจัดซ่อมถนนและ งานสาธารณูปโภคของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติกำหนดไว้เพื่อให้ความ สะดวกและความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้าในบริเวณงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างอาจให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจร นอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในวรรคแรก เมื่อเห็นว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การก่อสร้างสะพานบริเวณที่มีสะพานเดิมอยู่ ก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำ สะพานเปียงหรือทางเปียงตามแบบเลขที่ S ๕/๐๕ - ๑ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะขนาด H ๒๐ - ๔๕ ได้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความจำเป็น พร้อมทั้งต้องตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ใน สภาพดีแข็งแรง และปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งานอยู่

สะพานเดิมส่วนที่เป็นไม้ หรือส่วนที่เป็นเหล็กผู้รับจ้างจะต้องจัดการรื้อออกนำส่งมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ณ ที่ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้ทราบ การรื้อตอนมือสะพานซึ่งเป็นไม้ตัดอด ให้ใช้วิธีตัดเสาเสมอ ระดับดิน ถ้าเป็นไม้ต่อคอนกรีตให้ถอนส่วนที่เป็นไม้ออก สำหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตของสะพานเดิมทั้งหมดที่มิใช่ ส่วนประกอบโครงสร้างใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดการรื้อออกให้เป็นสมบัติของผู้รับจ้าง

สะพานเปียง หรือทางเปียงซึ่งผู้รับจ้างจัดสร้างขึ้น ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายรื้อออกเป็นสมบัติของผู้ รับจ้าง ในเมื่อได้ทำการสร้างสิ่งก่อสร้างตามประกาศนี้เสร็จ เปิดการจราจรได้แล้ว

๙. งานรายนี้เป็นงานตามงบประมาณปี๒๕๖๗..... กรมทางหลวงจะรับทำสัญญาผูกพัน กับผู้ได้รับอนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ให้ทำสัญญาได้

๑๐. ผู้รับจ้างต้องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ น้ำหนักบรรทุกบนทางหลวงตามที่ทางราชการกำหนดโดย

เครื่องครัด

๑๑. ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างหรือจัดทำสำนักงาน และที่พักชั่วคราวดังนี้-

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ในกรณีที่ต้องจัดทำสำนักงานและที่พักชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตลอดจนน้ำอุบปิงค์บริโภคตามการแก่กรณี อนึ่ง สถานที่ที่จะก่อสร้างหรือจัดทำสำนักงาน และที่พักชั่วคราว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิกอัพขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี. ที่มีสภาพใช้งานได้ดี โดยเป็นรถยนต์ใหม่หรือจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยนับถึงวันเริ่มทำงานตามสัญญาจำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับให้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ในการควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างทางหรือสะพานตาม สัญญา ตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายเกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่า อะไหล่ ค่าซ่อม ค่าจ้าง และค่าจ้างเวลาของพนักงานขับทั้ง ๑ คัน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิด ความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของ กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ สร. ๑๒๐๓/๔๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗ กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือร่างสัญญาตามที่เห็นสมควร

๑๒. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องขอรายละเอียด และตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของสถานที่ที่ต้องทำงานของภาระค่า

๑๓. การปรับราคาก่อสร้าง

การปรับราคาก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น

๑. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาดังนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงานสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๑. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๕

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวนตามสูตร ดังนี้.-

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือหากเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR K หากจากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้าง ดังนี้.-

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อัฒจันทร์ บิมเนเชี่ยม สรรวายน้ำ โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ ๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ ๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศท่อ ก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เอกพารส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.๗๕ + 0.๑๕ It/Io + 0.๑๐ Ct/Co + 0.๕๐ Mt/Mo + 0.๑๐ St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ก่อมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการณ์ดิน ให้หมายความถึงการณ์ดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของ วัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดดังนี้ รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED, BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดดังนี้โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้ หมายความรวมถึงงานหินทึ่ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัด เข้าพังทลายของลักษณะและห้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วไป ระยะทางขยับไป-กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอยู่ในเมืองซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๔ งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเขื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กดีออย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป้องพัก หมายถึง ท่อคอนกรีต เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานป้องพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานป้องพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟท์เพาพ์ท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันคลื่น หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R. C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันคลื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่หักส่วนของเหล็กอุปกรณ์แยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารชลประทาน ประกอบของแข็ง เช่น มีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีต ตั้งกล่าวท่านนี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$$

ต้นน้ำราคาน้ำที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ต้นน้ำราคางูบโรโกคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ต้นน้ำราคางูบโรโกคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ต้นน้ำราคายีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ต้นน้ำราคายีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ต้นน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและยีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ต้นน้ำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและยีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ต้นน้ำราคากลีบ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ต้นน้ำราคากลีบ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ต้นน้ำราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ต้นน้ำราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ต้นน้ำราคากลีบฟลีท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ต้นน้ำราคากลีบฟลีท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = ต้นน้ำราคากลีบร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ต้นน้ำราคากลีบร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ต้นน้ำราคน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ต้นน้ำราคน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACT = ต้นน้ำราคาก๊าซโซลินต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ต้นน้ำราคาก๊าซโซลินต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PVC0 = ต้นน้ำราคากลีบ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

GIPt = ต้นน้ำราคากลีบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ต้นน้ำราคากลีบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PET = ต้นน้ำราคากลีบ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ต้นน้ำราคากลีบ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Wt = ต้นน้ำราคากลีบไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ต้นน้ำราคากลีบไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณหาค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขด้านี้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
๒. การคำนวณหาค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่าก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพัնธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกายราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้าง งานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบด้านี้ราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(นายปกรณ์ ครีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

บញ្ជីមាន

เอกสารแบบท้ายประกาศประมวลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑ (១.២)

การตรวจสอบ “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” และ “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”

ประกาศ เลขที่ คค ០៦១២៦/៩/ ១៩ /អេឡិចត្រា ลงวันที่ ១៧ ន.ស. ២៥៦៧

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ៤

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐได เป็นผู้มีส่วนไดเสียไม่น่าวางทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนไดเสียไม่น่าวางทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไดแก่ การที่บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(១) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหาร จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาย หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(២) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบที่นิยมควรประพฤติกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(៣) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (១) และ (២) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำเนินการ ดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (១) (២) หรือ (៣) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการ ดำเนินการ เป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลไดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้องไดเข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอตนนี้มีความสัมพันธ์กันตาม (១) (២) หรือ (៣) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอตัวกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐ โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวทุกรายออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่น เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุมห์ สนธิ บัญชีรายรับรายจ่ายของผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายรับรายจ่ายหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อม ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ ที่กำหนดในระเบียบนี้

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

□ ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล**○ (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด**

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

○ 'ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

○ มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

○ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- สำเนาหนังสือบิลคณฑ์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

○ 'ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่'

○ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

○ 'ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม'

○ มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

□ ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล**○ (ก) บุคคลธรรมดा**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

○ (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ควบคุม
 - มีผู้ควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - สำนักงานสือบริคณฑ์สนธิ
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น
 - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

□ ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น
- ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น
- ไฟล์ข้อมูล..... ขนาดไฟล์..... จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความสะอาดเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอ
ข้าพเจ้าขอมอบ..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน..... บาท
(.....) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นตามรายละเอียดการซื้อขายด้วยตนเองการเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า.....(หน่วยงาน)..... “ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือทุกหล่น

ลงชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

บัญชีเอกสารล่วงที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารเสนอราคาตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออมชอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๒. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๓. สำเนาใบชี้แจงเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลัง
วันเสนอราคา เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
 - ๔.๑
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๔.๒
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
 - ๕.๑
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๕.๒
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๕.๓
 - ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นในการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอที่ ข้าพเจ้า^{.....}
ขอรับ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน.....บาท

(.....) มาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นตามรายละเอียดการยื่นเอกสารการเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า.....(หน่วยงาน).....ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๙
 ประกาศที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๔ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๒

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุใน ประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๙
 ประการที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๓.

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศไทย	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)

(นายปกรณ์ ศรีบานวงศ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027
ที่ สทล.10.2/ วันที่ - 2 เม.ย. 2567

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน พส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 "ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+463 LT., RT. วงเงิน 30,000,000.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อบูมติในระบบต่อไป

(นายประลองยุทธ์ กลิวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒน์ชัย บุญสมจิตตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรพงษ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ สุวรรณชินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยุต พงษ์เสือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายปรากรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๘



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/๑๒๑ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม. 31+200 - กม.32+463 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+463 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้อกำหนดของผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายข้อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

1. นายประลองยุทธ์ กศิริวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	
2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
3. นายนิรันดร์ สุขรักษ์	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5. นายปยุต พงษ์เสือ	กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

อำนาจหน้าที่

- ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
- กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคางานผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๕๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

สำนักงานที่	จังหวัด	วันที่
สพ.๑.๕/๑๗๖	เชียงใหม่	๒๕๖๓-๐๔-๒๘
จำนวน	หน้า	๙๙ - ๙๘

ส่วนราชการ สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน โทรศัพท์ ๒๗๗๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๕๕ ๖๘๐๒
ที่ สพ.๑.๕/๑๗๖

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สพ.๑.๐.๒/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเสนอแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
รหัสงาน	๑๑๑๐๐
กิจกรรม	ก่อสร้างทางหลวงฝ่ามุขเพื่อคนทุกกลุ่ม
ลักษณะงาน	งานก่อสร้างทางหลวงฝ่าถนนที่สำคัญ
สายทาง	ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลือม
กม. ดำเนินการ	กม. ๓๑+๒๐๐ - กม. ๓๒+๔๗๓ LT., RT.
ปริมาณงาน	๑ แห่ง
วงเงินงบประมาณ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาทำการ	๑๘๐ วัน

สำนักแผนงาน ตรวจสอบรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยในการจัดทำราคากลาง
ในขั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดราคาอีกครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้
เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบงบประมาณ โดยให้ออกบัญชีตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ที่ สพ.๑.๐.๑/๔๙๕ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.ชท.นคราชสีมาที่ ๑

วพ.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, พบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สินปูรุ

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

- พบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สินปูรุ สำเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามระเบียบ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๒๘/๓/๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00 บาท
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ บนทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุณ 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม, ระหว่าง กม.31+200 - กม.32+463 LT.,RT.,ปริมาณงาน 1 แห่ง
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	- 2 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 29,734,102.80 บาท ✓
5 ข้อมูลงบประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุประคาดกลางงานก่อสร้างทาง สภาพาน และหอเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1 นายประลองยุทธ์ กศิริวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2 นายวุฒิชัย บุญสมจิต วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3 นายนิรันดร์ สุขรักษ์ชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4 นายพีรพงศ์ ใจพุดชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5 นายปัญญา พงษ์เสือ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	11100 ก่อสร้างทางหลวงฝ่ายบ้านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ทางหลวงหมายเลข	2160	
ตอน	คง - บ้านเหลื่อม	
กม.ดำเนินการ	กม.31+200 - กม.32+463 LT.,RT.	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

เงินส่วนหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานทั้ง	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : จบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก
- ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ

23,855,483.58	บาท
-	บาท
-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2393
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก)	-
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
20,000,000	1.2521
30,000,000	1.2191

ค่างาน(ทุน)	Factor F

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn (งานก่อสร้างทาง)	1.2393
Factor Fn (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก)	-

ผู้อนุมัติ

สำเนาจ้างงานทางหลวงที่ 10 (บริษัทเอกษา)

" ห้องรับภ. "

แบบสูตรค่าลากงานก่อสร้างทางหลวง เส้นทาง แหลมใหญ่ แหลมใหญ่

แบบสูตรค่าลากงานก่อสร้างทางหลวงที่ 1

รหัสงาน 11100 ก่อสร้างทางหลวงตามที่กำหนดเพื่อความทันท่วงที

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ต.อ่อน ศรีราชา ชลบุรี

กม. ๓.๑+๒๐๐ - กม. ๓.๒+๔๖๓ LT, RT.

บริษัทเอกษา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	ค่าคงที่ต่อบน (บาท)	FACTOR	รวมทั้งหมด (บาท)	กำหนดการผลิต (บาท)
1	CLEARING AND GRUBBING /	5Q.M.	12,000	1.73	20,760.00	2.14
2	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	5,120	46.07	235,378.40	57.09
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	C.U.M.	1,200	50.67	60,804.00	1.2393
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	60	50.67	3,040.20	1.2393
5	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	4,460	163.43	728,897.80	1.2393
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	C.U.M.	540	137.26	74,120.40	1.2393
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	C.U.M.	1,460	163.43	238,607.80	1.2393
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	3,785	508.86	1,926,035.10	1.2393
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	C.U.M.	2,060	1,377.74	2,838,144.40	1.2393
10	PRIME COAT	SQ.M.	8,891	26.96	239,701.36	1.2393
11	TACK COAT	SQ.M.	25,349	11.57	293,287.93	1.2393
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	20	2,291.61	45,632.20	1.2393
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	8,891	277.18	2,464,407.38	1.2393
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,349	276.59	7,011,279.91	1.2393
15	R.C PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	37	3,211.60	118,829.20	1.2393
16	R.C PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	558	2,616.99	1,460,280.42	1.2393
17	R.C MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	42	21,749.91	913,496.22	1.2393

ผู้รับผิดชอบ
นายประดิษฐ์ บุญสมรัตทร์

ลงนาม

ประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ
นายนิรันดร์ ศุรัชรินทร์

ลงนาม

ประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ
นายพิชัย บุญสมรัตทร์

ลงนาม

ประยุกต์

ผู้รับผิดชอบ
นายพิชัย บุญสมรัตทร์

ลงนาม

ประยุกต์

บัญชีรายรับ-จ่าย ก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีและหักภาษี แต่ละรายการ ไปต่อไป)

บริษัทร่มก่อสร้างทางหลวงผ่านบ้านชุมชนเพื่อถนนทุกครั้ง

ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน ค ง - บ้านชุมชน

ระยะทาง กม.31+200 - กม.32+463 LT.,RT.

บริษัทงาน 1 เพียง

ลำดับ ข้อ	รายการและราคากลางที่ห้ามยกเป็นเดือนเดียว	หน่วย	ประมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน ส่องบทล้วนสีสตาฟต์ ต่อบาทย	SQ.M.	12,000.00	2.14	25,680.00
2	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้ามเบี้ยงบาน้ำถ้าสถานที่ ห้องน้ำอย	CU.M.	5,120.00	57.09	292,300.80
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หักสิบสองบาทแล้วคืนเก้าสถานที่ ต่อบาทย	CU.M.	1,200.00	62.79	75,348.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หักสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสถานที่ ต่อบาทย	CU.M.	60.00	62.79	3,767.40
5	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน ส่องชั้นดอนบันห้าสิบห้าสถานที่ ต่อบาทย	CU.M.	4,460.00	202.54	903,328.40

2
ประมาณการรัฐบาล(ส.ก. 10.2)

ลงนาม นายประจวบอยู่ดี ลงนาม นายนิรันดร์ สุขรักษ์บิน
ลงนาม กรรมการ(ว.ว.ท.ก. 10) ลงนาม กรรมการ(ว.ว.ท.ก. 10)
ลงนาม นายวุฒิชัย บุญสมจิตต์ ลงนาม นายนิรันดร์ สุขรักษ์บิน
ลงนาม กรรมการ(ว.ผ.ท.ก. 10) ลงนาม กรรมการ(ว.บ.ท.ก. 10)

ลงนาม นายพงษ์ชัย ใจดี ลงนาม นายบัญชา ใจดี
ลงนาม กรรมการ(ว.บ.ท.ก.) ลงนาม กรรมการ(ว.บ.ท.ก.)
ลงนาม นายพงษ์ชัย พงษ์เสือ ลงนาม กรรมการ(ว.บ.ท.ก.)

ប័ណ្ណចិត្តរាយការកែវត្វុ (គីឡូរុយ) និងសមាជិក និងសង្កាត់ ភាពមិនព្រមទាំង និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល)

កិច្ចការរំលែកផ្លូវការអាមេរិក ដោយផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធឌីជីថល

ទាន់ផ្លូវការអាមេរិក 2160 ទីលេខា ៩ - ប៊ូហីលីអីអូរុម

ខែកញ្ញា កម្លា ៣១+២០០ - កម្លា ៣២+៤៦៣ LT, RT.

បច្ចុប្បន្ន ១ មេង

លេខរៀង	ឈ្មោះ	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	អង្គម	ប្រើប្រាស់រាយ (ESTIMATED)	ទម្ងន់ទ្វាយ (បាត)	ប្រើប្រាស់ (បាត)
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	C.U.M.	540.00	170.11	91,859.40
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	C.U.M.	1,460.00	202.54	295,708.40
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	C.U.M.	3,785.00	630.63	2,386,934.55
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	C.U.M.	2,060.00	1,707.43	3,517,305.80
10	PRIME COAT	ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ	SQ.M.	8,891.00	33.41	297,048.31

ប្រាការនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ (គត. 10.2)

លេងរាយ (នាយកប្រតិបត្តិកសារនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

នាយកដ្ឋាន (នាយកប្រតិបត្តិកសារនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

លេងរាយ (នាយកប្រតិបត្តិកសារនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

លេងរាយ (នាយកប្រតិបត្តិកសារនៃគ្រារាទៅនៃប្រាការ)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

ក្រសួងការងារ (គ.ក.ទ. 10)

បច្ចុប្បន្នរាយការកែវតែងទៅក្នុង (ចិនរវំគាត់តូចូបការណី និងទំនាក់ទំនង ភាសាអង់គ្លេស) និងប្រព័ន្ធទៅការ និងក្រុមហ៊ុនអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល)

កិច្ចរន្ធកែវតែងទៅក្នុង និងប្រព័ន្ធទៅការ និងក្រុមហ៊ុនអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល

អាជាសទេរាយមាយតុលា 2160 ទូន គេង - ប្រាប់ខេត្តឈុរីម

ឯកត្រាងវ៉ាង កម.31+200 - កម.32+463 LT.,RT.

បន្ទិមាណនៃវាន 1 នៅវា

លេខគំរូ	ឈ្មោះ	ទំនាក់ទំនង	បរិមាណសាងសង់	ទម្រង់ទៅអាជ្ញាយ	ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
		អាវយ	(ESTIMATED)	(បាហ)	(បាហ)
11	TACK COAT ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សិបសិរីសាន្តិសិបសិរីសាន្តិ	SQ.M.	25,349.00	14.34	363,504.66
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សិបសិរីសាន្តិសិបសិរីសាន្តិ	TON.	20.00	2,827.60	56,552.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សិបសិរីសាន្តិសិបសិរីសាន្តិ	SQ.M.	8,891.00	343.51	3,054,147.41
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សិបសិរីសាន្តិសិបសិរីសាន្តិ	SQ.M.	25,349.00	342.78	8,689,130.22
15	R.C PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សាមដូសិបសិរីសាន្តិសិបសិរីសាន្តិ	M.	37.00	3,980.14	147,265.18

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)
ក្រសួងការរំលែក (ក្រស.ក.ក.ទ.10) ក្រសួងការរំលែក (ក្រស.ក.ក.ទ.10)

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)
ក្រសួងការរំលែក (ក្រស.ក.ក.ទ.10) ក្រសួងការរំលែក (ក្រស.ក.ក.ទ.10)

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)
ក្រសួងការរំលែក (ក្រស.ក.ក.ទ.10)

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)

លេងនាម ស្រីប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល (ទី 10.2)

บัญชีรายรับยอดคงเหลือ (เชิงรุ่งคราฟต์อุปกรณ์ แวร์จันน ภาระประมูลทางด้านซ้าย ได้แก่ ไม้ทั่วไปและสี)

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านบ่ายน้ำมนพื่อคืนทุนทุกร่อง
ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ้านที่อ้อม

ระยะทาง กม.31+200 - กม.32+463 LT., RT.

บริษัทงาน 1 เมือง

ลำดับ ที่	รายการและรายการต่อหัวเรือนตามที่แนบมา	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 เป็นเงิน สามเหลี่ยมร่องร่องสำหรับถนน柏油สีสีสดใส ต่อหน่วย	M.	558.00	3,243.24	1,809,727.92
17	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M.WITH R.C. COVER เป็นเงิน สองห้องน้ำร่องร่องสำหรับถนน柏油สีสีสดใส ต่อหน่วย	EACH	42.00	26,954.66	1,132,095.72
18	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน ห้องน้ำร่องร่องสำหรับถนน柏油สีสีสดใส ต่อหน่วย	M.	42.00	1,833.05	76,988.10
19	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามเหลี่ยมห้องร่องร่องสำหรับถนน柏油สีสีสดใส ต่อหน่วย	SQ.M.	800.00	368.69	294,952.00
20	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL เป็นเงิน ห้องน้ำร่องร่องสำหรับถนน柏油สีสีสดใส ต่อหน่วย	M.	351.00	1,296.18	454,959.18

ประชานุกรรมการ(รศ.ทศ.10.2)

ก้าว

ลงนาม

(นายประดิษฐ์ ก้าว)

ประชานุกรรมการ(รศ.ทศ.10.10)

ก้าว

ลงนาม

(นายนิรัมลร สุขรัตน์)

ประชานุกรรมการ(รศ.ทศ.10.10)

ก้าว

ลงนาม

(นายพิชัย ใจดูชา)

กรรมการบริหารโดยรำภูมิบุญมาก

ลงนาม
(นายบดุตร พงษ์เต็อ)

ប័ណ្ណិតិរាយការកំតែវត្ថុ នៃគ្រឹះរោមគោលការណ៍ និងខ្លួន ភាពីប្រព័ន្ធដំឡើង និង ត្រួតពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃ និង ត្រួតពេលវេលាប្រចាំសប្តាហីរិយាជី

ក្រុករ៉ែនកំតែវត្ថុ នៅខេត្តកំពង់ចាន ដែលមានអាមេរិកជាក្រុម

ទានអគ្គរាលមាសមាលាលេខ 2160 ទូនេ គង - ប៊ានអតិថិជុំ

ខេត្តវត្ថុ កម.31+200 - កម.32+463 LT.,RT.

ប្រើប្រាស់នាមខាងក្រោម

លំដាប់ ផ្លូវ	ឈាម	ប្រើប្រាស់នាម	តម្លៃតម្លៃត្រួតពេល (ESTIMATED)	តម្លៃតម្លៃត្រួតពេល (បាត)	តម្លៃតម្លៃត្រួតពេល (បាត)
21	RETAINING WALL TYPE 2A បែងចែង សម្រេចដែលត្រូវដឹងបាបាទីតិចបែតចាត់ចំណុច	M.	220.00	3,816.70	839,674.00
22	BARRIER CURB AND GUTTER បែងចែង តើតីរបីហានីសំរាប់ការស្វែងរកទីតាំងទាំងអស់	M. SQ.M.	3,016.00 2,800.00	754.31 297.56	2,274,998.96 833,168.00
23	R.C. SLAB 6 CM. THICK បែងចែង សម្រេចដែលត្រូវដឹងបាបាទីតិចបែតចាត់ចំណុច	EACH	15.00	52,403.53	786,052.95
24	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF បែងចែង ផ្ទាល់តើតីរបីហានីសំរាប់ការស្វែងរកទីតាំងទាំងអស់	EACH			
25	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) បែងចែង សរុបអំពីរាយការណ៍ពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវដឹងបាបាទីតិចបែតចាត់ចំណុច	EACH	16.00	22,959.35	367,349.60

សង្គម

ប្រធានក្រសួងការងារ(គ.ទ.10.2)

សង្គម
(ប្រធានក្រសួងការងារ(គ.ទ.10))
ក្រសួងការងារ(គ.ទ.10)
(នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឯកសារ)

សង្គម
(ប្រធានក្រសួងការងារ(គ.ទ.10))
ក្រសួងការងារ(គ.ទ.10)
(នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឯកសារ)

សង្គម
(ប្រធានក្រសួងការងារ(គ.ទ.10))
ក្រសួងការងារ(គ.ទ.10)

សង្គម
(ប្រធានក្រសួងការងារ(គ.ទ.10))
ក្រសួងការងារ(គ.ទ.10)

បច្ចុប្បន្នការកែវត្រីវា (ចិងរដមគាត់ស្ថិតុប្រភេទ) និងខាងក្រោម ភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងពេទ្យ

កិច្ចរដមកែវត្រីវាទាមអាជីវការដោយផ្លាស់ប្តូរទឹកប្រាក់

ទាន់ទីទីនៃទីតាំង 2160 ទីនំ គោល - ប្រាក់ខេត្តខេត្ត

រួមទាំង កម.31+200 - កម.32+463 LT,RT.

បច្ចុប្បន្ននានា 1 ម៉ែត្រ

លេខរៀង	ឈ្មោះ	បរិមាណរៀង	បរិមាណរៀង	ចំណាំតម្លៃអាយុយប្រាក់	ចំណាំតម្លៃអាយុយប្រាក់
		អង្គភាព	(ESTIMATED)	(បាង)	(បាង)
26	គោលរដមប្រើប្រាស់ការពិន័យពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធឌីឡូ	L.S.	1.00	170,000.00	170,000.00
27	បំពេញ ឈ្មោះនៃការពិន័យពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធ	SQ.M.	615.00	367.71	226,141.65
28	ឈ្មោះ សាមឱរីយក្រុមការពិន័យពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធឌីឡូ	SQ.M.	556.00	367.71	204,446.76
29	បំពេញ តាមរីយក្រុមការពិន័យពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធឌីឡូ	SQ.M.	300.00	115.04	34,512.00
30	CURB MARKING TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION បំពេញ សរុបអាជីវការបាបាត់ស្ថាបាត់	L.S.	1.00	29,155.43	29,155.43
					29,734,102.80

ច្បាប់ការរដមទាំងអស់នៃការពិន័យពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធឌីឡូ
(មិនត្រូវការស្វែងរកនៅពេលវេលាដែលមានប្រព័ន្ធឌីឡូទៀត)

សង្គម នាយកប្រជុំប្រព័ន្ធឌីឡូ ក្រសួងការកែវត្រីវា (ខេត្ត.ទី.10.2)

សង្គម ក្រសួងការកែវត្រីវា (ខេត្ត.ទី.10)

សង្គម ក្រសួងការកែវត្រីវា (ខេត្ត.ទី.10)

សង្គម ក្រសួងការកែវត្រីវា (ខេត្ត.ទី.10)

សង្គម ក្រសួងការកែវត្រីវា (ខេត្ត.ទី.10)



บันทึกข้อความ

E-mail	/ สำนักงานทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร
สำนักงานที่	สำนักงานทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร
รับที่	๒๖๗๔
วันที่	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เอกสาร	๙๙ - ๙๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน โทรศัพท์ ๐๒๓๗๑๐๐๒
ที่ สพ.๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง เที่ยวชมรายปีรวมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ทล.๑

ตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สพ.๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเสนอแผนรายปีรวมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
รหัสงาน	๑๑๑๐๐
กิจกรรม	ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ลักษณะงาน	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ
สายทาง	ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม
กม. ดำเนินการ	กม. ๓๑+๒๐๐ - กม. ๓๒+๔๐๓ LT., RT.
ปริมาณงาน	๑ แห่ง
วงเงินงบประมาณ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาทำการ	๑๘๐ วัน

สำนักแผนงาน ตรวจสอบรายปีรวมการแล้วเที่ยวชมตามเสนอ โดยในการจัดทำรายการ
ในขั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดราคาอีกรอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์รายการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบท่อไปได้
เมื่อแผนรายปีรวมการตั้งกล่าวไว้ด้วยความเห็นชอบของเงินงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน..... ด ก บ ผ ร ท ท ร

เพื่อทราบ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายสีบพงษ์ ไพบูลย์วนนา) เพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบ

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ร่วมเรื่อง/ร่วมทั้ง.....

ที่ สพ.๑/๒๕๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ทล.๑

วพ.ทล.๑, วบ.ทล.๑, พบ.ทล.๑, คุณปราณี สินปุรุ

(นางสาวปราณี สินปุรุ)

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- อนุผู้ดูแลแผนที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

- พบ.ทล.๑, คุณปราณี สินปุรุ สำเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามระเบียบ

(นายปกรณ์ ศรีป่วงวงศ์)

ผอ.ทล.๑


เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑๑

แนวทางการพิจารณาข่ายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ

งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

ตามประกาศฯ เลขที่ กค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๙[✓] /๒๕๖๗ ลงวันที่

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗



แนวทางการพิจารณา
ข่ายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

กรมทางหลวง

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



๖๗๙ แบบที่ ๑๙๘ วันที่ ๖๗๙๙
เอกสารที่รับ..... วันที่

กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๓๗๙๙๙
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๓๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๖-๓๕๕-๖๘๘๘๒๒๓๒๓
ที่ สก.๑/๔๐๘๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

① เรียน อทศ.

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา และได้มีการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือ การลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวงเสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้เรียนให้ทราบว่างานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมามาด้านล่างแล้ว

AMM

(นายกมล หมื่นฟ้า)
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา

สำนักก่อสร้างทางที่ ๑
กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๓๗๙๙๙
วันที่รับ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๓๙

③ ๔๕๙๖ โครงการจราจรชุมชนฯ (ผู้รับ)

- ผู้อำนวยการท่าน ๒
- ค.ส.น.ก.น.ร.๒๕๖๓

AMM

(นายกมล หมื่นฟ้า)
รองอธิบดีกรมทางหลวง

ที่ สก.๑.๕/๔๕๙๖ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
๔ เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ฐานยศ tek ในโถมสราญหนา
เชิงน้ำกรรม ผู้อำนวยการท่าน สำเร็จการ
สำนักงานทางหลวง ฐานยศรัตน์และชุมชนสยาม
แขวงทางหลวง สำนักงานป่าสักท่า
เพื่อทราบตาม ๑ + ๒ แต่แยกเรียนให้ทราบงาน
ในสังกัดทุกรายละเอียดปฎิบัติ

(นายห่วง บุญธรรมกุก)
เชิงน้ำกรรมฯ สำนักงานพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา

แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

กฎหมาย ระเบียน คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

1. พราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องในกรณีดังท่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติกรรมผู้อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย

(4) เหตุอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดังหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียนที่รัฐมนตรีกำหนด

2. ระเบียนกระทรวงการอธิบดีด้วยกฎการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติกรรมผู้อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ท้าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐ ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุลังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นได้สืบสานต่อ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกเลิกสัมภาระเพื่อของดังหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้ว ทั้งแต่ต้น

3. คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/120/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาคัดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน ซื้อ/จ้าง งานซึ่งที่ปรึกษา และงานซึ่งขอแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การคงหรือลดค่าปรับให้แก่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงอยู่ในอันนาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดี) ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และขอรับติดตามขอรับอันนาในการพิจารณาลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในวงเงินจำนวนสั้นที่สั้นของอธิบดี (ไม่เกิน 200 ล้านบาท) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. หน่วยงานส่วนกลาง มอบอำนาจให้รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลางตามลายการบังคับบัญชา
2. หน่วยงานอุดมการ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบำรุงรักษางาน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานดังต่อไปนี้
 - 1 ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระบุชนิดและข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดทุกกรณี
3. ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระบุชนิดและข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดทุกกรณี

4. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการฟ้องค่าปรับ กต. กต.(กต.) 0421.3/ว.268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ในการพิจารณาลดค่าปรับให้แก่สัญญาด้วยเหตุ (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความนกพร่องของส่วนราชการ (2) เหตุสูญเสีย (3) เหตุเกิดจากพฤติกรรมผู้อันหนึ่งอันใดที่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งเหตุดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงที่ทำให้ผู้รับชั่งไม่สามารถสั่งมอบงานซึ่งตามสัญญา ให้อยู่ในอันนาของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องพิจารณาว่าสัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้กับทางราชการเป็นไปอย่างปกติดอกมา และต้องไม่มีพฤติกรรมผู้ที่จะทิ้งงานของทางราชการ หากมีเหตุผลอันสมควรที่จะพิจารณาลดค่าปรับตามสัญญา แม้ได้ดำเนินการส่วนแลบก่อนครั้งเวลาสั่งมอบหรือแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ต้องยังมิได้มีการตรวจสอบงานด้วยสุคติทั้ง

5. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี กต. กต.(กต.) 1305/ว.11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543

กรณีที่ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้รับชั่งแล้ว ต่อมาก็มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การคงหรือลดค่าปรับแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบการซึ่ง เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ

6. หนังสือตอบข้อหารือ ตัวนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กงพ)1305/10406 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541

- การพิจารณาจดหมายหรืออีเมลค่าปรับ เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ส่วนเลขานุคหณค์เวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว

- การพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น

ในการขยายเวลาทำการตามสัญญา การจดหมายหรืออีเมลค่าปรับ เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว เมื่อผู้รับเข้าใจเห็นสมควรว่าระยะเวลาที่ระบุไว้มิใช่ความต้องการของผู้รับเข้าใจ แต่เป็นสมควรขยายระยะเวลา หรือจดหมายหรืออีเมลค่าปรับให้แล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นต้องทำสัญญาแก่ไขเพิ่มเติมอีก โดยใช้เพียงคำสั่งอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบสัญญาไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้สัญญาได้

7. หนังสือตอบข้อหารือ ตัวนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กงพ) 1407/2829 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545

กรณีกรมฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ดำเนินการให้แก่ผู้รับเข้าใจได้ เนื่องจากมีภูมิภาคการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อมาเมื่อถัดไปแล้วจึงสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเข้าใจเข้าดำเนินการได้เฉพาะบางช่วง และภายหลังนี้อีก จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เสร็จแล้วจึงจะมอบพื้นที่ช่วงนี้ ฯ เพื่อเติมให้แก่ผู้รับเข้าใจ อีก หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมทางหลวงติดมีภูมิภาคในกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเมื่อเหตุอุบัติรุนแรง ตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดลงในแต่ละช่วง กจนฯ ยังคงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาขยายระยะเวลา จดหมายหรืออีเมลค่าปรับให้แก่ผู้รับเข้าใจได้ตามระยะเวลาที่ผู้รับเข้าใจได้รับผลกระทบจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในแต่ละช่วงได้ โดยกรมฯ จะต้องพิจารณาด้วยว่าเหตุอุบัติรุนแรงกล่าวมีส่วนสนับสนุนก่อคร้างในส่วนอื่นและเป็นเหตุให้ผู้รับเข้าใจไม่สามารถดำเนินการก่อคร้างในส่วนทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาหรือไม่

สิทธิที่ผู้สัญญาจะได้รับการพิจารณา

ผู้สัญญาต้องแจ้งเหตุแห่งการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การจดหมายหรืออีเมลค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 182 ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้สัญญาจะยกมาถ้วนที่ส่วนที่ต้องของค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาขอขายอาชญาลักษณะ การจดหมายค่าปรับ

หน่วยงานที่เป็นผู้สัญญาจะต้องนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอขายอาชญาลักษณะ หรือการจดหมายค่าปรับ อันนี้มีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนาหนังสือแจ้งของเข้าทำงานและขอรับอนุญาตที่ตามสัญญาของผู้รับจ้าง ซึ่งการกำหนดวัน เข้าทำงาน ให้ระบุวันที่แน่นอน ห้ามใช้คำว่า “คาดว่า” เพราะจะมีปัญหาในการพิจารณา (ถ้ามี)
2. สำเนาหนังสือมอบพื้นที่ทำงานของผู้รับจ้างทุกครั้งที่ได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างหรือสำเนาหนังสือ ที่แจ้งโดยกำหนดวันที่แน่นอนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือของเข้าทำงานของผู้รับจ้างทุกครั้งที่ได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างหรือสำเนาหนังสือ แจ้งเบื้องต้น แจ้งเหตุติดขัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือแจ้งฉบับแรก สำเนาหนังสือขอขายอาชญาลักษณะหรือของดีจดหมายค่าปรับของผู้รับจ้าง โดยท่องะระบุสาเหตุและ จำนวนวันที่ขอขายอาชญาลักษณะด้วยจะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา กรณีที่ขอขายอาชญาลักษณะล่วงหน้า โดยที่ยังไม่ทราบวันที่มีมอบสถานที่ให้ได้เนื่องจากไม่ทราบจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
4. สำเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯ เจ้าของพื้นที่ที่แจ้งหน่วยงานเข้าของกิจการสาธารณูปโภคให้ทำ การรื้อตัว
5. สำเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯ เจ้าของพื้นที่ที่แจ้งหน่วยงานเข้าของกิจการสาธารณูปโภคให้ทำ การรื้อตัว
6. สำเนาหนังสือหน่วยงานเข้าของกิจการสาธารณูปโภคแจ้งผลการดำเนินการ
7. สำเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯ เจ้าของพื้นที่ แจ้งยืนยันวันที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างได้
8. สำเนาใบตรวจสอบงาน (กรณีงานแล้วเสร็จให้แจ้งวันแล้วเสร็จด้วย)
9. บันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างทั้งหมด (หากกรรมการคนใดมี ความเห็นแจ้งให้มันทึกความเห็นไว้ด้วยตนเอง)
10. Work Schedule, Bar Chart ของ Main Item และบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ เหตุการณ์เวลาเดือนเป็นรายวัน เทพะวันที่เกี่ยวข้องกับกรณีขอต่ออาชญาลักษณะ (บางกรณี)
11. บันทึกของสำนักฯ หรือกองเจ้าของงาน ระบุข้อเท็จจริงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ รวมทั้งให้ จ้างซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอ พร้อมความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถนำไป ประกอบการพิจารณากรณีนี้ได้
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผนที่ รูปตัด ฯลฯ (ถ้ามี) เหตุการณ์เวลาเดือนเป็นรายวัน เทพะ วันที่เกี่ยวข้องกับกรณีขอต่ออาชญาลักษณะ (บางกรณี)
13. กรณีเกิดอุทกภัย หรือภัยพิบัติ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ประกาศแจ้งภัยคุกคาม

การคำนวณเวลาทำการสำหรับงานส่วนที่เหลือเฉพาะคิดขั้นงานก่อสร้าง

เวลาทำการสำหรับงานส่วนที่เหลือเฉพาะที่คิดขั้นการก่อสร้าง มี 2 กรณี

① กรณีงานที่มีลักษณะเดียวกัน และไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน (ส่วนใหญ่จะเป็นงานอย่างเดียว)

- จำนวนเบริมาณงานส่วนที่คิดขั้นเป็นปอร์เซ็นต์ และเทียบกับระยะเวลาทำการตามสัญญาเดิม จะได้จำนวนวันที่ต้องใช้ในการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือเฉพาะที่คิดขั้นการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างสะพาน

② กรณีที่ต้องก่อสร้างงานหลายอย่าง และลักษณะการทำงานไม่เหมือนกัน

- จำนวนจำนวนวันที่ต้องใช้ทำการของงานแต่ละอย่างตามหลักเกณฑ์การคิดเวลาทำการของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักร จำนวนชุดตามที่ผู้รับเหมา แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องแบ่งไปใช้งานส่วนที่ไม่คิดขั้นด้วย

ตัวอย่าง สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างโครงการ A ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พับมีภูมิศาสตร์บูรพาภิคคิดขั้นการก่อสร้าง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 (ภาคผนวก)

กรณีที่ 1 มองพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 แนวทางการพิจารณา

- ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติแล้วนั้น เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 จะเหลือเฉพาะงานเบ็ดเตล็ด
- จำนวนเบริมาณงานส่วนที่คิดขั้นแรกเมื่อพื้นที่ต้องเนื่อง การคำนวณเวลาทำการ ให้ใช้ เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำเบริมาณงานส่วนที่เหลือ + งานเบ็ดเตล็ดตามเปลอร์เซ็นต์ที่ เหลือในแผนงานของส่วนที่ไม่คิดขั้น + งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่คิดขั้น

กรณีที่ 2 มองพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 แนวทางการพิจารณา

- ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติแล้วนั้น เมื่อถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จะเหลือ งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง ผิวทาง งานเบ็ดเตล็ด
- จำนวนเบริมาณงานส่วนที่คิดขั้นและเป็นพื้นที่ต้องเนื่อง การคำนวณเวลาทำการ ให้ใช้ เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำเบริมาณงานส่วนที่เหลือ + งานเบ็ดเตล็ดตามเปลอร์เซ็นต์ที่เหลือ ในแผนงานของส่วนที่ไม่คิดขั้น + บริมาณงานส่วนที่คิดขั้น + งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่คิดขั้น

กรณีที่ 3 มองเห็นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณา

- สื้นสุดสัญญาคิดแล้ว
- สำนวนประเมินภาระงานส่วนที่ติดขัดและเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง การคำนวณเวลาทำการให้ใช้เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำเฉพาะประเมินภาระงานส่วนที่ติดขัด + งานเบ็ดเตล็ด ส่วนที่ติดขัด

การคำนวณเวลาทำการให้แสดงในรูป Bar Chart ตามลำดับขั้นตอนของภารก่อสร้างนี้ ๆ แต่ทั้งนี้อาจเสียเวลาตามลักษณะภาระก่อสร้างและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้.-

- เวลาเตรียมการบนไซเบอร์จักร
- ประเมินภาระเหลือน้อย แต่มีความบุกมากซึ่งช้อนในการทำงานต้องใช้เทคนิคสูง และความประณีต ต้องรอ Concrete Set ตัว ๆ ก่อน
- จำนวนวันที่เสียไปเนื่องจากฝนตกและทำงานไม่ได้

การพิจารณาจำนวนวันที่จะขยายอายุสัญญา (ให้ไว้เป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณา)

กำหนดให้ g = ระยะเวลาที่รับมอบพื้นที่

u = ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขั้นตอนที่ต้องสร้าง จำนวนห้องเก็บซึ่งรวมฯ

k = ระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิมนับตั้งแต่วันรับมอบพื้นที่ให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการได้

1. กรณีผู้รับซังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับซังได้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา

เริ่มสัญญา (1 ม.ค.46)	วันมอบพื้นที่ (1 ก.พ.46)	สิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธ.ค.46)	สิ้นสุดสัญญาใหม่ (31 ม.ค.47)
ระยะเวลาตามสัญญา (365 วัน)			
$(g) = 31$ วัน			เวลาที่ต้องใช้ทำงานเพื่อกันเวลาตามสัญญาเดิม (365 วัน)

จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา = (g)

$$= 31 \text{ วัน}$$

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่สูญเสียไปนับตั้งแต่วันเริ่มต้นอายุสัญญาถึงก่อนวันที่ได้รับมอบพื้นที่
 $= (g)$

ตัวอย่าง โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546
 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มต้นสัญญาผู้รับซังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับซังได้เลข
 งนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 จึงมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับซังเข้าดำเนินการได้
 จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่สูญเสียไปนับตั้งแต่วันเริ่มต้นอายุสัญญา
 (1 ม.ค.46) ถึงก่อนวันที่ได้รับมอบพื้นที่ (31 ม.ค.46)
 $= 31$ วัน

นับตัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 31 ม.ค.47

2. กรณีผู้ว่าจังหวัดมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับซึ่งได้ตั้งแต่ริมทันสัญญา แต่ไม่นานกว่าห้าวันติดขัคการอัด
กรรมภัยที่คืน หรือติดขัคมาตรการอยู่บ้าง หรือมีอุปสรรคอื่นใดที่เป็นเหตุกีดขัคการก่อสร้าง มี 2 กรณี

2.1 แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จในอาชญาภูมิ

กรณีที่ 1

ถ้าระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัคการก่อสร้าง (x) น้อยกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม
นับแต่วันรับมอบพื้นที่ (g) จะไม่ขยายอาชญาภูมิให้

กำหนดวันให้ผู้รับซึ่งเข้าดำเนินการ	สัญญาเดิม
(1 ม.ค.46)	(31 ธ.ค.46)
	(g) = 334 วัน
	(x) = 181 วัน

ตัวอย่าง

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มต้นสัญญาผู้ว่าจังหวัดสามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับซึ่งได้ แต่ยังนี่
จุดติดขัคการก่อสร้างอยู่จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้ว่าจังหวัดสามารถส่งมอบพื้นที่จุดที่ติดขัคการก่อสร้าง
ให้แก่ผู้รับซึ่งเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้ว่าจังหวัดกำหนดระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัคการ
ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์รบฯ (x) เป็นเวลา 181 วัน

กรณี ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัคการก่อสร้าง (181 วัน) น้อยกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม
(334 วัน) จะไม่ขยายอาชญาภูมิให้

กรณีที่ 2

ถ้าระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัคการก่อสร้าง (x) มากกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม (g)

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอาชญาภูมิ = (x) - (g)

เริ่มต้นอยู่	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและได้กำหนด	สิ้นสุดสัญญาเดิม	สิ้นสุดสัญญาใหม่
(1 ม.ค.46)	วันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	(31 ธ.ค.46)	(31 ม.ค.47)
120 วัน	(1 พ.ค.46)	(ก) = 245 วัน	31 วัน
(ข) = 276 วัน			
จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา			
(ข) - (ก) = 31 วัน			

ตัวอย่าง

โครงการฯ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถต่อรองฉบับพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เพียงมีจุดดัดแปลงก่อสร้างของผู้ว่าจ้างวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ผู้ว่าจ้างสามารถต่อรองฉบับพื้นที่จุดที่ติดขัด การก่อสร้างให้แก้ไขผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้ว่าจ้างได้คำนวณระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์รวมฯ (๑) เมื่อเวลา 276 วัน

$$\begin{aligned}
 \text{จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา} &= (\text{ข}) - (\text{ก}) \\
 &= 276 - 245 \\
 &= 31 \text{ วัน} \quad \text{นับถ้วนจากสิ้นสุดสัญญาเดิม}
 \end{aligned}$$

โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 31 มีนาคม 2547

2.2 แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหลังจากสิ้นสุดสัญญา

กรณีที่ ๑

ณ วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ได้ ยังมีงานในส่วนที่ไม่ติดขัด การก่อสร้างเหลืออยู่

เริ่มนับถ้วน (1 ม.ค.46)	สิ้นสุดสัญญาเดือน (31 ธ.ค.46)	วันที่เบิกใบปั๊มหาน้ำเสื่อม และกำหนดวันให้ผู้รับซัง
		เป้าท่องเที่ยวต่อไปได้
		ระยะเวลาทำงานส่วนที่เหลือ
	31 วัน (ก)	(๗) = 61 วัน
จำนวนวันที่ได้รับการทดสอบสำหรับ		
ไม่เกิน 61 วัน		

จำนวนวันที่ได้รับการทดสอบสำหรับไม่เกิน = (๗)

ข้ออ้าง

โครงการ A เริ่มนับถ้วนสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มนับถ้วนฯลฯ ผู้รับซังสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเดือน (31 ธันวาคม 2546) ผู้รับซังยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับซังได้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งขณะนั้นงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะส่วนที่ติดขัดบัญหาค่านวณตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงใช้เวลา 61 วัน (๗)

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอาชีวสัญญาเพิ่มเติมระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง ค่านวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ (๗) ส่วนระยะเวลาดังนี้แต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดือน (1 มกราคม 2547) ถึงวันก่อนวันมอบพื้นที่ให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการได้ (31 มกราคม 2547) จำนวน 31 วัน (ก) จะไม่ได้รับการทดสอบสำหรับไม่องศา้งงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวนวันที่ได้รับการทดสอบสำหรับไม่เกิน = 61 วัน

กรณีที่ 2

ณ วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดครั้นให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการได้ ผู้รับซังทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับซังต้องเสียเวลาอุดหนุน

งานในส่วนที่ไม่ติดขัด

แล้วเสร็จ

วันสิ้นสุดสัญญาใหม่

เริ่มสัญญา

(1 ม.ค.46)

วันสิ้นสุดสัญญาเดิม

(31 ธ.ค.46)

30 ม.ค.47

ระยะเวลาทำงานส่วนที่เหลือ

(n) = 30 วัน

(v) = 60 วัน

วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนด

วันให้ผู้รับซังเข้าทำงานต่อไปได้

(31 ม.ค. 47)

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา

90 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (n) + (v)

คัวออย่าง

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้รับซังสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีขุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) ผู้รับซังยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับซังได้ แต่ผู้รับซังดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะส่วนที่ติดขัดปัญหา คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงใช้เวลา 60 วัน (v)

- ระยะเวลาอุดหนุนการส่งมอบพื้นที่ (n) คือแต่วันตัดจากวันที่ทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จ (1 มกราคม 2547) ถึงวันก่อนวันมอบพื้นที่ให้ผู้รับซังเข้าดำเนินการได้ (31 มกราคม 2547) จำนวน 30 วัน

- ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้างคำนวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ (v) จำนวน 60 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (n) + (v)

= 30 + 60

= 90 วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 30 มีนาคม 2547

กรอที่ 3

ณ วันสืบสุคสัญญาผู้รับจ้างทำงานในส่วนที่ไม่ติดขั้คการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ผู้รับจ้างทำงานในส่วนที่ไม่ติดขั้คการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาการอุดย

เริ่มสัญญา (1 ม.ค. 46)	งานในส่วน		วันสืบสุคสัญญาใหม่ 30 เม.ย. 47
	วันสืบสุคสัญญาเดิม (31 ธ.ค. 46)	ที่ไม่ติดขั้คแล้วเสร็จ (31 ม.ค. 47)	
	รอออก	ระยะเวลาทำงานส่วนที่เหลือ $(\text{ก}) = 29 \text{ วัน}$	$(\text{ก}) + (\text{ก}) = 61 \text{ วัน}$

วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนด
วันให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อไปได้

(1 มี.ค. 47)

จำนวนวันที่ได้รับการลดค่าปรับ

ไม่เกิน 90 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (ก) + (ก)

ด้วยยัง

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สืบสุคสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้รับจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีชุดติดขั้คการก่อสร้าง อยู่ แต่เมื่อสืบสุคสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ติดขั้คการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ได้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2547 งานก่อสร้างในส่วนที่ไม่ติดขั้คแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ติดขั้คการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่ที่ติดขั้คการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และระยะเวลาที่ใช้ทำงานแยกพะส่วนที่ติดขั้คปัญหานานวันตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง ใช้เวลา 61 วัน (ก)

- ระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันสืบสุคสัญญาเดิม (1 มกราคม 2547) ถึงวันที่งานในส่วนที่ไม่ติดขั้คแล้วเสร็จ (31 มกราคม 2547) จำนวน 31 วัน ไม่ได้รับการลดค่าปรับ เนื่องจากงานในส่วนที่ไม่ติดขั้คการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

- ระยะเวลาอุดยการส่งมอบพื้นที่ (ก) ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำงานในส่วนที่ไม่ติดขั้คแล้วเสร็จ (1 ฤกษาพันธ์ 2547) ถึงวันถัดจากวันที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (29 ฤกษาพันธ์ 2547) จำนวน 29 วัน

- ระยะเวลาที่ใช้ทำงานแยกพะที่ติดขั้คการก่อสร้างค่านวนตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ก) จำนวน 61 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการลดค่าปรับ ไม่เกิน = (ก) + (ก)

= 29 + 61 (90 วัน)

2.3 กรณีเกิดอุทกภัย


พิจารณาข่ายอาชญากรรมให้ผู้รับซัง โดยพิจารณาเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริง ดังนี้

1. พื้นที่โครงการก่อสร้างตามสัญญาได้รับผลกระทบและไม่สามารถทำการก่อสร้างได้จริง
2. มีประกาศของจังหวัดแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย หรือเป็นเขตประสบภัยพิบัติอุทกภัย

โดยพิจารณาจากวันเริ่มต้นประกาศฯ ถึงวันสิ้นสุดประกาศฯ หรือวันที่โครงการฯ มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับซัง เข้าทำงานต่อไปได้ในกรณีไม่มีประกาศของจังหวัดกำหนดคราวสิ้นสุดไว้ ทั้งนี้โครงการฯ ต้องแจ้งผู้รับคืนบัญชา ตามลำดับ และผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

3. นำทุ่มกันทาง โดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ระบุวันเดือนปีที่ขัดเงน พร้อมทั้งให้โครงการฯ รับรองด้วย

4. หากมีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการแก้ไขซ่อนแซมภายในวันเดียวกันแล้ว ให้ดำเนินปริมาณงานที่ต้องดำเนินการฟื้นฟู แสดงในรูปของ Bar Chart
5. เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)




จำนวนวันที่ได้รับการข่ายอาชญากรรม = จำนวนวันที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มได้รับผลกระทบ ถึงวันที่สิ้นสุดผลกระทบ และหรือวันที่ได้แจ้งให้ผู้รับซัง เข้าดำเนินการ ได้ + จำนวนวันที่ใช้ฟื้นฟูภัยหลังน้ำลด

2.5 กรณีที่มีการอนุมัติให้มีหรือลง闳ต์ ตามหนังสือกรมฯ ขอความร่วมมือหรือสั่งให้หยุดการก่อสร้าง

พิจารณาขยายอาชญากรรมให้ผู้รับซื้อตามวันที่หยุดงานจริง โดยไม่ตัดวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหนังสือกรมฯ ขอความร่วมมือหรือสั่งให้หยุดการก่อสร้างประจำกันบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับซื้อ และให้ไว้เป็นแนวทางการพิจารณาขยายอาชญากรรม

2.6 กรณีที่มีเหตุการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัย เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการติดหรือความไม่สงบของฝ่ายผู้รับซื้อ หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับซื้อไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับซื้อไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาได้ และปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงใด ๆ แต่ครั้งไปหากตัวอย่างถังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาขยายเวลาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

ดำเนินขั้นตอนการเสนอขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ



หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาทำการงานก่อสร้างทางสะพาน

1. งานที่ต้องใช้เครื่องจักรประเภทเดียวกัน เช่น งานก่อสร้างชั้นดินตอน, วัสดุกัดสีออก, รองพื้นทางถูกรัง, พื้นทางหินดูด ให้คำนวณเวลาทำการของงานแต่ละรายการแล้วนำมารวมกัน โดยคำนวณ
จากจำนวนครึ่งชั่วโมงของงานก่อสร้างทางของผู้รับเหมาเพื่อต่อชั้น ดังนี้.-

1.1 ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ	จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ชุด
1.2 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1	จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 4 ชุด
1.3 ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้น 2	จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 3 ชุด
1.4 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 3	จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 2 ชุด
1.5 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 4	จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1 ชุด

กรณีพิเศษทางเป็นกองกรีดให้พิจารณาระยะเวลาทำการก่อสร้างพิเศษกองกรีดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากต้องมีระยะเวลาการปูมกองกรีด

2. งานที่มีปริมาณงานคิดตัดมาก เช่น งานตัดขาด ระยะเวลาทำการของงานคิดตัดมากกว่า
งานคิดตอน ให้ใช้เวลาทำการของงานคิดตัดเป็นฐานในการกำหนดเวลาทำการ

3. ก่อนเริ่มงานคิดตอนทาง งานคิดตัด หรืองานก่อสร้างสะพาน แล้วแต่กรณี ให้มีเวลา
เตรียมการก่อนเริ่มดำเนินรับงานถาวร ขุดตอก แหลกเตรียมวัสดุก่อสร้างเมื่อเวลา 7 วัน

4. งาน Prime Coat ให้เสร็จหลังงาน Base 7 วัน, งานชั้น Binder Course เสร็จหลังงาน
Prime Coat 7 วัน

5. งานปรับปรุงทางจาก 2 ช่องรถบรรทุก เป็น 4 ช่องรถบรรทุก และจำเป็นต้องก่อสร้างครึ่งลักษณะ
และรอเป็นยังการจราจรก่อนก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่ง ให้เพิ่มเวลาทำการ ได้ไม่เกิน 30 วัน

6. งานที่มีการก่อสร้างสะพานรวมอยู่ในงานทางให้คำนวณ ดังนี้

6.1 คิดระยะเวลาทำการก่อสร้างสะพานเฉลี่ย 2 วัน/เมตร/ทีมงาน

6.2 จำนวนทีมงานก่อสร้างสะพานสามารถเพิ่มได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.3 งานทางที่มีมาตรฐานไม่เกินชั้น 1 จำนวนวันทำการก่อสร้างสะพานต้องไม่น้อยกว่า
150 วัน

6.4 งานทางที่มีมาตรฐานชั้นพิเศษ จำนวนวันทำการก่อสร้างสะพานต้องไม่น้อยกว่า 270 วัน
6.5 กรณีเวลาทำการงานทางมากกว่างานสะพานอยู่แล้ว ไม่ต้องเพิ่มเวลาให้งานสะพานอีก

7. งานเบ็ดเตล็ด ให้พิจารณา rate ตามวันเงินค่างงาน ดังนี้:-

- | | |
|--|-----------------------------|
| 7.1 วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท | ให้เวลาทำการไม่เกิน 60 วัน |
| 7.2 วงเงินเกิน 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท | ให้เวลาทำการไม่เกิน 80 วัน |
| 7.3 วงเงินเกิน 20 ล้านบาท | ให้เวลาทำการไม่เกิน 100 วัน |

8. ระยะเวลาเพื่อไว้สำหรับถูกฟันให้ค่านวณ ดังนี้:-

- | | |
|--|--|
| 8.1 ในพื้นที่แห่งตกลงปกติไม่เกิน 60 วัน/ปี | |
| 8.2 ในพื้นที่แห่งตกลงชุดไม่เกิน 90 วัน/ปี | |
| 8.3 ในพื้นที่แห่งตกลงมาก (เฉพาะ จ.ตราด, จ.พัทฯ, จ.ระนอง, จ.จันทบุรี) คิดเวลาให้ไม่เกิน 120 น./ปี | |

9. กรณีเมื่อ่อนไข่พิเศษที่ต้องรอเวลาการรุดด้า ให้เพิ่มระยะเวลาทำการตามเงื่อนไขพิเศษนั้น

อัตราการท่างานของชุดเครื่องจักรก่อสร้างทาง 1 ชุด

ลำดับ	ลักษณะงาน	ผลงานต่อวัน	หน่วย
1	งานตอกป้ายดิน ขนาดเบา ขนาดกลาง ขนาดหนัก	11,000.00 11,000.00 7,000.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.
2	งานตัดก้นทาง ดิน หินปู หินแข็ง	600.00 1,100.00 300.00	ลบ.ม. ชาร์มชาติ ลบ.ม. ชาร์มชาติ ลบ.ม. ชาร์มชาติ
3	งานดินลมคันทาง	600.00	ลบ.ม. แน่น
4	งานวัสดุคัดเสือก รองพื้นทาง ถูกรัง	500.00	ลบ.ม. แน่น
5	งานพื้นทาง หินคดูก	290.00	ลบ.ม. แน่น
6	งานไหส์ทาง ถูกรัง หินคดูก	310.00	ลบ.ม. แน่น
7	งานราดยางไพรเม่ร์โค้ต	5,000.00	ตร.ม.
8	งานราดยางแทกโค้ต	3,500.00	ตร.ม.
9	งานผิวทางแบบบาง ชั้นดีไซ สองชั้น	4,945.00 2,730.00	ตร.ม. ตร.ม.
10	งานผิวทางแอลฟ์ล็อกคอนกรีต เครื่องผสมแอลฟ์ล็อกติก ปูผิวแอลฟ์ล็อกหนา 5 ซม.	430.00 3,500.00	ตัน ตร.ม.
11	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องผสมคอนกรีต ปูผิวคอนกรีตหนา 25 ซม.	175.00 875.00	ลบ.ม. ตร.ม.
12	งานพื้นทางวัสดุผสม Stabilized base	300.00	ลบ.ม. แน่น

หมายเหตุ 1. อัตราการท่างานนี้ใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องมีการหักห้ามส่วนลด

จำนวนวันท่างานสำหรับงานแม่เด็ตติค แตะอิน ๆ จะนำมารวบรวมภายหลัง

2. หน่วย ลบ.ม. ชาร์มชาติ เป็นหน่วย ลบ.ม. แน่น ในสภาพชาร์มชาติ (Bank volume)

3. หน่วย ลบ.ม. แน่น เป็นหน่วย ลบ.ม. แน่น ภายหลังการกดทับ (Compacted volume)

4. จำนวนชั่วโมงท่างานต่อวันคิด 7.00 ชม./วัน

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอขยายอายุสัญญา จดหมายต่อค่าปรับ
เพื่อจะยกเว้นไม่ได้แตะถังกรานต์

ลาย

บริษัท/ห้าง

ขั้นตอน ดำเนินการ	รายการ	ว.ด.ป.	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	สำเนาสัญญา		
<input type="checkbox"/>	กรมฯ ขอความร่วมมือ/สั่งให้หยุด ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....		
<input type="checkbox"/>	โกรgramma แจ้งผู้รับซึ่ง ขอความร่วมมือ/สั่งให้หยุด ตามหนังสือกรมฯ		
<input type="checkbox"/>	ผู้รับซึ่งของส่วนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา		
<input type="checkbox"/>	ผู้รับซึ่งของขยายอายุสัญญา เป็นเวลา.....วัน		
<input type="checkbox"/>	โกรgramma พิจารณาขยายอายุสัญญา เป็นเวลา.....วัน		
<input type="checkbox"/>	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานซึ่งก่อสร้าง พิจารณา ขยายอายุสัญญาเป็นเวลา.....วัน		
<input type="checkbox"/>	รายงานการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....		
<input type="checkbox"/>	สำนักงาน กองเจ้าของงาน พิจารณาขยายอายุสัญญา จดหมายต่อค่าปรับ เป็นเวลา.....วัน		

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอขยายอาญาสัญญา จดหนังสือเดตค่าปรับ

เมื่อของหายก็ต้องกลับคืนให้ก่อนสร้าง

สาย.....

บริษัทฯ/ห้างฯ

ขั้นตอน ดำเนินการ	รายการ	ว.ด.ป.	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/> สำเนาสัญญา			
<input type="checkbox"/> หนังสือแจ้งเข้าทำงาน			
<input type="checkbox"/> ผู้รับซองขอรับมอบพื้นที่			
<input type="checkbox"/> หนังสือมอบพื้นที่			
<input type="checkbox"/> ผู้รับซองขอขยายอาญาสัญญา เป็นเวลา.....วัน			
<input type="checkbox"/> ผู้รับซองแจ้งเหตุคิดบิล / ขอสงวนสิทธิ์			
<input type="checkbox"/> พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต哪acho.....จังหวัด.....			
<input type="checkbox"/> ประกาศพื้นที่ประสนกับพินิติฯ (อุทกภัช) ฉบับลงวันที่ จังหวัด.....ชั่วโมง..... เริ่มต้นกับพินิติวันที่.....สิ้นสุดกับพินิติวันที่.....			
<input type="checkbox"/> โครงการฯ แจ้งผู้รับซองเข้าทำงาน			
<input type="checkbox"/> ผู้รับซองเข้าทำงาน			
<input type="checkbox"/> ผู้รับซองขอขยายอาญาสัญญา เป็นเวลา.....วัน			
<input type="checkbox"/> โครงการฯ พิจารณาขยายอาญาสัญญาเป็นเวลา.....วัน ประสมกับชั่วโมง.....วัน + ระยะเวลาพื้นที่นูกดังน้ำดด.....วัน			
<input type="checkbox"/> กองกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานซึ่ง พิจารณาขยายอาญาสัญญา เป็นเวลา.....วัน ประสมกับชั่วโมง....วัน+ ระยะเวลาพื้นที่นูกดังน้ำดด.....วัน			
<input type="checkbox"/> รายงานการปฏิบัติงานระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....			
<input type="checkbox"/> ภาพถ่าย (น้ำท่วมกันทาง) ระบุวัน เดือน ปี (โครงการฯ รับรอง)			
<input type="checkbox"/> สำเนาค่า/กองเข้าของงาน พิจารณาขยายอาญาสัญญาเป็นเวลา.....วัน ประสมกับชั่วโมง.....วัน + ระยะเวลาพื้นที่นูกดังน้ำดด.....วัน			



๑๕๐๒๖๙๗๖
๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙
๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙

๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙
๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙
๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สองการพัสดุ กองมารด្ឋานยูบงงานพัสดุ โทร ๒๔๒๐๘ โทรสาร ๐-๖๓๕๕-๒๔๕๗
ที่ ก.๒/๔๔๗๙ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง มองอ่านการพิจารณาคดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานชั้น
งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างของแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑. เรียน อธล.ผ่าน ทราบ.

(นายทวี เกศสุทธิวงศ์)

๑. เมื่อวัน

ของอธิบดีกรมทางหลวง ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐

๑. ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๓๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรมฯ ได้มอบ
อำนาจในการพิจารณาคดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยไม่จำัดวงเงิน ให้แก่
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์
สร้างและบูรณะสะพาน (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๔๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ กรมฯ ได้มอบอำนาจ
ในการพิจารณาคดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มเติมให้แก่ รองอธิบดี
และวิศวกรใหญ่ ในงานชั้น งานจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลาง
ตามสายการบังคับบัญชาโดยไม่จำัดวงเงิน (เอกสารแนบ ๒)

โดยการพิจารณาให้ขยายอายุสัญญา การงด ลดค่าปรับ หนี้สัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒
ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่นักໃหเพิ่มเติม ข้อ ๑๓

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการของดุลพินิจค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๓๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของคู่สัญญา หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย
ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หรือตามที่กำหนดในกฎหมาย หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกสิ่งของอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการในภายหลังไว้ได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น (เอกสารแนบ ๔)

/ ๓. เรื่องที่เสนอ ...

๓. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ กองการพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรจัดทำคำสั่งเรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาด้วย
ผลค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานซึ่งที่ปรึกษา และงานซึ่งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ กรณีงานที่ได้ดำเนินการตามระบบที่แนบรายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ไว้ก่อนวันที่พระบรมราชโองการประกาศรัฐสภาได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๐ ใช้บังคับ ให้มีอิทธิพลตามระเบียบ
และคำสั่งเดิมนั้นต่อไปจนกว่าการดำเนินการจะได้ทำการตรวจรับและจ่ายเงินแล้วเสร็จ

จึงเรียกมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ โปรดลงนามคำสั่ง เพื่อ กองการพัสดุ
จะได้แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและมีอิทธิพลต่อไป



ผู้ช่วย ร.พ. ณ.๗๘๗.
ผู้ช่วย

- เที่ยวน
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการต่อไป

(นายานันดร์ สมบูรณ์)
อธิบดีกรมทางหลวง
๙ ต. ต.๗. ๗๘๗

AA
(นายศักดิ์ชัย ข้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ที่ กพ.๒/๒๕๔๐ .- ๔ ผ.พ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดี รองอธิบดี วิสาหกิจใหม่ มนก.ทส. ผู้อำนวยการสำนัก
ธุนงค์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการรวม ผู้อำนวยการกอง
ส่งนักงาน สำนักงานทางหลวง ทุ่นย์ทั่วทาง
ทุ่นย์ทั่วทางและบูรณะทุ่นย์ แห่งทางหลวง
แห่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เพื่อโปรดทราบและมีอิทธิพล ตามคำสั่งที่

บ.๙/๑๖๐/๒๕๔๐ ลว.๒๙ ซึ่งหากม.๒๕๔๐ ตามเอกสารแน่น

AA
(นายศักดิ์ชัย ข้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ผู้อำนวยการกองการพัสดุที่ได้ลงนามในเอกสารนี้	- ๔ ผ.พ. ๒๕๖๐
วันที่	๑๑๗.๗.๒๕๖๐
ผู้ต่อ...	๑๑๗.๗.๒๕๖๐

๗๘๗



คำสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.ต/๑๗๖๐/๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาจด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานชื้อ/ซื้างานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญาของกรมทางหลวง เกิดความรวดเร็ว คล่องไว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลง ๔ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมทางหลวงจึงมอบอำนาจในการพิจารณาจด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ในวงเงินจำนวนสี่ห้าร้อยบาทถ้วนต่อไปนี้

๑. หน่วยงานส่วนราชการ มอบอำนาจให้ รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานชื้อ งานจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลางตามสายการบังคับปัจจุบัน

๒. หน่วยงานภูมิภาค มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบำรุงรักษาพื้นที่ทาง ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจและแผน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

๓. ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพร้อมทั้ง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เที่ยวข้อมูลกับต้องตามกฎหมาย ระบุชนิด และข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องครุตทุกกรณี

ดังนี้ ดังที่บันทึกเป็นด้านไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗/๐๙/๒๕๖๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธนาพันธ์ สมบูรณ์)
อธิบดีกรมทางหลวง

ภาคผนวก



ที่ นร (ก) ๑๓๐๕/๒ ๑๑๙๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียน

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการฯ ป.ป.ป. ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้มีแนวทางป้องกันการขายโภภัสสัมภារะยะขึ้นโดยมีขอบข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความเห็นของคณะกรรมการฝ่ายมาตราธิการป้องกันและปราบปราม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๒ กรณี คือ กรณีการใช้คุลพินิจลงโทษกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกร้องเอกสารประชุมจากผู้เสนอราคาและชี้แจงประมวลรายการ รวมทั้งสมควรที่จะได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบรายการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ในคราวเดียวกันด้วย

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ๒ ข้อ (๑) และ (๒) จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม และข้อซึ่งความเข้าใจ ดังนี้

๑. ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๐ (๑) วรรคสอง ได้กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานที่คุลพินิจผ่อนปรนไม่ตัดสิทธิผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบท่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย นั้น เมื่อจากตามแนวคำพิพากษาฎีกาได้เคลื่อนย้ายเป็นแนวทางไว้แล้ว จ่าตราสารต่าง ๆ สามารถนำมาปิดອາກการแสดงเป็นให้คุมบูรณาธิรือให้ถูกต้องในภายหลังได้ คณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพัสดุจึงเห็นสมควรให้ข้อซึ่งความเข้าใจเป็นหลักการว่า กรณีที่ผู้เสนอราคาได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นนาเสนอราคาแทน และมีหนังสือมอบอำนาจจาก แต่ไม่ได้ปิดรายการแสดงเป็นตามกฎหมายตามเงื่อนไขการประกวดราคาให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยตามนัยของระเบียบฯ ข้อ ๕๑ (๑) วรรคสอง และให้พิจารณาฟ่อนปรนให้ผู้เข้าประมวลรายการ โดยไม่ตัดผู้เข้าประมวลรายการนั้น โดยให้ผู้เสนอราคามาดำเนินการให้ถูกต้องก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ให้ใช้ปฏิบัติงานถึงเอกสารหลักฐานอื่นที่เป็นไปตามประมวลกฎหมาย แต่ผู้เสนอราคามิได้ปิดรายการแสดงเป็นตามกฎหมายด้วย

๒. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจสอบรายการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณีทุกครั้ง ส่วนราชการจะต้องกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามติดตามรัฐมนตรี แจ้งโดยหนังสือสำเนาเดชาให้กับคณะกรรมการและรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๕/๒ ๑๙๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบ พร้อมทั้งลงมوبหลักฐานการตรวจรับให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๓ วัน

๓. กรณีที่ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือห้อใจลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว ต่อมาหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา กรณัชหรือลดค่าปรับแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี เมื่อผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา กำหนดระยะเวลาทำการตามสัญญา การจะหักลดค่าปรับในแต่ละครั้งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) รองพล เจริญพันธุ์
(นายรองพล เจริญพันธุ์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๒๖๔๕๔๘๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗
โทรสาร ๒๖๔๕๔๘๘๙

ที่ นร (กwp) ๘๓๐๕/๑๐๔๐๖

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ข้อหารือการขยายเวลาสัญญาจ้างเหมา

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

วังสิง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กช ๐๓๐๕/๑๘๘๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานแจ้งว่า สำนักชลประทานที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาห้าหุนส่วนจำกัด จ. ชุดลอกกระหน้าสถานีพิชและอาหารสัตว์ ด้านลักษณะเดียว ย่างเก็บเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในราค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๓๗๕,๐๒๖.๐๑ บาท ในระหว่างปฎิบัติงานคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพสถานที่ชุดลอกแร่แปร์ฟันทกหนัก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตลอดได้ จึงแจ้งให้ห้างฯ หยุดปฏิบัติงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ และห้างฯ ได้ขอขยายอายุสัญญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้อนุมัติให้ขยายเวลาสัญญาอีก ๑๙ วัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ (๑) ต่อมาสำนักงานตรวจสอบແน้นดิน ภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งข้อสังเกตว่า การขยาย เวลาดังกล่าวเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร (กwp) ๘๓๐๕/๑๐๔๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมชลประทานจึงขอหารือ รวม ๑ ข้อ ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยสรุปว่า การดูหารือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาให้เป็นอันนาจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยพิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือ บกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติกรรมที่สู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ในหลักการ หากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใด ที่สู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว สู้ข้ายหรือผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุชัดช่องให้ส่วนราชการ ทราบภายใน ๗๕ วัน นับแต่เหตุสืบสุก

กรณีตามปัญหาในการซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ชุดลอกกระหน้า สถานีพิชและอาหารสัตว์ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการตรวจสอบการซื้อได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากมีฝันทกหนักทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตลอดได้ ถ้าไม่มีข้อสัญญากำหนดเงื่อนไข

ให้เป็นอย่างอื่น ย่อมจะมีให้เหตุอุบัติรุคที่เกิดจากความผิดหรือความไม่พึงประสงค์ของส่วนราชการ ที่จะพิจารณาด้วยผลค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙ (๑)

๒. สໍາหรับในหลักการพิจารณาสั่งการตามระเบียบสໍานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ อาจแบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ การพิจารณาด้วยผลค่าปรับ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ส่วนราชการได้รับข้อหักลงไว้แล้ว และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการพิจารณาขยายเวลา ทำการตามสัญญา หรือข้อหักลง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาและค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น

ส่วนการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อหักลง เป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ จะเป็นเรื่องของการตกลงกันคู่สัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงงานจ้างหรือสิ่งของที่ซื้อขาย ซึ่งจะกระทำได้เฉพาะกรณีเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ซึ่งโดยหลักปฏิบัติของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ต้องถูกว่ามี จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนการตรวจรับงานจ้างหรือลิ่งของที่ซื้อขาย

๓. สໍາหรับกรณีที่กรรมชลประทานหารือว่าด้วยว่า ในกรณีขยายเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ จะต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้น ก阙. พิจารณาเห็นว่าตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙ เป็นการวางแผนหลักเกณฑ์กรณีที่จะไม่มีปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง การขยายเวลา การงดค่าปรับ การลดค่าปรับ เป็นกรณีที่มีภาระกับการที่ผู้ว่าจ้างฝ่ายราชการชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อเห็นสมควรว่าจะยกเว้นให้เสียไปไม่ใช่ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และเห็นสมควรขยายระยะเวลา หรืองดหรือลดค่าปรับให้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีก โดยใช้เพียงคำสั่งอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบสัญญาไว้เป็นหลักฐานในการเมิกษาเงินหรือคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อสัญญาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พานิช นิติทัณฑ์ประภาศ¹
 (นางพานิช นิติทัณฑ์ประภาศ)
 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี²

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐๘๑ ๘๒๘๘๗๗๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๑

โทรสาร ๐๘๑ ๒๕๒๗๗๘๘๖

ດំណឹងពីសុទ្ធស័យ

ଶ୍ରୀ ଗମ (ଗୁଣ) ପତ୍ରିକା, ୩/୨୦୧୫



គណន៍ការរំភាសាអង់គ្លេស

၁၃ ក្រុកការណ៍ នគរបាល

เรื่อง	การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙
เรียน	ปลัดกระทรวง ขออภัยด้วยว่ารายการจังหวัด บริการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ถ้าถึง	จะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบัน มีส่วนราชการต่างๆ มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคหบดีกับผู้รับจ้าง กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างของหน่วยอิสระค่าปรับ อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากการก่อหนี้เดือนร้อยละห้ามห้ามตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการจะพิจารณาด้วยวิธีการที่ดีที่สุด ให้ได้รับความไว้วางใจของคนทั่วไป ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ (๖) ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาคหบดีกับผู้รับจ้างโดยใช้เวลาทำการตามสัญญานี้เรื่องข้อตกลงให้แก่คู่สัญญาไว้ด้วยเหตุสุดวิสัยได้หรือไม่ ซึ่งเหตุนั้นหักห้ามห้ามตามสัญญาหรือข้อตกลง และส่งผลการทบทวนที่ทำให้คู่สัญญานี้ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามสัญญาหรือไม่

กมสกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ที่จารณาแล้ว เห็นควรซึ่งมีความเข้าใจแนวทาง
การปฏิบัติตามรายเบย์ฯ พ.ก. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ในการพิจารณาขอหรือออกค่าปรับให้แก่ผู้สัญญาค้ายเหตุหนะนรมเบย์ฯ ข้อ ๑๗๙ ดังนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย หรือ (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์
ยั่นหนึ่งอันใดที่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งเหตุดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงที่ทำให้ผู้ขายหรือผู้รับซื้อ
ไม่สามารถมอบสิ่งของหรืองานซึ่งตามสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี ให้อยู่ในอำนาจของ
หน่วยน้ำส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า
คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้กับทางราชการเป็นไปอย่างปกติโดยทั่วไป แล้วต้องมีพยานการ
ที่จะพิจารณาของทางราชการ หากมีเหตุผลอันสมควรที่จะพิจารณาด้วยเหตุค่าปรับตามสัญญา แม้ไม่ได้ดำเนินการ
ซึ่งเลyi ก้าหนดรระยะเวลาส่งมอบหรือแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตาม
แต่ต้องยังไม่ได้มีการตราไว้รับรองในหนังสือสุดท้าย

หัวใจนี้ให้ถือเป็นปฏิบัติและมีผลบังคับใช้เมื่อวันถัดจากวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป และให้มีผลกับสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่ง ณ วันที่ที่หนังสือมีผลบังคับใช้ ยังมิได้มีการตรวจสอบงานครบทุกหัว

三

จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
และดือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ทัวหน้ากุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๕๘๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๗๗๕ - ๖

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข้อ ๑.๑๒
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายนอกตามเอกสารประกวดราคา
ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๔๖/eb/ ๑๔✓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

๑. ภายนอกหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายนอกหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางถูกรัง
- ๒.๓ รากระยะน้ำที่ไม่คาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางถูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้ชีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายนอกหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๓๓
ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗



แผนการทำงาน

ตัวอย่างแบบการรับค่าใช้จ่ายในการทำภารกิจ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
						เดือน...	เดือน...					
1	งานรื้อโครงสร้างใหม่	ลบ.ม.	ลบ.ล.	บาท/ลบ.ล.	บาท							
	ซ่อมครั้ง...											
	ซ่อมครั้ง...											
2	งานซ่อมแซม	ลบ.ม.	ลบ.ล.	บาท/ลบ.ล.	บาท							
	ซ่อมครั้ง...											
	ซ่อมครั้ง...											
					-	0%						

Money												
AccMoney												
% PLAN												
% ACC PLAN												
% ACTUAL												
% ACC ACTUAL												
% ACC DIFF												
% PLAN/2												
% PLAN/2 DIFF												

	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL
100%		
90%		
80%		
70%		
60%		
50%		
40%		
30%		
20%		
10%		
0%		

หมายเหตุ: 1) การตั้งเป้าอย่างไร กำหนดระยะเวลาการตั้งเป้าตามแผนงานที่ระบุไว้ จวบจน 8 เดือน

2) หมายเหตุ: แผนงานที่ตั้งเป้าไว้ แต่ไม่ได้รับการตั้งเป้าตามกำหนดเวลา ให้ตั้งเป้าใหม่ในเดือนถัดไป

3) หมายเหตุ: หักยอดของงานที่ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ไม่ได้รับการตั้งเป้าตามกำหนดเวลา ให้ตั้งเป้าใหม่ในเดือนถัดไป

4) Money: บันทึกงบประมาณต่อเดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของงบประมาณคงที่

5) % PLAN:

ร้อยละของแผนที่ตั้งเป้า คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของงบประมาณคงที่

କାନ୍ତିର ପଦମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଲା

ตัวอย่างการคำนวณผลการประชุมในการดำเนินการตามแผนภูมิการทางาน กรณีระบบตรวจสอบ 1 ปี

ด้วยการคำนวณและกราฟจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการตามแผนผังกราฟทั่วไป กรณีที่กราฟเป็นช่วงๆ ก็ต้องคำนวณทุกช่วงแล้วนำผลรวมกัน 1. คือ ระยะทางเดิน 3 ใบ 4 ไมล์จากจุด A

ตัวอย่างการคำนวณเวลาการประชุมผู้นำการเมืองที่ต้องการทำภารกิจทางการเมืองและภารกิจทางการเมืองที่ต้องการทำภารกิจทางการเมือง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกราคากลีกทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๓๓

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eB/ ๑๔ /๙๕๖๗ ลงวันที่

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน สำหรับผู้รับจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญา ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในการนี้มีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้รับจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑๔
ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสาгал (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสาгал, IRI (m/km)	
	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจร คอนกรีต
ทางตรง ทางทิ่วนไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ทางโค้งกว้างและลาดชัน $R < 50$ ม. และ สภาพนกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดราชบูรี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต อ. อำเภอ คือ อ. อำเภอจะนะ อ. แกะโอเพา อ. แก่อนนาทวี และ อ. แก่อโภสะบ้าย้อย	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข้อ ๑.๑๕

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง

ที่

วันที่

เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จำนวน ๑ ชุด

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด..... โดย

ผู้มีอำนาจทำการแทน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ขอแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด..... ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง และยืนยันจะทำการสนับสนุนจัดส่งยางและผ้าฝ้ายและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด..... ใช้ในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/งานจ้างเหมาทั่วไป

ตามแบบแขวงทางหลวง..... ณ ทางหลวงหมายเลข..... ตอน ระหว่าง กม. ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง


ข้อ ๑.๑๖

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๙๖/eb/ ๑๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่

แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอกซิฟล็อกอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม
แอกซิฟล็อกอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

(๑) แผนที่เส้นทางขนส่ง



(๒) ตารางแสดงระยะทางขนส่งระหว่าง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แหล่งวัสดุ	ระยะทางส่ง (กม.)
๑.	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant ทล. _____ กม. _____ offset _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
๒.	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
๓.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน ทล. _____ กม. ทล. _____ กม. - ทล. _____ กม.	
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหน้างาน		

หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รอบรู้ทุกสามารถวิ่งผ่านได้


(นายปกรณ์ ศรีปนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตัวอย่างการแสดงงบประมาณทางบนสั่ง
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเดินทางบนสั่งจากโรงงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้าง

แผนที่เดินทางบนสั่ง



ลำดับ ที่	ดำเนินการที่ที่	แม่ ส่วน	ระยะทางที่สั่ง (กม.)
1	ดำเนินการที่ที่ Plant	กม. 3501 พิกัด 14.4... , 100.456191	กม. 18+475 off 1.10 กม.
2	ดำเนินการที่กิ่งคลองหนาน	กม. 9 พิกัด 14.100087 , 100.527944	กม. 72+445
3	เดินทางบนสั่ง จาก Plant ถึง กิ่งคลองหนาน		
	ทล. 3501 กม. 18+475 RT. (+1.10 กม.)	- ทล. 3501 กม. 18+475	1.100
	ทล. 3501 กม. 18+475 RT. (+1.10 กม.) - ทล. 3501 กม. 23+609 / ทล. 3412 กม. 17+183	- ทล. 3501 กม. 18+475 RT. (+1.10 กม.) - ทล. 3501 กม. 23+609 / ทล. 3412 กม. 17+183	5.134
	ทล. 3412 กม. 17+183 - ทล. 3412 กม. 2+501 / ทล. 347 กม. 40+174	- ทล. 3412 กม. 17+183 - ทล. 3412 กม. 2+501 / ทล. 347 กม. 40+174	14.682
	ทล. 347 กม. 40+174 - ทล. 347 กม. 16+291 / ทล. 9 กม. 80+516	- ทล. 347 กม. 40+174 - ทล. 347 กม. 16+291 / ทล. 9 กม. 80+516	23.883
	ทล. 9 กม. 80+516 - ทล. 9 กม. 72+445 (จุดกิ่งคลองโกรกการ)	- ทล. 9 กม. 80+516 - ทล. 9 กม. 72+445 (จุดกิ่งคลองโกรกการ)	8.071
	ระยะทางบนสั่ง จาก Plant ถึง กิ่งคลองหนาน	รวม	52.870

หมายเหตุ - เป็นเดินทางที่รักบริสุทธิ์ตามราตรีวันที่ได้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๓๗

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เลขที่ กค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐

ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๙๐๐ - กม.๓๒+๔๕๓ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	๑๗,๐๐๐	
๒	EARTH EXCAVATION	CU.M.	๕,๑๒๐	
๓	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	๑,๖๐๐	
๔	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	๖๐	
๕	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	๔,๔๖๐	
๖	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CU.M.	๕๔๐	
๗	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	๑,๔๖๐	
๘	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	๓,๗๘๕	
๙	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	๒,๐๖๐	
๑๐	PRIME COAT	SQ.M.	๔,๘๘๗	
๑๑	TACK COAT	SQ.M.	๒๕,๓๔๙	
๑๒	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	๒๐	
๑๓	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE & CM. THICK	SQ.M.	๔,๘๘๗	
๑๔	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE & CM. THICK	SQ.M.	๒๕,๓๔๙	
๑๕	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒	M.	๓๗	
๑๖	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๓	M.	๔๕๔	
๑๗	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. WITH R.C. COVER	EACH	๔๒	
๑๘	R.C. RECTANULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	๔๒	
๑๙	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	๔๐๐	
๒๐	RETAINING WALL TYPE ๑B CONCRETE WALL	M.	๓๕๑	
๒๑	RETAINING WALL TYPE ๒A	M.	๒๒๐	
๒๒	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	๓,๐๑๖	
๒๓	R.C. SLAB ๖ CM. THICK	SQ.M.	๒,๘๐๐	
๒๔	ROADWAY LIGHTINGS ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE	EACH	๑๕	
	DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๖๕๐ WATTS,CUT-OFF			
๒๕	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	๑๖	
๒๖	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง	L.S.	๑	
๒๗	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	๖๑๔	

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เลขที่ คค ๐๖๑๗๖/eb/ ๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐

ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๔๐๐ - กม.๓๒+๔๐๓ LT., RT. ผลผลิต ๑ แท่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๒๙	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	๕๕๖	
๓๐	CURB MARKING	SQ.M.	๓๐๙	
๓๑	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	๑	

หมายเหตุ

๑. อนุสันธิสัญญาจ้างเหมาตามสัญญา ข้อ ๔ ก. ท่าข้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคាដ่อหน่วย) กรณีงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลด จุดก่อสร้าง และกรณี ได้ระบุข้อความว่า “ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนนี้ หรือเว้นตอนนี้ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้” ไว้ในประกาศ และสัญญาจ้าง และเมื่อดำเนินการตามสัญญาในส่วนน้ำหนึ่งต้องเดือนจุดดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงหายใจ ให้ปริมาณงานครบจำนวนตามระบุในสัญญา โดยมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการอำนวยจนมุ่งตั้งเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ และ ยังถึงหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สลน.๓/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒. ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา

๓. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงไม่อาจรับเป็นคู่สัญญาเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ได้ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ

๔. การเสนอราคางานสายน้ำใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เสนอราคางานที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕. ถ้าการทำางานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสี่ยงหายด้วยเหตุผลใด

หรือเหตุใดตามและกรณะต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเท่าใดก็ผู้รับจ้างยินยอมขอใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นนราษีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประมวลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประมวลราคากล่องก่อสร้าง ข้อ ๑ (๑.๒๒)

การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง

แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ

ครม. ที่ นร.๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖๖/eb/ ๑๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ



ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔ - ๒๔๕๑๘๑

โครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐
ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง

ผู้รับจ้าง บริษัท, ห้าง..... ที่อยู่.....
โทร..... โทรสาร.....
สัญญาจ้างเลขที่ เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....
ระยะเวลา ก่อสร้าง..... วัน^บ
วงเงินค่าก่อสร้าง..... บาท
ผู้ควบคุมงาน ๑..... โทร..... ๒..... โทร.....
๓..... โทร..... ๔..... โทร.....
สำนักงานสนับสนุน โทร..... โทรสาร.....
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง ๑..... โทร.....
๒..... โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ แผ่นป้ายขนาด ๒.๕๐x๓.๖๐ เมตร ขนาดอักษรโดยสมควรเท่านั้นได้
ขัดเจน (ใช้พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว) ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด
โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดจุดติดตั้ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงมือทำงาน

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายเอกสารประการวัสดุราคาก่อสร้างที่ก่อสร้าง ๑.๑๒

เอกสารแนบท้ายประการลดราคาจ้างทั่วไปรับประการลดราคาก่อสร้างที่ก่อสร้าง

บัญชีรายการภารกิจช่าง (เชิงรุนแรง) ค่ารักษา อุปกรณ์ และงาน กำชับประเมินทั้งหมดสำหรับตัวอย่าง

เลขที่ คค ๐๖๑๒/eb/
๑๗ /๙๕๙ เลขที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ประการลดราคาก่อสร้างทั่วไปรับประการลดราคาก่อสร้างทั่วไปทั้งหมด ทางหลวงหมายเลข ๗๗๑๐ ตอน คง - ป้านเมือง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐๐ LT., RT. ผู้ดูแล ๑ แห่ง

ต้อง คง - ป้านเมือง ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๓๙+๐๐๐

รายการ	รายการและราคาน้ำหนักเป็นตัวห้ามสืบ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อห้ามเป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	CLEARING AND GRUBBING, เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	SQ.M.	๑๗,๐๐๐
๒	EARTH EXCAVATION, เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	C.U.M.	๔,๓๑๐
๓	UNUSABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	C.U.M.	๑,๒๐๐
๔	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	C.U.M.	๖๐
๕	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	C.U.M.	๔,๖๖๐
๖	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน	บาท สัตว์ครึ่งตัวห้ามสืบ	C.U.M.	๔๔๐

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (มีครรภ์เสี่ยว)
ปฏิบัติราชการแทน ใช้บังคับตามที่ได้รับ

โครงการและบัญชียอดรายการประการดูราคาก่อสร้างที่ก่อสร้าง ๑.๑๔

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของบริษัทฯ สำหรับเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายรับรายจ่ายการก่อสร้าง (เชิงรวมราคาก่อสร้าง คุณภาพดี อุปกรณ์ และงาน ภาษี) ประมวลมาตราต่างๆตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

เลขที่ ๕๓ ๐๖๑๗๙/eb/
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

ประมวลราคากลางที่ออกโดยรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๐
ดูใน ค.๓ - บ้านเดือน ๔๘๗๖๙ ก.m.๓๗+๗๐๐ - ก.m.๓๙+๐๐๐ L.T.,RT. ผลผลิต ๓ แห่ง ✓

รายการ	รายการและราคาก่อสร้างที่หัวเรียวเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (บาท)	เงินลง (บาท)
๓	EARTH FILL UNDER SIDEWALK ✓ เป็นเงิน..... บาท.....	CU.M.	๑,๕๑๐		
๔	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน..... บาท.....	CU.M.	๓,๗๔๕		
๕	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน..... บาท.....	CU.M.	๒,๐๖๐		
๖	PRIME COAT เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	๔,๖๔๗		
๗	TACK COAT เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	๒๕,๓๔๙		
๘	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน..... บาท.....	TON	๒๐		
๙	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE & CM. THICK เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	๔,๖๔๗		

(นายปรรศน์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (มีคราชศรีมา)
ปฏิบัติราชการแทน บริบูรณ์ทางหลวง

เอกสารนี้เป็นที่ยื่นขอสิทธิ์การประมูลงานด้วยวิธีประมูลทาง密封อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๓๔

เอกสารนี้เป็นที่ยื่นประมูลด้วยวิธีประมูลทาง密封อิเล็กทรอนิกส์

บัญชีรายรับก่อสร้าง (ซึ่งรวมมาตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนการโอนเงินก่อสร้าง) สำหรับการโอนเงินก่อสร้างทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้แล้ว

เลขที่ คค ๐๖๑๒๙/eb/ ๑๖ เลขที่ ๑๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน

ต่อไปนี้ คง - บ้านเหล็กอุปกรณ์เครื่องจักรทั่วไป ห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน ห้าหมื่นบาทถ้วน

รายการ	รายละเอียดรายการต่อหน่วยเป็นตัวหนึ่งตัวเดียว	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเดียว	จำนวนเงิน (บาท)
๑๔	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE & CM. THICK เป็นเส้น	ม.ก.	SQ.M.	๔๕,๓๔๕	๔๕,๓๔๕
๑๕	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒ เป็นเส้น	ม.ก.	M.	๖๗	๖๗
๑๖	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๓ เป็นเส้น	ม.ก.	M.	๔๕๕	๔๕๕
๑๗	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. WITH R.C. COVER เป็นเส้น	ม.ก.	EACH	๔๗	๔๗
๑๘	R.C. RECTANULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเส้น	ม.ก.	M.	๔๗	๔๗
๑๙	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเส้น	ม.ก.	SQ.M.	๘๐๐	๘๐๐
๒๐	RETAINING WALL TYPE ๖B CONCRETE WALL เป็นเส้น	ม.ก.	M.	๓๔๑	๓๔๑

(นายปารณ์ พรีบานวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)
ปฏิบัติราชการแทน รองผู้ว่าราชการจังหวัด

dw

เอกสารแบบพื้นฐานประการใดก็ตามวิเคราะห์และอนุมัติ จ.๑๔

เอกสารแบบพื้นฐานประการใดก็ตามวิเคราะห์และอนุมัติ จ.๑๕

บัญชีรายการภารกิจสڑทาง (ที่สูงรวมราคาก่อสร้าง อุปกรณ์ และงาน ภารกิจประเษทภารกิจและภารกิจอื่นๆ) ที่ได้รับอนุมัติ

เลขที่ คค ๐๖๓๒๖/eb/ ๑๙ /๑๙/๙

ประมวลราคาก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติงานด้านถนนที่ได้รับอนุมัติ พาหนะจราจรและภารกิจ LT, RT. ผู้ผลิต ๑ แห่ง ๑๐๘ คง - บ้านเหลื่อม ระยะทาง กม.๓๑๗๒๐๐ - กม.๓๑๗๒๐๐

ตัวนน คง - บ้านเหลื่อม ระยะทาง กม.๓๑๗๒๐๐ - กม.๓๑๗๒๐๐

รายการ	รายการและราคาต่อห้องวิทยุเป็นตัวหนึ่งตัว	หน่วย	จำนวน	ราคารอบห้องวิทยุตัวเดียว (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๑	RETAINING WALL TYPE ๒A - เป็นเงิน	ป่า.	M.	~	๒๗๐
๑๒	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน	ป่า.	M.	~	๓,๐๓๖
๑๓	R.C. SLAB ๖ CM. THICK เป็นเงิน	๑ป่า.	SQ.M.	~	๑๔,๘๐๐
๑๔	ROADWAY LIGHTINGS ๕.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๑๕๐ WATTS, CUT-OFF เป็นเงิน	๑ป่า.	EACH	~	๑๕๔
๑๕	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน	๑ป่า.	EACH	~	๑๒
๑๖	ต่อครรภ์เนื้ยมาการะเพ้าและคำเมืองบล็อก เป็นเงิน	ป่า.	L.S.	๑	~

(นายบวร์ พีระวนวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (มศรากลีส์มา)
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๙/

เอกสารนี้มีท้ายเอกสารประการใดๆ ก็ได้ที่หัวข้อที่ระบุไว้ บ่อ ๑.๑๔

เอกสารนี้เป็นประมวลราคางานที่จ้างวิธีประมวลราคาวิธีการอิสระที่ระบุไว้

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมราคาก่อสร้างทั้งหมด) อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับดำเนินการก่อสร้างและรักษาความปลอดภัยของผู้รับเหมา

เอกสารที่ ๑๗ ๐๖๐๙/๙๖/ ๑๗ เอกสาร ลิขันต์ ๑๗ ๘๖๗

ประมวลราคางานที่จ้างก่อสร้างทั้งหมดของผู้รับเหมาที่ต้องการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ทางพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ๒๑๑๐ ต่อไปนี้ คด ๑๗ - ป้ายเมือง ร่องว่าง ถนนตัด ๑๐๐ - กม.๓๙+๙๐๐ - กม.๓๙+๙๐๐ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนึ่งเดียว	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๒๗	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน	ป่า	SQ.M.	๑๗๕	
๒๘	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน	ป่า	SQ.M.	๑๕๕	
๒๙	CURB MARKING เป็นเงิน	ป่า	SQ.M.	๓๐๐	
๓๐	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน	ป่า	L.S.	๖	
				รวมทั้งสิ้น	-

ราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวหนึ่งเดียว
(เงื่อนไข)

(

(นายปรกณ์ ศรีปานวงศ์)

)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นายรังษีชัย)
ปฏิบัติราชการแทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(✓)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๑๔

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคากลางต่อไปนี้ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ

บัญชีรายรับรายจ่ายของรัฐบาล (ส่องรวมธนาคารด้วยบุปพรัม แมร์ชาน ภารกิจประศาลาฯ) ในเรื่องการจัดซื้อ

เงินเดือนของบุคลากรและสวัสดิการของบุคลากร ให้กับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความสงบเรียบร้อย ๒๕๖๐
ห้อง ๑๙ - บ้านแหลม ถนนว่าง กม.๓๗+๘๐๐ - กม.๓๙+๔๐๐ LT., RT. ผู้มีผลสัมฤทธิ์ ๑ แห่ง

หมายเหตุ

๑. ภายนอกห้องน้ำทางเดินและห้องน้ำในบ้าน ผู้ใดจึงมีที่ตั้งที่จะทำกันให้ห้องน้ำที่เดินทางไปไม่ได้ ก้าวเท้าไม่ถูก หรือเว้นแต่จะไม่ถูก ตามความจำเป็นและที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

๒. ภัยในธรรมชาติและภัยทางอากาศไม่เกิดขึ้นตามที่ก่อให้เกิดภัยได้ไม่เสื่อมเสีย

๓. ในการประมวลผลการจัดซื้อโดยประชุมคณะกรรมการจัดซื้อสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครรภ์ที่ไม่เป็นกรรมสัมภាតัว ภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ภัย

๔. หากผู้ซื้อซื้อตัวชี้วัดหรือสถานะห้องประภากำไรใด ที่จะทำให้ห้องทางห้องประภากำไรเจ้าตัวยังคงอยู่ ไม่สามารถจัดซื้อได้หากห้องประภากำรที่ห้องประภากำรนี้

(e-bidding) ครรภ์ที่ไม่ได้ห้องน้ำอยู่แล้วจะถูกหักค่าเสียหายได้ ๑ จุดท่าน้ำราการ

๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหา จัดทำ และติดตั้งเครื่องห้องน้ำอย่างครบถ้วนการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีมาตรฐานเพื่อความสะอาดของห้องน้ำและปลอดภัย

๖. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๗. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๘. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๙. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๑๐. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๑๑. ในการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตนต่อหน่วยเป็นตัวแทนต่อหน้าที่ประชุมผู้เสนอราคา แสดงให้เห็นบ้านเลขที่ ๑๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐ ประเทศไทย

๑๓. สำหรับการจัดซื้อห้องน้ำจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำและผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อห้องน้ำ

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตนต่อหน่วยเป็นตัวแทนต่อหน้าที่ประชุมผู้เสนอราคา แสดงให้เห็นบ้านเลขที่ ๑๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐ ประเทศไทย

๑๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตนต่อหน่วยเป็นตัวแทนต่อหน้าที่ประชุมผู้เสนอราคา แสดงให้เห็นบ้านเลขที่ ๑๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐ ประเทศไทย

(นายปกรณ์ พรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ ๑๐ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๗

บริษัทฯ/สำนักงานพาณิชย์ ๑๐ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๗

6/708



ໂຄຮົງກາຣກອສຮ່າງໂຄຮົງປາຍທາງເຊີນເຜົ້າໃນ ປະຈຸບັນປະປານ

ມືຖືກຮຽນກອຫສຮ່າງທາງຂອງພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ

ຮຶກສະນາ 11120 ຈາກກອຫສຮ່າງທາງລວງພານເສດຖານທີ່ເຕັມ

ຫາງທ່ວາງທ່ວາງແມ່ນເຊີນ 2160 ຕອນ ຄົງ — ປານເທື່ອມ

ຮຶກສະນາ ກມ.51+200 — ກມ.32+463 LT.RT.



INDEX OF DRAWINGS

GENERAL	SHEET NO.
TITLE	GI
TITLE SHEET & INDEX OF DRAWING	GI
TIPTICAL CROSS SECTION	GS-GS
SUMMARY OF QUANTITIES	GT
SPECIFICATIONS	GB
ພາບສະໜັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ	GG
ພາບສະໜັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ	1-3'
ພາບສະໜັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ	1-3'
INDEX OF STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION	1-3'

KEY PLAN

(ບານປາກນັ້ນ ທີ່ປັບປຸງ)

ມືຖືກຮຽນກອຫສຮ່າງທາງຂອງພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ

ບັນຫຼິບຕົ້ນທີ່ເຕັມ ອົງລິດຕະພາບຮາສີ


ດໍາເນີນການພາກນູນພວດນູນທຸກໃຈໆມາ 10 (ນັດຮາສີ)	GI
ບັນຫຼິບຕົ້ນທີ່ເຕັມ ອົງລິດຕະພາບຮາສີ	GI
ບັນຫຼິບຕົ້ນທີ່ເຕັມ ອົງລິດຕະພາບຮາສີ	GI
ບັນຫຼິບຕົ້ນທີ່ເຕັມ ອົງລິດຕະພາບຮາສີ	GI

ก. บ้านหนองหานพัฒนาที่ 10	ตัววัดสีชาชุดและอุณหภูมิ 111
ก. บ้านหนองหานพัฒนาที่ 1	รากศักดิ์สูตร
พื้นที่ดินที่ต้องการ 2160	2160

TYPICAL CROSS SECTION

พื้นที่ดินที่ต้องการ 2160

คุณ ๙๙ - บ้านหนองหาน



TYPICAL CROSS SECTION

กม. 3.1+200 - กม. 3.1+300 (เฉียงจันทร์)

NOT TO SCALE

(นางสาวกมล ศรีปันวิชัย)

ผู้ดูแลโครงการสำหรับพัฒนาพื้นที่ดิน ๑๐ (บ้านหนองหาน)

บ้านหนองหานพัฒนาที่ ๑๐ (บ้านหนองหาน)

หมายเหตุ

- บริการทางด้านมนุษยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็น พล. กองบัญชาการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน
- บ้าน ๙๙ บ้านหนองหานพัฒนาที่ ๑๐ บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน
- บ้านหนองหานพัฒนาที่ ๑๐ บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเดิม ท่านผู้ดูแลโครงการฯ ทราบดี บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน
- บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเดิม ท่านผู้ดูแลโครงการฯ ทราบดี บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน
- STATION ๙๙ TRANSITION ของถนนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ความคุ้มครองแก่บ้านหนองหาน
- CONCRETE SLAB ๖ CM THICK (25 NPA GUBE AT 28 DAY) WITH WIRE MESH #4 mm. @ 20x20 M. INCLUDE 5 CM SAND BEDDING

ผู้ดูแลโครงการสำหรับพัฒนาพื้นที่ดิน ๑๐ (บ้านหนองหาน)	นางสาวกมล ศรีปันวิชัย
ชื่อผู้ดูแล	นางสาวกมล ศรีปันวิชัย
นามสกุล	ศรีปันวิชัย
สถานที่	บ้านหนองหานพัฒนาที่ ๑๐
วันที่ลงนาม	๑๗/๐๘/๒๕๖๓

ຕົວຢ່າງສ່ານຕິດຂອງຫຼາມ		
ສ່ານຕິດການນັກງານທີ 10	ຮ່າງການການ	ເປັນຕົວ
ແບບການການຈົດຕະວິດທີ 1	2160	GS


TYPICAL CROSS SECTION

ການສ່ານຕິດການນັກງານ 2160
ຮັບມ ຄ – ປົມການຊັ້ນ

- 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET
- WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF

H HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF

NATIONAL GEOGRAPHIC



TYPICAL CROSS SECTION

กสภ. 31+300,- กสภ. 31+500 (เควายปริญญาณ)
กสภ. 31+797,- กสภ. 32+015 (เควายปริญญาณ) NOT TO SCALE

۱۷۰

01	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ
02	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ
03	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ
04	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ
05	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ	ପ୍ରଦୀପ କାମିନ୍ଦୁ

卷之三

ສ່ວນສືບຕາມຈຳນວດຂອງການໄພ

ສ່ວນສືບຕາມການທະບຽນທີ 10
ເຮັດວຽກ 1

ແລງວຽກ


ສ່ວນສືບຕາມການທະບຽນທີ 10
ເຮັດວຽກ 2160

G4

TYPICAL CROSS SECTION
ທາງສ່ວນສືບຕາມການທະບຽນ 2160
ຄະນະ ສີ – ບັນຍາຫຼືກ

900 MM(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET
WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF

E OF SURVEY & CONSTRUCTION



TYPICAL CROSS SECTION

ຄມ. 31+500 - ຄມ. 31+797 (ຫຼູນປະເມີນ)
NOT TO SCALE


(ນະບຸປະການ ຄົກປະນາຍຸ
ບັນຍາຫຼືກ ຕົກປະນາຍຸ
ບັນຍາຫຼືກ ດັ່ງນັ້ນການຕິດຕາມທີ 30 (ຫຼູນປະເມີນ)
ປົກປົກຕົວຫາຍາກສືບຕາມທີ 30 (ຫຼູນປະເມີນ)
ປົກປົກຕົວຫາຍາກສືບຕາມທີ 10 (ຫຼູນປະເມີນ))

- ສະບັບ
1. ຂອງການນັ້ນໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ
2. ມີການກັບຕົກປະນາຍຸໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ
3. ໂກງານກັບຕົກປະນາຍຸໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ
4. ໂກງານກັບຕົກປະນາຍຸໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ
5. CONCRETE SLAB 6 CM THICK AT 28 DAY WITH WIRE MESH #4 mm. Ø0.20x0.20 M. INCLUDE 5 CM SAND BEDDING
6. R.C.DITCH LINING TYPE II USE 10mm.Ø0.20x0.20 M. OR WIRE MESH #4 mm.Ø0.15x0.15 M.
7. ຄົກປົກຕົວ MEDIAN OPENING (U-TURN) ທີ່ກ່າວກັບເນັດຕົ້ນທີ່ກ່າວກັບຕົກປະນາຍຸ ຫຼູນປະເມີນ
ຊັ້ນຄົນການສືບຕາມທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10
ຊັ້ນຄົນການສືບຕາມທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10

ດັ່ງນັ້ນໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10 (ຫຼູນປະເມີນ)	ດັ່ງນັ້ນໃຫຍ້ທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10 (ຫຼູນປະເມີນ)
ເຮັດວຽກ 2160	ເຮັດວຽກ 2160
ຄະນະ ສີ	ຄະນະ ສີ
ອານານາມ	ອານານາມ
ເຮັດວຽກ	ເຮັດວຽກ

ຫຼູນປະເມີນທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10
ຫຼູນປະເມີນທີ່ມີຄວາມມາດຕະຖານີ້ນ 10

ສຳເນົາການພາກສາຫຼັກ	ສ້າງຕີ່ໄວ້ຈຸດຂອງຫຼັກມາ
ແລງວະນະການຮາຍກິດ 1	2160
ທາງການພາກສາຫຼັກ 2160 ສະບັບ 93 – ບໍລິສັດເຊີມ	65



TYPICAL CROSS SECTION

ຄົມ.32+015 – ກົມ.32+235 ປົມຢາ | ຈິສະປາກີ

NOT TO SCALE

(ນາງປົກລົງ ຕື່ປ່ານວັດ)
ຜູ້ອໍານວຍການຕື່ນິການໃຫ້ພວກເຮົາ ຕົວ ເທິຣາະເຊີມ
ປົກປົກຕົກຕາຫານ ອືນື້ນຕົກມາຫາທອງ

ຄວາມຮັບຮັງ

- ມີມີການອົບເມວຫຼັກກັບກົມ.32+015 ໃນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອານຸມັດແມ່ນໄປໄດ້, ດີກຳການພາກສາຫຼັກ
- ມີມີການອົບເມວຫຼັກກັບກົມ.32+015 ໃນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອານຸມັດແມ່ນໄປໄດ້, ດີກຳການພາກສາຫຼັກ
- ມີມີກຳນົດການອົບເມວຫຼັກກັບກົມ.32+015 ໃນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອານຸມັດແມ່ນໄປໄດ້, ດີກຳການພາກສາຫຼັກ
ນັ້ນການອົບເມວຫຼັກກັບກົມ.32+015 ໃນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອານຸມັດແມ່ນໄປໄດ້, ດີກຳການພາກສາຫຼັກ
- ໃຫ້ກຳນົດການອົບເມວຫຼັກກັບກົມ.32+015 ໃນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອານຸມັດແມ່ນໄປໄດ້, ດີກຳການພາກສາຫຼັກ
- CONCRETE SLAB 5 CM THICK (25 NPA CUBE AT 28 DAY) WITH WIRE MESH 14 mm. @0.20x0.20 M. INCLUDE 5 CM SAND BEDDING
- R.C.DITCH LINING TYPE II USE 60mm. @0.20x0.20 M. OR WIRE MESH 14 mm. @0.15x0.15 M.

ສຳເນົາການພາກສາຫຼັກ	ສ້າງຕີ່ໄວ້ຈຸດຂອງຫຼັກມາ
ອະນາມມາ	ອະນາມມາ
ເຫັນວ່າ	ອະນາມມາ
ອະນາມມາ	ອະນາມມາ


ສ້າງເຊົາຮວມແລະຂອງນາມໄຕ			
ຫຼັກຜົນທຳກຳທຳກຳ	ນາມໄຕ	ຫຼັກຜົນທຳກຳທຳກຳ	ນາມໄຕ
ເພື່ອນກາທຳກຳທຳກຳ 1	2160	ຈັກຄາຄົມ	66

TYPICAL CROSS SECTION

ຍາກສະໜອງຂາຍເພື່ອນ 2160

ສະບັບ ສັບ - ບໍ່ມີເຫັນ

RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS OR
9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET
WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF



TYPICAL CROSS SECTION

ກົມ.32+235 - ກົມ.32+463 (ໂຄຢາ ໂຮງສາມາດ)

TYPICAL CROSS SECTION

FOR LIMIT OF CONSTRUCTION

ກົມ.32+463 - ກົມ.32+600 (ໂຄຢາ ໂຮງສາມາດ)

NOT TO SCALE

ຂໍາຕະຫຼາດ

1. ເນື້ອງການປຶກປຶກຕົ້ນມາເປັນເຖິງ
2. ເຊັ່ນ ໄດ້ຕື່ອນໄມ້ມານີ້ເຊື້ອ ໄດ້ ໂອດຕະຫຼາດວາງນານໃຫຍ້ເຫັນໄວ້ ລັດຕະການທຳມາຮັມສະນູນ
3. ໂອດຕະຫຼາດທຳມາກໍາທີ່ກໍາທີ່ໃຫຍ້ເຫັນໄວ້ ຊ້າກົງຕະຫຼາດທຳມາກໍາທີ່ກໍາທີ່
4. ໄກສະກົນທຳມາກໍາທີ່ ໃຫຍ້ ເຫັນໄວ້
5. CONCRETE SLAB 6 CM. THICK (25 KPA CUBE AT 28 DAY) WITH WIRE MESH #4 mm. @0.20x0.20 M. INCLUDE 5 CM SAND BEDDING
6. R.C.DITCH LINING TYPE II USE 65mm. #4 mm. @0.20x0.20 M. OR WIRE MESH #4 mm. @0.15x0.15 M.

(ນາມປັກຄົມ ຕໍ່ກົມປັກຄົມ)

ຖ້າອຳນວຍການປຶກປຶກຈາກນາມຫຼາກທີ່ ๑๐ (ນາມຫຼາກຫຼັກ)

ບໍລິຫານທຳມາກໍາທີ່

ບໍລິຫານທຳມາກໍາທີ່

ສ້າງເຊົາຮວມທຳກຳທຳກຳ	ສະບັບ	2	ກົມ	ຈັກຄາຄົມ
ຍາກສະໜອງ	ຈະບັນ	2	ກົມ	ຈັກຄາຄົມ
ເທື່ອງອອນ	ຫຼັກຜົນທຳກຳທຳກຳ	10	ກົມ	ຈັກຄາຄົມ
ຫຼັກຜົນທຳກຳທຳກຳ	ຫຼັກຜົນທຳກຳທຳກຳ	10	ກົມ	ຈັກຄາຄົມ

ຕົວດີເຮັດວຽກແຂວງຫອຍໄລ

ລາຍລະອຽດການການຈຳກັດທີ 10		ຈຳກັດຍາກຸມ	ເບັນດີ	
ເງິນຈຳກັດການຈຳກັດທີ 1		2160.-	67	
SUMMARY OF QUANTITIES ການຈຳກັດການຈຳກັດທີ 1				
ລົງລະອຽດ	ລົງລະອຽດ	ລົງລະອຽດ	ລົງລະອຽດ	
1. ຂໍາງຄົງການຈຳກັດ ແກ້ໄຂໃນພື້ນທີ່ມີມີມາດັດເຖິງມີມີມາດັດ ເຊັ່ນເປົ້າຕື່ມື້ນໃຫຍ້ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ ເພື່ອມີມີມີມາດັດ				
2. ດັບການຈຳກັດ ສະບັບຕົວລາຍງານ				
3. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
4. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
5. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
6. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
7. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
8. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
9. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
10. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
11. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
12. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
13. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
14. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
15. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
16. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
17. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
18. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
19. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
20. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
21. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
22. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
23. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
24. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
25. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
26. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
27. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
28. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
29. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				
30. ດັບການຈຳກັດ ໃຫ້				

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITIES	REMARK
1	CLEARING AND GRUBBING	SQM.	12,000 -	
2	EARTH EXCAVATION	CUM.	5,120 -	
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	1,200 -	
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CUM.	60 -	COMPACTED
5	EARTH EMBANKMENT	CUM.	4,450 -	COMPACTED
6	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	CUM.	540 -	
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CUM.	1,450 -	
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	3,785 -	COMPACTED
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	2,050 -	COMPACTED
10	PRIME COAT	SQM.	8,891 -	
11	TACK COAT	TON	20 -	
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	SQM.	25,349 -	(GRAD A.C. 60-70)
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQM.	25,349 -	(GRAD A.C. 60-70)
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	M.	37 -	
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	558 -	
16	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	42 -	
17	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	800 -	
18	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	42 -	
19	SIDE DITCH LINING TYPE II	M.	351 -	
20	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	M.	220 -	
21	RETAINING WALL TYPE 2A	M.	5,016 -	
22	BARRIER CURB AND GUTTER	SQM.	2,860 -	INCLUDE SAND CUSHION
23	R.C. SLAB 6 CM. THICK	L.S.	1 -	1 ໜ້າສັກ
24	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	15 -	
25	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	16 -	
26	ຄ່າງວາງນິຍາມການກົ່າປະກົມຕໍ່ມີມີມີມາດັດ	SQM.	615 -	
27	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQM.	556 -	
28	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQM.	300 -	ສີ່ງສິນ
29	CURB MARKING	L.S.	1 -	
30	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION			

(ນາຍປິກສ. ຕັ້ງປິກສ. ຕັ້ງປິກສ.)
ຜູ້ໃຫ້ງວາງນິຍາມກົ່າປະກົມຕໍ່ມີມີມີມາດັດ

(ນາຍປິກສ. ຕັ້ງປິກສ. ຕັ້ງປິກສ.)
ຜູ້ໃຫ້ງວາງນິຍາມກົ່າປະກົມຕໍ່ມີມີມີມາດັດ

(ນາຍປິກສ. ຕັ້ງປິກສ. ຕັ້ງປິກສ.)
ຜູ້ໃຫ້ງວາງນິຍາມກົ່າປະກົມຕໍ່ມີມີມີມາດັດ

မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများမှာ အမြတ်ဆင့် ပြန်လည် ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ မြတ်ဆုံး ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပါသည်။

กิจกรรมที่ต้องการจะเข้าร่วม	กิจกรรมที่ต้องการจะเข้าร่วม

7 งานศึกษาการผลิต


卷之三

3. บันทึกการติดต่อผู้นำคนสำคัญของประเทศ

卷之三

卷之三

B. အေပါဒ်အနေဖြင့် ပုဂ္ဂန်များ အတွက် အမြတ်ဆုံး အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။




0-2-01
พัฒนาภูมิศาสตร์

ถนน ๓๗๔๖๙๙๙๕๑ บ. ๑๗๘๖๗๕๑๐๙
กม. ๒.๐๐ ถึง กม. ๒.๘๐

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ระยะทาง ๑.๘๐



Control Point	Point	N	E	Elevation
	A3	523.421.787	170.539.213	161.205
	A4	523.722.661	170.711.588	162.601

(น้ำท่วมครึ่ง ศรีป่าหังศร)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท้องที่ ๓๐ (กระทรวงมหาดไทย)
ปฏิบัติราชการตาม ยึดถือและพำนุ

มาตรฐาน ๑:๑๐๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๕๐

มาตรฐาน ๑:๒๐๐

มาตรฐาน ๑:๒๕๐

มาตรฐาน ๑:๓๐๐

มาตรฐาน ๑:๓๕๐

มาตรฐาน ๑:๔๐๐

มาตรฐาน ๑:๔๕๐

มาตรฐาน ๑:๕๐๐

มาตรฐาน ๑:๕๕๐

มาตรฐาน ๑:๖๐๐

มาตรฐาน ๑:๖๕๐

มาตรฐาน ๑:๗๐๐

มาตรฐาน ๑:๗๕๐

มาตรฐาน ๑:๘๐๐

มาตรฐาน ๑:๘๕๐

มาตรฐาน ๑:๙๐๐

มาตรฐาน ๑:๙๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๐๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๐๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๑๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๑๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๒๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๒๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๓๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๓๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๔๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๔๕๐

มาตรฐาน ๑:๑๕๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๖๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๗๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๘๐๐

มาตรฐาน ๑:๑๙๐๐

มาตรฐาน ๑:๒๐๐๐

มาตรฐาน ๑:๒๕๐๐

มาตรฐาน ๑:๓๐๐๐

มาตรฐาน ๑:๓๕๐๐

Section	Length	Width	Area
159.500 - 160.000	500.00	10.00	5,000.00

Section	Length	Width	Area
159.500 - 160.000	500.00	10.00	5,000.00

7

8

9

2

1

STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)

PART 1 LIST OF DRAWINGS FOR ROAD WORK

SHEET NO.		TITLE		DRAWINGS NO.	
SECTION 1 TYPICAL CROSS SECTIONS		TITLE		SHEET NO.	
1 X ABBREVIATION AND SYMBOLS		-		58 X TRAFFIC CONTROL, DEVICES FOR HIGHWAY UNDER CONSTRUCTION	
2 TYPICAL CROSS-SECTION FOR 2-LANES HIGHWAY		NARROW R.O.W. - I		TRAFFIC SIGN AND DEVICES - I	
3 TYPICAL CROSS-SECTION AT VILLAGE SECTION		NARROW R.O.W. - II		TRAFFIC SIGN AND DEVICES - II	
4		FIRST STAGE FOR LIGHTLY TO MEDIUM POPULATED AREA		INSTALLATION GUIDELINE - I	
5		TYPICAL CROSS-SECTION FOR DIVIDED HIGHWAY		INSTALLATION GUIDELINE - II	
6		FLOW WIDTH 20.00 M.		INSTALLATION OF OVERHEAD SIGN AND TRAFFIC SIGN ON BRIDGE BARRIERS	
7		R.O.W. WIDTH 20.00 M.		OVERHEAD TRAFFIC SIGN	
8 X		FLOW WIDTH 10.00 M.		SIGN BOARD DETAILS	
9		R.O.W. WIDTH 50.00 M. - I		STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 10.00 M.	
10		R.O.W. WIDTH 50.00 M. - II		STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH > 10.00 M.	
11		R.O.W. WIDTH 60.00 M. - III		STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.	
12		R.O.W. WIDTH 70.00 M. - I		STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH > 20.00 M.	
13		R.O.W. WIDTH 70.00 M. - II		ILLUMINATED SIGN	
14		R.O.W. WIDTH 70.00 M. - III		ILLUMINATED SIGN	
15		R.O.W. WIDTH 80.00 M. - I		STEEL POLE TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 50.00 SQ.CM.	
16		R.O.W. WIDTH 80.00 M. - II		STEEL POLE TYPE II FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 100.00 SQ.CM.	
17		R.O.W. WIDTH 80.00 M. - III		STEEL POLE TYPE III FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 250.00 SQ.CM.	
18		TYPICAL CROSS-SECTION FOR DEEP CUT AND HITH TIL		FOOTING DETAILS	
19		-		TWO LANES AT T-INTERSECTION	
SECTION 2 GEOMETRIC & GENERAL DESIGN		-		MULTILANES AT T-INTERSECTION	
20		SUBGRADE ELEVATION ATTAINING AND WADING		SINGLE W-BEAM GUARDRAIL	
21		2-LANE HIGHWAY ON SPRAL CURVE		DOUBLE W-BEAM GUARDRAIL	
22		COMPOUND AND REVERSE CURVE		INSTALLATION AND H-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE-I	
23		MUTL-LANE HIGHWAY DEPRESSED MEDIAN ON CIRCULAR CURVE		INSTALLATION AND H-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE-II	
24 X		MUTL-LANE HIGHWAY RAISED MEDIAN ON CIRCULAR CURVE		-	
25		MUTL-LANE HIGHWAY BARRIER MEDIAN ON CIRCULAR CURVE		TYPE I	
26		MUTL-LANE HIGHWAY ON SPIRAL CURVE		TYPE II : FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	
27		TRAVELED WAY WIDENING DETAILS		TYPE III : FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	
28		MEDIAN OPENING		PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IA	
29		X U TURN GUIDELINE		PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IB	
30		-		PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IC	
31		CLIMBING LANE		PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE ID	
32		EMERGENCY ESCAPE RAMP		CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT	
33		JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)		END WALL TYPE	
34		DETAILS OF JOINT AT MANHOLE		WING WALL TYPE FOR SINGLE CULVERT	
35		CONTINUOUSLY REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (CRCP)		WING WALL TYPE FOR MULTIPLE CULVERTS	
36		DETAILS OF TERMINAL JOINT AND LIS ANCHOR		WING WALL TYPE FOR SKewed CULVERTS	
37		-		-	
38		X PAVEMENT TRANSITION DETAILS		DROP INLET FOR SIDE DITCH LINING	
39		CONCRETE PAVEMENT REPAIRING		DROP INLET FOR R.C. PIPE CULVERT	
40		-		INLET CATCH BASIN	
41 X		X TYPICAL SURFACE OVERLAY AND REPAIRING		TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	
42		BRIDGE APPROACH TRANSITION		TYPE B : FOR DEPRESS MEDIAN - I	
43 X		X CLEARING AND GRUBBING		TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - II	
44		X CONNECTION ROAD DETAILS		TYPE D : FOR DEPRESS MEDIAN - III (R.C. BOX CULVERT)	
45 X		X SIDE ROAD & PRIVATE DRIVE DETAILS		TYPE E : FOR BRIDGE DRAINAGE	
46		X RIGHTEOF-WAY ALIGNMENT		TYPE F : FOR BOX CULVERT (CLOSE-TYPE)	
47		KILOMETER MARKER		TYPE G : FOR BOX CULVERT (OPEN-TYPE)	
48		-		-	
49 X		X CONCRETE CURB & GUTTER		TYPE H : FOR BRIDGE DRAINAGE	
50 X		X SIDEWALK		-	
SECTION 3 TRAFFIC SIGN, MARKING AND SAFETY DEVICES		-		TYPE A	
51 X		MINOR ROAD SIGN		TYPE B	
52		-		TYPE C	
53		-		TYPE D	
54		-		TYPE E : FOR BOX CULVERT OPEN-TYPE	
55 X		X TRAFFIC MARKING		TYPE F : FOR BOX CULVERT CLOSE-TYPE	
56 X		-		TYPE G	
57		-		TYPE H	

(ក្រសួងរៀបចំ ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម)

សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះនរោត្តមន្ត្រី

ប្រធានាជាន ក្រសួងរៀបចំ ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម

STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)

PART 1 LIST OF DRAWINGS FOR ROAD WORK (CONT.)

SHEET NO.	TITLE	DRAWING NO.	TITLE	DRAWING NO.			
118	SECTION 5) STABILITY AND EROSION PROTECTION	DS-709 TYPE J	DECORATIVE EXTENSION OF THE APPEX OF THE GABLE	176 TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - II			
119	SLOPE PROTECTION FOR FILL SLOPE	SCDDING RIP RAP SACKED CONCRETE ROCK AND WIRE MATTRESS	HANDCAP WALKWAY	177 - 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715	SECTION 7) ROADWAY LIGHTING	ELECTRICAL CONNECTION TO MEANS POWER SUPPLY	EE-101 EE-102 EE-103 EE-104 EE-105 EE-106 EE-107 EE-108 EE-109 EE-110 EE-111 EE-112 EE-113
123	SLOPE PROTECTION FOR CUT SLOPE	SHOTCOTE FIBERO-CEMENT VITRIFIED GRASING HYDROSEEDING	HANDCAP WALKWAY	178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 709 710 711 712 713 714 715	SECTION 7) ROADWAY LIGHTING	ELECTRICAL CONNECTION TO PEAKS POWER SUPPLY	EE-101 EE-102 EE-103 EE-104 EE-105 EE-106 EE-107 EE-108 EE-109 EE-110 EE-111 EE-112 EE-113
124	SLOPE PROTECTION FOR CUT SLOPE	SHOTCOTE FIBERO-CEMENT VITRIFIED GRASING	HANDCAP WALKWAY	178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 709 710 711 712 713 714 715	SECTION 8) ROAD SIGNALS	TRAFFIC SIGNAL SYMBOLS TRAFFIC SIGNAL HEAD DETAILS TRAFFIC SIGNAL CONTROLLER AND POLE DETAILS TRAFFIC SIGNAL MAST POLE DETAILS HANDHOLE FOR TRAFFIC SIGNALS	TF-101 TF-102 TF-103 TF-104 TF-105 TF-106 TF-107 TF-108 TF-109 TF-110 TF-111 TF-112 TF-113 TF-114 TF-115 TF-116 TF-117 TF-118 TF-119 TF-120 TF-121 TF-122 TF-123 TF-124 TF-125 TF-126 TF-127 TF-128 TF-129 TF-130 TF-131 TF-132 TF-133 TF-134 TF-135 TF-136 TF-137 TF-138 TF-139 TF-140 TF-141 TF-142 TF-143 TF-144 TF-145 TF-146 TF-147 TF-148 TF-149 TF-150 TF-151 TF-152 TF-153 TF-154 TF-155 TF-156 TF-157 TF-158 TF-159 TF-160 TF-161 TF-162 TF-163 TF-164 TF-165 TF-166 TF-167 TF-168 TF-169 TF-170 TF-171 TF-172 TF-173 TF-174 TF-175
125	REINFORCED CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER	TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM METHOD OF TRANSPLANTING TREE PLANTING TREES IN INTERSECTION PLANTING TREES IN INTERCHANGE SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION	TYPE C : LARGE TYPE ON GROUND - I TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE E : WALKWAY TYPE - I TYPE F : WALKWAY TYPE - II TYPE G : SMALL TYPE ON GROUND TYPE H : SMALL TYPE ON BEAM TYPE I : LARGE TYPE ON GROUND - I TYPE J : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE K : LARGE TYPE ON GROUND - II TYPE L : LARGE TYPE ON BEAM - II TYPE M : WALKWAY TYPE - I TYPE N : WALKWAY TYPE - II TYPE O : SMALL TYPE ON GROUND TYPE P : SMALL TYPE ON BEAM TYPE Q : LARGE TYPE ON GROUND - I TYPE R : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE S : WALKWAY TYPE - I TYPE T : WALKWAY TYPE - II TYPE U : SMALL TYPE ON GROUND TYPE V : SMALL TYPE ON BEAM TYPE W : LARGE TYPE ON GROUND - I TYPE X : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE Y : WALKWAY TYPE - I TYPE Z : WALKWAY TYPE - II	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - I TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - II - RAMP AND WALKWAY AT CORNERS RAMP AND WALKWAY AT STRAIGHTS RAMP AND WALKWAY AT INTERSECTIONS AND RAISED MEDIAN RAMP AND WALKWAY AT GATES	EN-314 EN-315 EN-316 EN-317 EN-318 EN-319 EN-320 EN-321 EN-322 EN-323 EN-324 EN-325 EN-326 EN-327 EN-328 EN-329 EN-330 EN-331 EN-332 EN-333 EN-334 EN-335 EN-336 EN-337 EN-338 EN-339 EN-340 EN-341 EN-342 EN-343 EN-344 EN-345 EN-346 EN-347 EN-348 EN-349 EN-350 EN-351 EN-352 EN-353 EN-354 EN-355 EN-356 EN-357 EN-358 EN-359 EN-360 EN-361 EN-362 EN-363 EN-364 EN-365 EN-366 EN-367 EN-368 EN-369 EN-370 EN-371 EN-372 EN-373 EN-374 EN-375 EN-376 EN-377 EN-378 EN-379 EN-380 EN-381 EN-382 EN-383 EN-384 EN-385 EN-386 EN-387 EN-388 EN-389 EN-390 EN-391 EN-392 EN-393 EN-394 EN-395 EN-396 EN-397 EN-398 EN-399 EN-310 EN-311 EN-312 EN-313 EN-314 EN-315 EN-316 EN-317 EN-318 EN-319 EN-320 EN-321 EN-322 EN-323 EN-324 EN-325 EN-326 EN-327 EN-328 EN-329 EN-		

PART 2 LIST OF DRAWINGS FOR STRUCTURAL WORK (CONT.)

STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)

PART 2 LIST OF DRAWINGS FOR STRUCTURAL WORK (CONT.)			PART 2 LIST OF DRAWINGS FOR STRUCTURAL WORK (CONT.)	
SHEET NO.	TITLE	DRAWING NO.	TITLE	DRAWING NO.
22B/R1	FILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-203	ABUTMENT WITH SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	ROADWAY WIDTH 8.00 - 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN . HEIGHT < 5.50 M.
22B/R1	10.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, Ø' SKEW	PB-204	SECTION 2) BRIDGE ACCESSORIES	RD-101
230/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-205	TRAFFIC AND PEDESTRIAN BARRIERS	BR-102
231/R1	FILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-206	REINFORCEMENT DETAILS	SN-201
231/R1	11.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, Ø' SKEW	PB-207	PREFAST FIN AND RAILING DETAILS	SN-202
232/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-208	SPECIAL BRIDGE NAME SIGN	SN-203
233/R1	FILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-209	GENERAL BRIDGE NAME SIGN	SN-204
234/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-210	BRIDGE INFORMATION SIGN & BENCH MARK	AP-101
235/R1	12.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, Ø' SKEW	PB-211	Ø' OR 25° SKEW REINFORCEMENT AND POROUS BACKFILL DETAILS	AP-102
236/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-212	25° - 45° SKEW REINFORCEMENT AND POROUS BACKFILL DETAILS	BU-101
237/R1	FILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-213	PILE ARRANGEMENT, SECTION AND DETAILS	BU-102
238/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-214	REINFORCEMENT AND DETAILS	BU-103
239/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-215	PILE ARRANGEMENT AND DETAILS	BU-104
240/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-216	B.C. RETAININGWALL DETAILS	BU-105
241/R1	14.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, Ø' SKEW	PB-217	INSTALLATION OF ELASTOMERIC BEARING PAD AND BUFFER, FULL JOINT DETAILS	BP-101
242/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-218	NATURAL RUBBER SPECIFICATIONS	BP-102
243/R1	FILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-219	CHLOROPRENE (NEOPRENE) RUBBER SPECIFICATIONS	BP-103
244/R1	SPREAD FOOTING ABUTMENT DETAIL	PB-220	SPECIFICATIONS	EA-101
245/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAIL	PB-221	CONCRETE BRIDGE SURFACE	EA-102
246/R1	SPREAD FOOTING PIER DETAIL	PB-305	ASPHALT BRIDGE SURFACE	EA-103
247/R1	9.000 - 15.00 M. ROADWAY WIDTH SLAB BRIDGE, 1° - 45° SKEW	PB-306/R1	PILE SPECIFICATIONS	PL-101
248/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-307	0.40 x 0.40 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-102
249/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-308	0.65 x 0.65 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-103
250/R1	PILE BENT AND ABUTMENT DETAILS	PB-309	0.65 x 0.65 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-104
251/R1	WALL BRACING FOR SPREAD FOOTING PIER DETAIL	PB-310	0.40 x 0.40 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-105
252/R1	WALL BRACING FOR FILE BENT DETAIL	PB-311	0.505 x 0.525 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-106
253/R1	WALL BRACING PIER ON BED ROCK DETAIL	PB-312	0.65 x 0.65 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-107
253/R1	PIER ON BED ROCK DETAIL	PB-313	0.50 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-108
254/R1	ABUTMENT ON BED ROCK DETAIL	PB-314	0.60 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-109
255/R1	PILE FOOTING DETAILS	PB-315	0.65 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-110
256/R1	SPREAD FOOTING DETAILS	PB-316	1.00 M. PILE CAPACITY AND REINFORCEMENT DETAILS	PL-111
257	TYICAL DETAILS FOR PIER AND FOOTING	PB-101	SECTION 3) REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT	PL-112
258	FILE PATTERN FOR SINGLE COLUMN PIER	PB-102	RIGID FRAME R.C. BOX CULVERT, PLAN, ELEVATION AND SECTIONS	RG-101
259	FILE PATTERN FOR MULTI COLUMN PIERS	PB-103	RIGID FRAME R.C. BOX CULVERT, TABLE OF REINFORCEMENT	RG-102
260	PREFAST SKIRTING	PB-104	SIMPLE SPAN R.C. BOX CULVERT, PLAN ELEVATION AND SECTION	RG-103
261/R1	SINGLE COLUMN PIER WITHOUT SIDEWALK (FOR GRODER)	PB-201	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT	RG-104
262	ROADWAY WIDTH 9.00 - 12.00 M. , 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN , HEIGHT < 8.00 M.	PB-202	DIMENSION REINFORCEMENT AND DETAILS	RG-105
263	ROADWAY WIDTH 13.00 - 15.00 M. , 15.00 M. SPAN , BLD M. < HEIGHT < 15.00 M.	PB-203	DEPTH < 0.60 M. PLANN. ELEVATION AND SECTION	RG-106
264	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 20.00 M. SPAN , BLD M. < HEIGHT < 15.00 M.	PB-204	DEPTH < 0.60 M. REINFORCEMENT DETAIL	RG-107
265	ROADWAY WIDTH 9.00 - 12.00 M. , 15.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-205	DEPTH > 0.60 M. PLANN. ELEVATION AND SECTION	RG-108
266	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 15.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-206	FILL DEPTH > 0.60 M. REINFORCEMENT DETAIL	RG-109
267	THREE COLUMNS PIER WITHOUT SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-207	SECTION 4) RETAINING WALL	RG-110
268/R1	ABUTMENT WITHOUT SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-208	R.C. BOX CULVERT EXTENSIONS	RG-111
269/R1	SINGLE COLUMN PIER WITH SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-209	TYPE 1 AND 2	RT-101
270/R1	SPREAD FOOTING DETAILS	PB-210	TYPE 3A	RT-102
271	THREE COLUMNS PIER WITH SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-211	TYPE 3B	RT-103
272	SINGLE COLUMN PIER WITHOUT SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-212	TYPE 3C , PILE DETAILS	RT-104
273	ABUTMENT WITHOUT SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-213	TYPE 4	RT-105
274	THREE COLUMNS PIER WITH SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-214	TYPE 5 (H ≤ 1.00 M.)	RT-106
275	THREE COLUMNS PIER WITH SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-215	TYPE 5 (3.00 < H ≤ 6.00 M.)	RT-107
276	ROADWAY WIDTH 13.00 - 15.00 M. , 15.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-216	TYPE DETAILS	RT-108
277	ROADWAY WIDTH 13.00 - 15.00 M. , 20.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-217		
278/R1	ABUTMENT WITH SIDEWALK (FOR 1 GRODER)	PB-218		
279	SINGLE COLUMN PIER WITHOUT SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-219		
280	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 15.00 M. SPAN , 8.00 M. < HEIGHT < 15.00 M.	PB-220		
281	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-221		
282/R1	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-222		
283/R1	ABUTMENT WITHOUT SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-223		
284/R1	SINGLE COLUMN PIER WITH SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-224		
285/R1	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 20.00 M. SPAN , 8.00 M. < HEIGHT < 15.00 M.	PB-225		
286/R1	ROADWAY WIDTH 9.00 - 15.00 M. , 15.00 M. AND 20.00 M. SPAN , HEIGHT < 15.00 M.	PB-226		
287	THREE COLUMNS PIER WITH SIDEWALK (FOR BOX BEAM)	PB-227		

(រៀបចំប្រភព កិច្ចបាន)
 នូវបានរាយការណ៍ដោយសារពាណិជ្ជកម្ម ទាំង ៣ រាយការណ៍រាជធានី
 ហើយបានរាយការណ៍ដោយសារពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងរាជរដ្ឋបាល)

ក្រសួងរាជរដ្ឋបាល និងក្រសួងរាជរដ្ឋបាល និងក្រសួងរាជរដ្ឋបាល

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อ ๑.๒๐

การจ้างซ่อม

ประกาศ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๑๙ /๑๕๖๗ ลงวันที่

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ภายหลังจากได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้ว ห้ามผู้รับจ้างเอางานหักห้ามหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปปัจจังช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบนี้ เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนึ่งสืบจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปปัจจังช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๙ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการรอบอกเลิกสัญญา

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒๑

รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง (กรณีเข้าป้าย)

ประกาศที่ คค ๐๖๑๗๖/eb/ ๑๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ข้อกำหนดเครื่องหมายควบคุมการจราจร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบูรณะทาง หรือสะพาน ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง ซึ่งแผ่นป้ายจราจรทั้งป้ายแนะนำ ป้ายเตือน และป้ายบังคับ รวมถึงแผงตั้ง ต้องทำจาก แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร (เฉพาะแผงตั้งอาจใช้แผ่นโพลีкарบอเนต ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร แทนได้) ปิดทับด้วยแผ่นวัสดุสุทธ้อนแสงที่มีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่าระดับ ๙ ตามมาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๔๘ หรือ ASTM D ๔๕๕๖-๒๐๑๗ (Type ๙)

๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับระดับการจัดการ ความปลอดภัยในการทำงาน และจัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และ แผนงานก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน แล้วเสนอผู้ว่าจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้กับผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง กับกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนตั้งกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบอย่างน้อยสักดาวทั้งครั้ง หากสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้างมีความเสี่ยงที่จะเกิด ความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และ/หรือ ติดตั้งป้ายอุปกรณ์จราจรเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง หากไม่ ดำเนินการผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานโดยไม่ถือเป็นเหตุในการขยายอายุสัญญา และถือเป็นความผิดของ ผู้รับจ้าง

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบป้ายและอุปกรณ์จราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวง ได้แก่ ป้ายจราจรกำแพง คอนกรีต (Concrete Barrier) และแผงผ้าใบ กำแพงพลาสติก (Plastic Barrier) ราย เสาจราจรล้มลุก แผงตั้ง หลักนำทาง และไฟกระพริบ ตามจำนวนที่กำหนดแต่ละรายการ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบในวันเริ่มต้นสัญญา หรือนับถัด จากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน หากไม่ดำเนินการผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานโดยไม่ถือเป็นเหตุในการขยาย อายุสัญญา

๒.๔ เครื่องหมายควบคุมการจราจร หากเกิดการชำรุด หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการสาหัสได้ตาม ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบหรือจัดหามาติดตั้งทดแทนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ทันทีเมื่อตรวจพบ

๒.๕ เมื่อป้ายและอุปกรณ์จราจรได หมวดความจำเป็นให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนและนำออกไปจากพื้นที่ ก่อสร้างโดยทันที

๒.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ป้ายอยู่ในสภาพที่ดีและครบถ้วนตาม คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงาน ก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง และพร้อมให้ผู้รับจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลา

๒.๗ หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับมอบพื้นที่ทำงานจากผู้ว่าจังหวัดในการแล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลแห่งอุบัติเหตุนั้นเพียงฝ่ายเดียวทั้งทางแพ่งและทางอาญา

๓. หลักเกณฑ์การคิดคำนวนและจ่ายค่างาน

๓.๑ กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย โดยจะจ่ายให้ใน การตรวจรับงานเป็นอัตราเรียลตามสัดส่วนร้อยละของผลงานที่ทำได้ในวดนั้นฯ จากผลงานทั้งโครงการ ทั้งนี้จะ จ่ายครบร้อยละ ๑๐๐ เมื่องานโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓.๒ ในกรณีที่เครื่องหมายควบคุมการจราจรชำรุด หรือสูญหาย ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง ถือว่าผู้รับจ้างทำงานในวดนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิส่งมอบงานงวดนั้น ผู้ว่าจังหวัด ไม่มีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้น หรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานโดยไม่ได้เป็นเหตุในการขอขยายอายุสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ เครื่องหมายควบคุม การจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เนื่องจากกรณีดังกล่าวจากผู้ว่าจังหวัด

หากกรมทางหลวงยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายควบคุมการจราจรนั้นต่อไปอีก ผู้รับจ้างจะต้อง จัดทำมาตราดแทนให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่างานส่วนที่เหลือในงวดต่อไป

๓.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบป้ายและอุปกรณ์จราจร ตามข้อ ๒.๓ "ได้ครบถ้วนในวันเริ่มต้นสัญญา หรือนับถ้วนจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างใน อัตราวันละ บาท (ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง) ถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์จราจร ตาม ข้อ ๒.๓ "ได้ครบถ้วน"

๓.๔ รูปแบบการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ตาม คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับงาน ก่อสร้าง สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สัญจรผ่านเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้น

๓.๕ ข้อความใดในคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทาง หลวงแผ่นดิน (มีนาคม ๒๕๖๑) ของกรมทางหลวง ที่ขัดแย้งกับข้อความตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหาร จราจรในระหว่างการก่อสร้าง ให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริการการจราจรในระหว่างการ ก่อสร้างนี้แทน

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประการราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑ (๑.๒๗)

การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง

แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ

ครม. ที่ นร.๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศ เลขที่ กค ๐๖๑๒๖/eb/ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑

ประกาศ



ข้อหน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๔๔ - ๒๔๕๑๙๑

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐
ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๗๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT., RT. พลพลิต ๑ แห่ง

ผู้รับจ้าง บริษัท, ห้าง..... ที่อยู่.....

โทร..... โทรสาร.....

สัญญาจ้างเลขที่ เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....

ระยะเวลา ก่อสร้าง..... วัน

วงเงินค่า ก่อสร้าง..... บาท

ผู้ควบคุมงาน ๑..... โทร..... ๒..... โทร.....
๓..... โทร..... ๔..... โทร.....

สำนักงานสนับสนุน โทร..... โทรสาร.....

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง ๑..... โทร.....
๒..... โทร.....


กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาชนะของประชาชน

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ แผ่นป้ายขนาด ๒.๕๐๓.๖๐ เมตร ขนาดอักษรโดยประมาณที่แนบมาได้
ชัดเจน (ใช้พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว) ถ้า จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด
โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดจุดติดตั้ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงมือทำงาน

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อ ๑.๒๓

งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น, ลูกศร, ชี้เขียนข้อความ)

๑๗ แมย. ๒๕๖๗

ตามประกาศฯ เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eB/ ๑๖ /๙๕๖๗ ลงวันที่

๑. สีจราจร (Traffic Paint)

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอง. ๔๑๕ - ๒๕๔๘ สีจราจร ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด นอง. ๙๐๐๒ หรือ นอง.๙๐๐๑ : ๒๕๐๘

๒. วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอง. ๔๔๒ - ๒๕๔๘ วัสดุเทอร์โมพลาสติกชนิดท่อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด นอง. ๙๐๐๒ หรือ นอง.๙๐๐๑ : ๒๕๐๘

๓. ลูกแก้ว (Glass Bead)

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอง. ๔๔๓ - ๒๕๔๙ ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง ประเภท ๒ หรือ ประเภท ๓ ไว้ที่ผลิตภัณฑ์ และต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด นอง. ๙๐๐๒ หรือ นอง.๙๐๐๑ : ๒๕๐๘ (กรณีที่มีผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเกิน ๓ ราย)

๔. วัสดุรองพื้น (Tack Coat หรือ Primer))

ก่อนลงวัสดุเทอร์โมพลาสติก ผู้รับจ้างต้องลงวัสดุรองพื้นก่อน วัสดุรองพื้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เข้าแต่ละยี่ห้อ

๕. ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งยี่ห้อและผู้ผลิตวัสดุ ที่จะใช้ในงานจ้างตามสัญญา และต้องส่งสำเนาใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำเนาใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานข้อกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหลักฐานก่อนลงมือทำงานตามสัญญา

๖. ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งปริมาณวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างตามสัดส่วนของปริมาณงานที่ต้องใช้ตามสัญญา เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบเห็นชอบก่อนลงมือทำงาน และต้องส่งสำเนาต้นฉบับใบกำกับภาษี (คู่ฉบับจริง) ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ของวัสดุที่ใช้งาน พร้อมระบุเลขที่สัญญาลงไปด้วย

๗. การทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ให้ดำเนินการตามบันทึกสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. ผู้รับจ้าง ต้องส่งสำเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (คู่ฉบับจริง) ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่าย ที่มีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ของวัสดุที่ใช้งานพร้อมระบุเลขที่สัญญาลงไปด้วย ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการตรวจรับผลงานจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นถือว่า ผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงินค่างงานให้

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศประกรตราค่าจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑ .๒๔

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกรตราค่า

หนังสือมอบอำนาจ

ตามประกร เลขที่ คค ๐๖๑๒๖/eb/ ๙๖✓ /๙๕๖๗ ลงวันที่

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ที่

ทำที่

วันที่..... เดือน พ.ศ

เรียน

ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้าง, ร้าน)

โดย (นาย, นาง, นางสาว) ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

(บริษัท, ห้าง, ร้าน) มอบอำนาจให้ (นาย, นาง, นางสาว)

อายุ..... ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..... หมู่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ

เมื่อวันที่ หมดอายุวันที่

เกี่ยวข้องเป็น ของ (บริษัท, ห้าง, ร้าน) เป็นผู้มีอำนาจทำการ
ดังต่อไปนี้.....

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการณ์ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการ พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานช้างท้ายนี้

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครศรีธรรมราช)..... พยาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง (.....)