

รายละเอียดเหล็กเส้นขนาดต่างๆ แบบท้ายประกาศซื้อ เลขที่ eb-สพ.๒/นข. ๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง กม.ดำเนินการ
กม.๑๓+๓๗๗.๗๕, กม.๑๔+๘๗๔.๙๒, กม.๑๙+๕๑๐.๗๖ ดังนี้

๑. เหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ

๑.๑ เหล็กเส้นกลม RB ๖ SR ๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ ม. มอก.๒๐-๒๕๕๙	จำนวน ๔,๙๘๐ เส้น
๑.๒ เหล็กเส้นกลม RB ๙ SR ๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ ม. มอก.๒๐-๒๕๕๙	จำนวน ๓,๘๒๐ เส้น
๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ๒๕ SR ๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ ม. มอก.๒๐-๒๕๕๙	จำนวน ๕๐ เส้น
๑.๔ เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๑๒ SD ๔๐ ยาว ๑๒.๐๐ ม. มอก.๒๔-๒๕๕๙	จำนวน ๗,๘๒๐ เส้น
๑.๕ เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๑๖ SD ๔๐ ยาว ๑๒.๐๐ ม. มอก.๒๔-๒๕๕๙	จำนวน ๑,๕๓๐ เส้น
๑.๖ เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๒๐ SD ๔๐ ยาว ๑๒.๐๐ ม. มอก.๒๔-๒๕๕๙	จำนวน ๑,๔๕๐ เส้น
๑.๗ เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๒๕ SD ๔๐ ยาว ๑๒.๐๐ ม. มอก.๒๔-๒๕๕๙	จำนวน ๑,๒๓๐ เส้น

- เหล็กต้องปราศจากรอยแตกร้าว สนิมเกล็ด สนิมขุม และมีขนาด ตาม ข้อ ๑

- เหล็กจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศเท่านั้น โดยผู้ขายต้องแนบใบแสดงส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กจากผู้ผลิต
และแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของบริษัทผู้ผลิตมาด้วย

- เมื่อศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ รับราคาของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องส่งตัวอย่าง ภายใน ๕ วันทำการ
เพื่อทดลองคุณภาพกับสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด ดังนี้-

RB ๖ SR ๒๔ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๑๒	ท่อน
RB ๙ SR ๒๔ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๑๐	ท่อน
RB ๒๕ SR ๒๔ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๓	ท่อน
DB ๑๒ SD ๔๐ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๑๖	ท่อน
DB ๑๖ SD ๔๐ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๕	ท่อน
DB ๒๐ SD ๔๐ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๕	ท่อน
DB ๒๕ SD ๔๐ x ๑.๐๐ ม.	จำนวนตัวอย่าง	๕	ท่อน

- ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดแนบ พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้
สอบถามได้ก่อนวันกำหนดเสนอราคา

- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD ๔๐ ที่จัดซื้อ คือ เหล็กข้ออ้อย SD ๔๐ ที่ไม่มีสัญลักษณ์ “T”

- เหล็กเส้นข้ออ้อย ที่จัดซื้อให้ใช้เฉพาะชั้นคุณภาพ SD ๔๐ หรือ SD ๔๐ OH, BO, EF (ไม่รับเหล็ก IF)

- เหล็กเส้นกลม ที่จัดซื้อให้ใช้เฉพาะชั้นคุณภาพ SR ๒๔ หรือ SR ๒๔ OH, BO, EF (ไม่รับเหล็ก IF)

๒. สถานที่ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น

(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒