



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบ
อเนกประสงค์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ eb/งท/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณพคุณ สว่างไสว)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ eb/งพ/๗/ ๒๕๖๘

การจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์

จำนวน ๓๑๒ เครื่อง

ตามประกาศ กรมทางหลวง

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้าง	จำนวน	๓๑๒	เครื่อง
ผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทาง			
แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๓๑๒			
เครื่อง			

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของผู้สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน

นามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออันยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรรรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง

พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ

รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียอดเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียอดเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด

ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๒) แคตตาล็อกต์และหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดเป็นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียด ขอบเขตของ

งานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปรษณีย์แล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลา

ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือขอบเขตงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลา อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลา หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือกราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คหรือกราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือกราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.๔.๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ กรม ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้
ติดตั้งภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
ค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค.๐๔๐๖.๕/๔๐๔๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากแผนการ
ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๕/๔๐๔๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์
จำนวน 312 เครื่อง

1. ลักษณะทั่วไป

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงานตัดหญ้า งานถางป่า ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ประดับบริเวณไหล่ทางและเกาะแบ่งถนนได้ จำนวน 312 ชุด ประกอบด้วย

- 1.1 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้อแข็ง จำนวน 78 ชุด
- 1.2 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้ออ่อน จำนวน 78 ชุด
- 1.3 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้อแข็ง จำนวน 78 ชุด
- 1.4 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้ออ่อน จำนวน 78 ชุด

2. ลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการ

2.1 เครื่องยนต์ต้นกำลัง

2.1.1 กรณีที่เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

2.1.1.1 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.1.1.2 เครื่องยนต์มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.7 แรงม้า และมีความจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.1.1.3 ระบบสตาร์ทเป็นแบบ Recoil Starter โดยใช่มือดึง

2.1.1.4 เครื่องยนต์มีคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type) หรือแบบลูกลอย (Float Type)

2.1.1.5 สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ (Gasohol) 91 ได้

2.1.2 กรณีที่เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

2.1.2.1 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.1.2.2 เครื่องยนต์มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า และมีความจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.1.2.3 ระบบสตาร์ทเป็นแบบ Recoil Starter โดยใช่มือดึง

2.1.2.4 เครื่องยนต์มีคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type)

2.1.2.5 สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ (Gasohol) 91 ได้


2.2 ระบบส่งกำลัง

2.2.1 กรณีที่เป็นข้อแข็ง

- 2.2.1.1 ระบบส่งผ่านกำลังเป็นชนิดคลัตช์แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ (Automatic Centrifugal Clutch)
- 2.2.1.2 เรือนเฟืองของชุดตัด ห่อเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2.1.3 ปลอกเพลาส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
- 2.2.1.4 เพลาส่งกำลัง (Power Transmission Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.8 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 600 MPa และที่ปลายเพลาส่วนที่เป็นสไปน์มีความทนแรงกระทำไม่น้อยกว่า 69 J/cm² ความแข็งอยู่ระหว่าง 52-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)
- 2.2.1.5 เพลาส่งกำลังต่อกับชามคลัตช์เป็นแบบเกลียวหรือแบบฟันเฟือง
- 2.2.1.6 ปลอกเพลาส่งกำลังสามารถหมุนอิสระได้จากตัวเครื่อง
- 2.2.1.7 เพลาชับ (Spindle Cutting Unit) ทำด้วยเหล็กที่มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 800 MPa ความทนแรงกระทำไม่น้อยกว่า 69 J/cm² และความแข็งอยู่ระหว่าง 55-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)

2.2.2 กรณีที่เป็นข้ออ่อน

- 2.2.2.1 ระบบส่งผ่านกำลังเป็นชนิดคลัตช์แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ (Automatic Centrifugal Clutch)
- 2.2.2.2 เสื้อชุดเฟืองเกียร์ตัดหน้าห่อเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2.2.3 ปลอกเพลาส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 26.0 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร
- 2.2.2.4 เพลาส่งกำลัง (Power Transmission Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.8 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 600 MPa และที่ปลายเพลาส่วนที่เป็นสไปน์มีความทนแรงกระทำไม่น้อยกว่า 69 J/cm² ความแข็งอยู่ระหว่าง 52-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)
- 2.2.2.5 ปลอกยึดหมุนเพลาส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 780 มิลลิเมตร



- 2.2.2.6 เพลาส่งกำลังชนิดยืดหยุ่น (Power Transmission Flexible Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีแรงบิดไม่น้อยกว่า 30 N.m. ที่มุมของการบิดไม่น้อยกว่า 200 องศา
- 2.2.2.7 ปลอกเพลาส่งกำลังสามารถหมุนอิสระได้จากตัวเครื่อง
- 2.2.2.8 เพลาขับ (Spindle Cutting Unit) ทำด้วยเหล็กที่มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 800 MPa ความทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 69 J/cm² และความแข็งอยู่ระหว่าง 55-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)

2.3 คันบังคับ และคันเร่งเครื่องยนต์

2.3.1 กรณีที่เป็นข้อแข็ง

- 2.3.1.1 คันบังคับมือออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร และมีด้ามจับ (Grip) ความยาวไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงสะดวกแก่การใช้งาน
- 2.3.1.2 คันเร่งเครื่องยนต์เป็นแบบมือกดหรือนิ้วกด โดยเมื่อกดคันเร่งเครื่องยนต์จะเร่งเพื่อทำงานที่ความเร็วรอบสูง และเมื่อปล่อยมือกดคันเร่ง เครื่องยนต์จะกลับมาทำงานที่ความเร็วรอบต่ำ (รอบเดินเบา) โดยอัตโนมัติและสามารถล็อกเพื่อรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้
- 2.3.1.3 สวิตซ์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ (ดับเครื่องยนต์) ต้องอยู่ที่คันบังคับมือของเครื่องตัดหญ้า

2.3.2 กรณีที่เป็นข้ออ่อน

- 2.3.2.1 คันบังคับมือ แข็งแรงสะดวกแก่การใช้งาน
- 2.3.2.2 คันเร่งเครื่องยนต์เป็นแบบมือกดหรือนิ้วกด โดยเมื่อกดคันเร่งเครื่องยนต์จะเร่งเพื่อทำงานที่ความเร็วรอบสูง และเมื่อปล่อยมือกดคันเร่ง เครื่องยนต์จะกลับมาทำงานที่ความเร็วรอบต่ำ (รอบเดินเบา) โดยอัตโนมัติและสามารถล็อกเพื่อรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้
- 2.3.2.3 สวิตซ์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ (ดับเครื่องยนต์) ต้องอยู่ที่คันบังคับมือของเครื่องตัดหญ้า

2.4 ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงในการทำงาน ประกอบด้วย

2.4.1 กรณีข้อแข็ง ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย

- 2.4.1.1 ชุดตัดแบบชนิดเส้นเอ็นต้องทำด้วยไนลอน และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง


- 2.4.1.2 ชุดตัดชนิดไบเมต (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10 มิลลิเมตร จากขอบคมมีที่อยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แบบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา)
- 2.4.1.3 ชุดขัดทำความสะอาด แปรงขัดทำความสะอาด หัวแปรงลวดแบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
- 2.4.2 กรณีข้ออ่อน ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย
- 2.4.2.1 ชุดตัดแบบชนิดเส้นเอ็นต้องทำด้วยไนลอน และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
- 2.4.2.2 ชุดตัดชนิดไบเมต (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10 มิลลิเมตร จากขอบคมมีที่อยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แบบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา)
- 2.4.2.3 ชุดแต่งฟุ่มไม้ ชุดตัดแต่งฟุ่มไม้แบบฟันปลา มีความยาวใบตัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
- 2.4.2.4 ชุดเลื่อยตัดไม้ ชุดเลื่อยตัดไม้แบบโซ่ ขนาดความยาวบาร์เลื่อยไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

2.5 น้ำหนักและมิติ

- 2.5.1 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้อแข็ง
- 2.5.1.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม
- 2.5.1.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร
- 2.5.2 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้ออ่อน
- 2.5.2.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 12 กิโลกรัม
- 2.5.2.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.5.3 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้อแข็ง
- 2.5.3.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม
- 2.5.3.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร
- 2.5.4 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอเนกประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้ออ่อน
- 2.5.4.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 12 กิโลกรัม
- 2.5.4.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ความต้องการอื่น ๆ

- 3.1 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต และอุปกรณ์อื่น ๆ ครบตามความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- 3.1.1 Safety Guard จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.2 หมวกนิรภัยตัดหญ้า จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.3 สนับแข้งตัดหญ้า จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.4 สายสะพายแบบ 2 บ่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบชุด สำหรับชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ประเภทข้อแข็ง จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.5 หัวเทียนสำรอง จำนวน 2 หัวต่อเครื่อง
 - 3.1.6 ไนลอนสำรองสำหรับตัดหญ้าอ่อน จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เมตรต่อเครื่อง
 - 3.1.7 ไบมีดสำรอง แบบ 2 แฉก ขนาด 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบต่อเครื่อง ได้แก่ชนิด ชุดตัดชนิดไบมีด (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10 มิลลิเมตร จากขอบคมมีอยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แนบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา) หรือไบมีดเกรด M-85 หรือไบมีดเกรด SK-5
 - 3.1.8 ขวดผสมน้ำมันเชื้อเพลิงและ 2T สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.9 เครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ชุดต่อเครื่อง
 - 3.1.10 น้ำมันหล่อลื่น Autolube (2T) สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 ลิตรต่อเครื่อง
 - 3.1.11 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 ลิตรต่อเครื่อง



รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์
จำนวน 312 เครื่อง

1. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

- 1.1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพ และเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นยี่ห้อ/รุ่น ที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และบริการในประเทศไทย
- 1.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพ และมีจำนวนครบถ้วน เป็นไปตามที่ผู้ผลิต (Manufacturer) และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) ได้กำหนดให้เสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดทั่วไป และเป็นของใหม่ล่าสุด (Brand New & Latest Model)
- 1.3 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับที่ประกวดราคาจ้างผลิตและประกอบครั้งนี้
- 2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่ผู้ยื่นข้อเสนอกกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารการให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนี้
 - 2.2.1 เอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายในส่วนของผู้ผลิต โดยระบุชื่อโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ชัดเจนโดยหนังสือแต่งตั้งตามข้อ 2.2.1 จะต้องมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
- 2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้
 - 2.3.1 แจ้งสถานที่ผลิตพร้อมแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน ซึ่งแสดงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ทำการผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้ โดยโรงงานที่ผลิตหรือประกอบจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- 2.4 จะต้องแสดงแบบและรายละเอียดชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ พร้อมแบบแค็ตตาล็อกของอุปกรณ์ประกอบมาพร้อมการยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

3. เงื่อนไขในการผลิตและประกอบ

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้ทราบถึงกำหนดการและความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับมีสิทธิ์ที่จะไปทำการตรวจการผลิตหรือประกอบเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และจะต้องจัดให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจ ณ โรงงานผลิตหรือประกอบอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีสิทธิ์ที่จะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือประกอบได้

4. เงื่อนไขการส่งมอบ

4.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็น 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 60% ของค่าจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

- ผลิต จัดทำ หรือจัดหา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ทั้งชนิด 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ แล้วเสร็จ
- ผลิต จัดทำ หรือจัดหา ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังและชุดทางของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์ ทั้งชนิด ข้อแข็ง และ ข้ออ่อน แล้วเสร็จ

4.1.2 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 40% ของค่าจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

- จัดหาชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงในการทำงาน ได้แก่ ชุดตัดหญ้า ชุดแต่งพุ่มไม้ ชุดเลื่อยตัด และชุดขัดทำความสะอาดพื้น แล้วเสร็จ
- ประกอบเครื่องยนต์ และชุดทาง แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องประกอบเครื่องยนต์ และชุดทาง เข้าด้วยกัน
- ทดสอบการทำงานของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบอเนกประสงค์
- ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญา

4.2 ต้องมีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

4.2.1 หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง ซึ่งภายในชุดหนังสือประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้ (Operator's manual) เป็นภาษาไทย, คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop manual) เป็นภาษาไทย และคู่มืออะไหล่ (Parts book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

4.2.2 หนังสือคู่มือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) เพิ่มพิเศษ

4.2.2.1 หนังสือคู่มือจำนวน 4 ชุด ซึ่งภายในชุดหนังสือประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้ (Operator's manual) เป็นภาษาไทย, คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop manual) เป็นภาษาไทย และคู่มืออะไหล่ (Parts book) และคู่มือราคาอะไหล่ (Price list book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

4.2.2.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้ (Operator's Manual), คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop Manual) เป็นไฟล์แบบ WORD หรือ PDF, คู่มืออะไหล่ (Part Book) และคู่มือราคาอะไหล่ (Price list book) เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ EXCEL หรือ PDF วิดีทัศน์แนะนำชิ้นส่วนและอุปกรณ์, วิดีทัศน์สาธิตการใช้งาน และวีดิทัศน์การบำรุงรักษาของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอเนกประสงค์

หนังสือคู่มือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทุกส่วน ทุกระบบของผลิตภัณฑ์

4.3 ตอกหรือติดหรือพ่นหมายเลขรหัส จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหัวเครื่องยนต์ และ จุดที่ 2 บริเวณกคคัลต์ส่งกำลัง โดยรายละเอียดเลขรหัสสำนักเครื่องกลและสื่อสารจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. การรับประกันและบริการหลังการขาย

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องประกันในการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบถูกต้องแล้ว โดยทำเป็นสัญญาไว้แก่กรมทางหลวง

6.1.1 การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันตามอัตราค่าเช่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นตามบัญชีค่าเช่าของเงินทุน

หมุนเวียนๆ จนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ หรือผู้รับจ้างจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำไปใช้งานตามปกติการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

- 6.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมอะไหล่ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ส่งมอบไว้บริการในระยะเวลา 2 ปี เมื่อมีการสั่งซื้ออะไหล่ โดยที่กรมทางหลวงไม่ต้องผูกพันในการสั่งซื้ออะไหล่จากผู้รับจ้าง
- 6.3 กรมทางหลวงจะไม่คืนเงินค้ำประกันของผู้รับจ้างให้จนกว่าจะหมดระยะเวลาประกัน และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการหลังการขายจนครบถ้วน

- หมายเหตุ**
1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
 2. สถานที่ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 ณ โรงประกอบและผลิตของผู้รับจ้าง
 3. สถานที่ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้าย ส่งของ ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือสถานที่ที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด



(นายศิริพงษ์ วิศรัมย์วัน)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการฯ



(นายพิศุทธิ์ แสงหนุ่ม)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
กรรมการฯ



(นายศรัณย์ มูลทองน้อย)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
กรรมการฯ

อนุมัติ



(นายนพคุณ สว่างไสว)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
วันที่ 10 ต.ค. 2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์้าง เลขที่ eb/งท/7/2568

โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์ จำนวน 312 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>1. ลักษณะทั่วไป</p> <p>เป็นชุดเครื่องมือสำหรับกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงานตัดหญ้า งานถางป่า ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ประดับ บริเวณไหลทางและเกาะแบ่งถนนได้ จำนวน 312 ชุด ประกอบด้วย</p> <p>1.1 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้อแเชิง จำนวน 78 ชุด</p> <p>1.2 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้ออ่อน จำนวน 78 ชุด</p> <p>1.3 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้อแเชิง จำนวน 78 ชุด</p> <p>1.4 ชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบอนุประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้ออ่อน จำนวน 78 ชุด</p>	
<p>2. ลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการ</p> <p>2.1 เครื่องยนต์ต้นกำลัง</p> <p>2.1.1 ปรณิที่เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ</p> <p>2.1.1.1 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ</p> <p>2.1.1.2 เครื่องยนต์มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.7 แรงม้า และมีความจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร</p> <p>2.1.1.3 ระบบสตาร์ทเป็นแบบ Recoil Starter โดยใช้มือดึง</p>	

deu


[Signature]

๑/3๑



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>2.1.1.4 เครื่องยนต์มีคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type) หรือแบบลูกลอย (Float Type)</p> <p>2.1.1.5 สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) 91 ได้</p> <p>2.1.2 กรณีที่เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ</p> <p>2.1.2.1 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ</p> <p>2.1.2.2 เครื่องยนต์มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า และมีความจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร</p> <p>2.1.2.3 ระบบสตาร์ทเป็นแบบ Recoil Starter โดยใช้มือดึง</p> <p>2.1.2.4 เครื่องยนต์มีคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Type)</p> <p>2.1.2.5 สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) 91 ได้</p> <p>2.2 ระบบส่งกำลัง</p> <p>2.2.1 กรณีที่เป็นข้อแฉ่ง</p> <p>2.2.1.1 ระบบส่งผ่านกำลังเป็นชนิดคลัตช์แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ (Automatic Centrifugal Clutch)</p> <p>2.2.1.2 เรือนเฟืองของชุดตัด หลือเป็นชุดเดียวกัน</p> <p>2.2.1.3 ปลอกเพลาส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร</p> <p>2.2.1.4 เพลาส่งกำลัง (Power Transmission Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.8 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 600 MPa และที่ปลายเพลาส่วนที่เป็นสไปน์มีความทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 69 J/cm² ความแข็งอยู่ระหว่าง</p>	



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>52-60 HRC (แบบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.2.1.5 เหล็กกล้าส่งกำลังต้องกับขามคลัตช์เป็นแบบเกลียวหรือแบบฟันเฟือง</p> <p>2.2.1.6 ปลอกเหล็กส่งกำลังสามารถหมุนอิสระได้จากตัวเครื่อง</p> <p>2.2.1.7 เพลาขับ (Spindle Cutting Unit) ทำด้วยเหล็กที่มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 800 MPa ความทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 69 J/cm² และความแข็งอยู่ระหว่าง 55-60 HRC (แบบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.2.2 <u>กรณีที่เป็นข้ออ่อน</u></p> <p>2.2.2.1 ระบบส่งผ่านกำลังเป็นชนิดคลัตช์แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ (Automatic Centrifugal Clutch)</p> <p>2.2.2.2 เสือชุดเฟืองเกียร์ตัดหญ้าหล่อเป็นชุดเดียวกัน</p> <p>2.2.2.3 ปลอกเหล็กส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 26.0 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร</p> <p>2.2.2.4 เหล็กกล้าส่งกำลัง (Power Transmission Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.8 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 600 MPa และที่ปลายเพลาส่วนที่เป็นสไปนน์มีความทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 69 J/cm² ความแข็งอยู่</p>	



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>ระหว่าง 52-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.2.2.5 ปลอกยี่ตหมุนเพลาส่งกำลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 780 มิลลิเมตร</p> <p>2.2.2.6 เพลาส่งกำลังชนิดยี่ตหมุน (Power Transmission Flexible Shaft) มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กกล้าที่มีแรงบิดไม่น้อยกว่า 30 N.m. ที่มุมของการบิดไม่น้อยกว่า 200 องศา</p> <p>2.2.2.7 ปลอกเพลาส่งกำลังสามารถหมุนอิสระได้จากตัวเครื่อง</p> <p>2.2.2.8 เพลาชับ (Spindle Cutting Unit) ทำด้วยเหล็กที่มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 800 MPa ความทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 69 J/cm² และความแข็งอยู่ระหว่าง 55-60 HRC (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ตาม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.3 คับบังคับ และคันเร่งเครื่องยนต์</p> <p>2.3.1 กรณีที่เป็นข้อแข็ง</p> <p>2.3.1.1 คับบังคับมีมือออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร และมีด้ามจับ (Grip) ความยาวไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงสะทกแก่การใช้งาน</p>	



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>2.3.1.2 คันเร่งเครื่องยนต์เป็นแบบมีอกทหรือนิวกาด โดยมีอกดคันเร่งเครื่องยนต์จะเร่งเพื่อทำงานที่ความเร็วรอบสูง และเมื่อปล่อยมีอกดคันเร่ง เครื่องยนต์จะกลับมำทำงานที่ความเร็วรอบต่ำ (รอบเดินเบา) โดยอัตโนมัติและสามารถถือเพื่อรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้</p> <p>2.3.1.3 สวิตซ์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ (ดับเครื่องยนต์) ต้องอยู่ที่คันบังคับมือของเครื่องตัดหญ้า</p> <p>2.3.2 กรณีที่เป็นข้อม้อน</p> <p>2.3.2.1 คันบังคับมือ แข็งแรงสะดวกแก่การใช้งาน</p> <p>2.3.2.2 คันเร่งเครื่องยนต์เป็นแบบมีอกทหรือนิวกาด โดยมีอกดคันเร่งเครื่องยนต์จะเร่งเพื่อทำงานที่ความเร็วรอบสูง และเมื่อปล่อยมีอกดคันเร่ง เครื่องยนต์จะกลับมำทำงานที่ความเร็วรอบต่ำ (รอบเดินเบา) โดยอัตโนมัติและสามารถถือเพื่อรักษาระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้</p> <p>2.3.2.3 สวิตซ์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ (ดับเครื่องยนต์) ต้องอยู่ที่คันบังคับมือของเครื่องตัดหญ้า</p> <p>2.4 ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงในการทำงาน ประกอบด้วย</p> <p>2.4.1 กรณีข้อแฉ่ง ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย</p> <p>2.4.1.1 ชุดตัดแบบชนิดเส้นเอ็นต้องทำด้วยไนลอน และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>2.4.1.2 ชุดตัดชนิดใบมีด (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10</p>	



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>มิลลิเมตร จากขอบคมมีที่อยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แบบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.4.1.3 ชุดตัดทำความสะอาด แปร่งขัดทำความสะอาด หัวแปรงลวดแบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>2.4.2 กรณีข้ออ่อน ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย</p> <p>2.4.2.1 ชุดตัดแบบชนิดเส้นเอ็นตองทำด้วยไนลอน และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>2.4.2.2 ชุดตัดชนิดใบมีด (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10 มิลลิเมตร จากขอบคมมีที่อยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แบบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.4.2.3 ชุดแต่งพุ่มไม้ ชุดตัดแต่งพุ่มไม้แบบปั่นปลา มีความยาวใบตัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>2.4.2.4 ชุดเลื่อยตัดไม้ ชุดเลื่อยตัดไม้แบบโซ่ ขนาดความยาวบาร์เลื่อยไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>2.5 น้ำหนักและมิติ</p> <p>2.5.1 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชหลายแบบแบบประสมค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้อแข็ง</p> <p>2.5.1.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม</p>	





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>2.5.1.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร</p> <p>2.5.2 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชใช้หลักทางแบบเนกประกอบประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ข้ออ่อน</p> <p>2.5.2.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 12 กิโลกรัม</p> <p>2.5.2.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>2.5.3 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชใช้หลักทางแบบเนกประกอบประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้อแข็ง</p> <p>2.5.3.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม</p> <p>2.5.3.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร</p> <p>2.5.4 กรณีชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชใช้หลักทางแบบเนกประกอบประสงค์ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ข้ออ่อน</p> <p>2.5.4.1 น้ำหนักรวม (ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิงและใบตัด) ไม่เกิน 12 กิโลกรัม</p> <p>2.5.4.2 ความยาวทั้งหมดของเครื่องตัดหญ้า (Overall Length) ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p>	


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>3. ความต้องการอื่น ๆ</p> <p>3.1 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต และอุปกรณ์อื่น ๆ ครบตามความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>3.1.1 Safety Guard จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>3.1.2 หมวกนิรภัยตัดหญ้า จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>3.1.3 สนับแข้งตัดหญ้า จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>3.1.4 สายสะพายแบบ 2 ป่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบชุด สำหรับชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชให้ล้าทางแบบอเนกประสงค์ ประเภทข้อแข็ง จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>3.1.5 หัวเทียนสำรอง จำนวน 2 หัวต่อเครื่อง</p> <p>3.1.6 ไนล่อนสำรองสำหรับตัดหญ้าอ่อน จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เมตรต่อเครื่อง</p> <p>3.1.7 ใบมีดสำรอง แบบ 2 แฉก ขนาด 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบต่อเครื่อง ได้แก่ชนิด ชุดตัดชนิดใบมีด (High Carbon Steel) แบบ 2 แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร มีความแข็งที่ระยะไม่เกิน 10 มิลลิเมตร จากขอบคมมีที่อยู่ระหว่าง 45-55 HRC (แบบผลการทดสอบความแข็งเพื่อประกอบการพิจารณา) หรือใบมีดเกรด M-85 หรือใบมีดเกรด SK-5</p> <p>3.1.8 ขวดผสมน้ำมันเชื้อเพลิงและ 2T สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1 ชุดต่อเครื่อง</p> <p>3.1.9 เครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ชุดต่อเครื่อง</p>	






รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถทางหลวง	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>3.1.10 น้ำมันหล่อลื่น Autolube (2T) สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 ลิตรต่อเครื่อง</p> <p>3.1.11 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 ลิตรต่อเครื่อง</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา</p> <p>(.....)</p> <p>ประทับตรา (ถ้ามี)</p>


  

รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะแบบประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์้าง เลขที่ eb/งท/7/2568
โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไร้สารพิษที่แหล่งทางแบบอบนบกประสงค์ จำนวน 312 เครื่อง


รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>1. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์</p> <p>1.1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไร้สารพิษที่แหล่งทางแบบอบนบกประสงค์ ทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพ และเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นยี่ห้อ/รุ่น ที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และบริการในประเทศไทย</p> <p>1.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีความทนทาน และมีจำนวนครบถ้วน เป็นไปตามที่ผู้ผลิต (Manufacturer) และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) ได้กำหนดให้เสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นของใหม่ล่าสุด (Brand New & Latest Model)</p> <p>1.3 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>2. เงื่อนไขการเสนอราคา</p> <p>2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับที่ประกวดราคาจ้างผลิตและประกอบครั้งนี้</p> <p>2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารการให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนี้</p>	




รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ	รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง</p> <p>2.2.1 เอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ โดยระบุชื่อโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ชัดเจน</p> <p>โดยหนังสือแต่งตั้งตามข้อ 2.2.1 จะต้องมีย่อยอันหลังไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ</p> <p>2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้</p> <p>2.3.1 แจ้งสถานที่ผลิตพร้อมแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน ซึ่งแสดงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ทำการผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้ โดยโรงงานที่ผลิตหรือประกอบจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.4 จะต้องแสดงแบบและรายละเอียดชุดเครื่องมือกำลังที่ใช้ให้เส้นทางแบบอนุกรมประสงค์ พร้อมแนบแค็ตตาล็อกของอุปกรณ์ประกอบมาพร้อมการยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา</p>	<p>รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง</p> <p>2.2.1 เอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ โดยระบุชื่อโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ชัดเจน</p> <p>โดยหนังสือแต่งตั้งตามข้อ 2.2.1 จะต้องมีย่อยอันหลังไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ</p> <p>2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้</p> <p>2.3.1 แจ้งสถานที่ผลิตพร้อมแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน ซึ่งแสดงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ทำการผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้ โดยโรงงานที่ผลิตหรือประกอบจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา)</p> <p>2.4 จะต้องแสดงแบบและรายละเอียดชุดเครื่องมือกำลังที่ใช้ให้เส้นทางแบบอนุกรมประสงค์ พร้อมแนบแค็ตตาล็อกของอุปกรณ์ประกอบมาพร้อมการยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา</p>
<p>เงื่อนไขในการผลิตและประกอบ</p> <p>ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้ทราบถึงกำหนดการและความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับมีสิทธิ์ที่จะไปทำการตรวจการผลิตหรือประกอบเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และจะต้องจัดให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจ ณ โรงงานผลิตหรือประกอบอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีสิทธิ์ที่จะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือประกอบได้</p>	<p>เงื่อนไขในการผลิตและประกอบ</p> <p>ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้ทราบถึงกำหนดการและความคืบหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับมีสิทธิ์ที่จะไปทำการตรวจการผลิตหรือประกอบเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และจะต้องจัดให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจ ณ โรงงานผลิตหรือประกอบอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีสิทธิ์ที่จะทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือประกอบได้</p>



รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>4. เงื่อนไขการส่งมอบ</p> <p>4.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็น 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>4.1.1 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 60% ของค่าจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิต จัดทำ หรือจัดหา ชิ้นส่วนเครื่องยนตชุดเครื่องมีก้ำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบบอเนกประสงค์ ทั้งชนิด 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ แล้วเสร็จ - ผลิต จัดทำ หรือจัดหา ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังและชุดหางของชุดเครื่องมีก้ำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบบอเนกประสงค์ ทั้งชนิด 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ พร้อมกันแล้วเสร็จ <p>4.1.2 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 40% ของค่าจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงในการทำงาน ได้แก่ ชุดตัดหญ้า ชุดแต่งพุ่มไม้ ชุดเลื่อยตัด และชุดขีดทำความสะอาดพื้น แล้วเสร็จ - ประกอบเครื่องยนต์ และชุดหาง แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องประกอบเครื่องยนต์ และชุดหาง เข้าด้วยกัน - ทดสอบการทำงานของชุดเครื่องมีก้ำจัดวัชพืชไหล่ทางแบบบอเนกประสงค์ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญา 	


รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>4.2 ต้องมีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>4.2.1 หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง ซึ่งภายในชุดหนังสือประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน (Operator's manual) เป็นภาษาไทย, คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop manual) เป็นภาษาไทย และคู่มืออะไหล่ (Parts book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ</p> <p>4.2.2 หนังสือคู่มือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) เพิ่มพิเศษ</p> <p>4.2.2.1 หนังสือคู่มือจำนวน 4 ชุด ซึ่งภายในชุดหนังสือประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้ (Operator's manual) เป็นภาษาไทย, คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop manual) เป็นภาษาไทย และคู่มืออะไหล่ (Parts book) และคู่มือราคาอะไหล่ (Price list book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ</p> <p>4.2.2.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้ (Operator's Manual), คู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop Manual) เป็นไฟล์แบบ WORD หรือ PDF, คู่มืออะไหล่ (Part Book) และคู่มือราคาอะไหล่ (Price list book) เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ EXCEL หรือ PDF วิศวกรแนะนำชิ้นส่วนและอุปกรณ์, วิศวกรสนับสนุนการใช้งาน และวิธีติดตั้งการบำรุงรักษาของชุดเครื่องมือกำจัดวัชพืชไหลทางแบบเบเนปประสงค์</p> <p>หนังสือคู่มือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB flash drive) จะต้องมีเนื้อหาครบคลุมทุกส่วน ทุกระบบของผลิตภัณฑ์</p>	


รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ	รายละเอียดและเงื่อนไขของกรมทางหลวง
	<p>4.3 ตอกหรือติดหรือพิมพ์หมายเลขที่ส จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหัวเครื่องยนต์ และ จุดที่ 2 บริเวณกคคัสต์ซิ่งก้าง โดยรายละเอียดเลขที่ส สำนักเครื่องกลและสื่อสารจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายหลัง</p> <p>4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้อือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา</p> <p>4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
	<p>5. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p>
	<p>6. การรับประกันและบริการหลังการขาย</p> <p>6.1 ผู้รับจ้างจะต้องประกันในการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบถูกต้องแล้ว โดยทำเป็นสัญญาไว้แก่กรมทางหลวง</p> <p>6.1.1 การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7</p>





รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะของกรมทางหลวง	รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ
<p>วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันตามอัตราค่าเช่าผลิตภัณฑ์ที่ชนิดนั้นตามบัญชีค่าเช่าของเงินทุนหมุนเวียนฯ จนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ หรือผู้รับจ้างจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำไปใช้งานตามปกติการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลานี้ ประกันนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น</p> <p>6.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมอะไหล่ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ส่งมอบไว้บริการในระยะเวลา 2 ปี เมื่อมีการสั่งซื้ออะไหล่ โดยที่กรมทางหลวงไม่ต้องผูกพันในการสั่งซื้ออะไหล่จากผู้รับจ้าง</p> <p>6.3 กรมทางหลวงจะไม่คืนเงินค้ำประกันของผู้รับจ้างให้จนกว่าจะหมดระยะเวลารับประกัน และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการหลังการขายจนครบถ้วน</p>	
<p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 2. สถานที่ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 ณ โรงประกอบและผลิตของผู้รับจ้าง 3. สถานที่ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้าย ส่งของ ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง <p>ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือสถานที่ที่สำคัญเครื่องกลและสื่อสารกำหนด</p>	<p>ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (.....)</p> <p>ประทับตรา (ถ้ามี)</p>

deu

อรุณ

ตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ..... (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการใช้พัสดุทั้งโครงการ รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ			
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ			

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้หลักทั้งโครงการ ตัน มูลค่าหลักทั้งโครงการ บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้หลัก	ตัน		

สรุป

เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ร้อยละ ๖๐ พัสดุทั่วไป (มูลค่า)

๒. ร้อยละ ๙๐ หลัก (ปริมาณ)

ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

เหตุผล / ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

()