



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง ตามแบบเลขที่ B-๐๑ ถึง B-๐๕ และ S-๐๑ ถึง S-๐๕ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขาวัง-เหมืองผापกค้ำคาว ที่ กม.๔๓+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง ตามแบบเลขที่ B-๐๑ ถึง B-๐๕ และ S-๐๑ ถึง S-๐๕ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขาวัง-เหมืองผापกค้ำคาว ที่ กม.๔๓+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง
- (กรณีคณะกรรมการราคาากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๓๐๔ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี ผ่านทางอีเมลล์ doh1341@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....-.....แล้ว

ยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว”

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

* เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th ดังนี้

- (๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
- (๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
- (๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
- (๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
- (๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- (๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
- (๗) คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๔
- (๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
- (๙) ข้อกำหนดพิเศษ
- (๑๐) STANDARD DRAWING

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb - รบ.๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงาน
หมวดทางหลวงบ้านคา ตามแบบมาตรฐานหมวดการทาง ตามแบบเลขที่ B-๐๑ ถึง B-๐๕ และ S-๐๑ ถึง S-๐๕
บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขาวัง-เหมืองผापักค้ำคาว ที่ กม.๔๓+๕๕๐ LT.
ปริมาณงาน ๑ หลัง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี รายละเอียดดำเนินการดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียด ลักษณะงาน	ปริมาณงาน
๑	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา ตามแบบมาตรฐาน หมวดการทาง ตามแบบเลขที่ B-๐๑ ถึง B-๐๕ และ S-๐๑ ถึง S-๐๕ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขาวัง-เหมืองผापักค้ำคาว ที่ กม.๔๓+๕๕๐ LT. รายละเอียดดังนี้	๑ หลัง
	๑. หมวดงานฐานราก	
	๑.๑ งานขุดดิน - กลบดิน	ปริมาณงาน ๕๐.๐๐ ลบ.ม.
	๑.๒ ทราฮายาบดอัดแน่น	ปริมาณงาน ๒.๐๐ ลบ.ม.
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ	ปริมาณงาน ๒.๐๐ ลบ.ม.
	๑.๔ เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด ๐.๑๕ M.ยาว ๒.๐๐ ม.	ปริมาณงาน ๑๐๐.๐๐ ต้น
	๒. หมวดงานโครงสร้าง	
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	ปริมาณงาน ๔๓.๓๙ ลบ.ม.
	๒.๒ ไม้แบบ	ปริมาณงาน ๒๓๐.๓๔ ตร.ม.
	๒.๓ เหล็กขนาดต่างๆ	
	๒.๓.๑ เหล็กเส้น RB ๖ มม. SR ๒๔	ปริมาณงาน ๐.๔๑ ต้น
	๒.๓.๒ เหล็กเส้น RB ๙ มม. SR ๒๔	ปริมาณงาน ๒.๕๐ ต้น
	๒.๓.๓ เหล็กเส้น DB ๑๒ มม. SD ๓๐	ปริมาณงาน ๐.๙๑ ต้น
	๒.๓.๔ เหล็กเส้น DB ๑๖ มม. SD ๓๐	ปริมาณงาน ๓.๘๓ ต้น
	๒.๓.๕ ลวดผูกเหล็ก	ปริมาณงาน ๑๕๓.๐๐ กก.
	๒.๔ งานผนังและผิวผนัง	
	๒.๔.๑ งานก่อบล็อก ขนาด ๑๙x๓๙x๗ ซม.	ปริมาณงาน ๒๒๒.๖๗ ตร.ม.
	๒.๔.๒ งานฉาบปูนเรียบ (ผ.๑)	ปริมาณงาน ๒๐๙.๒๘ ตร.ม.
	๒.๔.๓ กระเบื้องประดับผนัง ๔" x ๔" (ผ.๒)	ปริมาณงาน ๓๙.๗๗ ตร.ม.
	๒.๔.๔ กระเบื้องเคลือบสี ๘" x ๘" (ผ.๓)	ปริมาณงาน ๔๙.๒๙ ตร.ม.
	๒.๔.๕ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY (ผ.๔)	ปริมาณงาน ๑.๐๐ L.S.
	๒.๕ งานประตูและหน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์)	
	๒.๕.๑ ประตู (ป.๑)	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ชุด
	๒.๕.๒ ประตู (ป.๒)	ปริมาณงาน ๔.๐๐ ชุด
	๒.๕.๓ ประตู (ป.๓)	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ชุด

ลำดับ ที่	รายละเอียด ลักษณะงาน	ปริมาณงาน	
	๒.๕.๔ ประตู่ (ป.๔)	ปริมาณงาน	๒.๐๐ ชุด
	๒.๕.๕ หน้าต่าง (น.๑)	ปริมาณงาน	๓.๐๐ ชุด
	๒.๕.๖ หน้าต่าง (น.๒)	ปริมาณงาน	๓.๐๐ ชุด
	๒.๕.๗ หน้าต่าง (น.๓)	ปริมาณงาน	๔.๐๐ ชุด
	๒.๕.๘ หน้าต่าง (น.๔)	ปริมาณงาน	๓.๐๐ ชุด
	๒.๕.๙ หน้าต่าง (น.๕)	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๒.๕.๑๐ หน้าต่าง (น.๖)	ปริมาณงาน	๔.๐๐ ชุด
	๒.๖ งานพื้นและผิวพื้น		
	๒.๖.๑ พื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป	ปริมาณงาน	๑๑๔.๐๐ ตร.ม.
	๒.๖.๒ พื้นแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (พ.๑)	ปริมาณงาน	๙๘.๔๐ ตร.ม.
	๒.๖.๓ บัวเชิงผนัง (พ.๑)	ปริมาณงาน	๘๐.๐๐ ม.
	๒.๖.๔ พื้นกระเบื้องเซรามิค ๘x๘ นิ้ว (พ.๒)	ปริมาณงาน	๑๒.๐๐ ตร.ม.
	๒.๖.๕ จมูกบันไดอลูมิเนียม	ปริมาณงาน	๑๗.๐๐ ม.
	๒.๗ งานหลังคา		
	๒.๗.๑ กระเบื้องคอนกรีต	ปริมาณงาน	๒๔๐.๓๗ ตร.ม.
	๒.๗.๒ ตะขี้เหล็ก ๒ (๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.)	ปริมาณงาน	๑๖.๐๐ ม.
	๒.๗.๓ จันทันเหล็ก (๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.)	ปริมาณงาน	๒๐๘.๐๐ ม.
	๒.๗.๔ แปรเหล็ก □๑"x๑"หนา ๑.๒ มม.	ปริมาณงาน	๖๓๖.๐๐ ม.
	๒.๗.๕ อุปกรณ์มุงหลังคาอื่นๆ	ปริมาณงาน	๑.๐๐ L.S.
	๓. หมวดการตกแต่ง		
	๓.๑ ฝ้าเพดานยิปซัม ภายใน หนา ๙ มม.	ปริมาณงาน	๑๑๐.๔๐ ตร.ม.
	๓.๒ ฝ้าเพดานยิปซัม ภายนอก หนา ๙ มม.	ปริมาณงาน	๘๔.๑๐ ตร.ม.
	๔. หมวดอุปกรณ์สุขภัณฑ์อื่นๆ		
	๔.๑ โถนั่งราบบมีถังพักน้ำ	ปริมาณงาน	๒.๐๐ ชุด
	๔.๒ โถปัสสาวะชาย	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๔.๓ อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาเตอร์	ปริมาณงาน	๓.๐๐ ชุด
	๔.๔ เคาเตอร์หินอ่อน ขนาด ๐.๖๐x๐.๙๐ ม.	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๔.๕ เคาเตอร์หินอ่อน ขนาด ๐.๖๐x๒.๐๐ ม.	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๔.๖ กระจกเงา ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๔.๗ กระจกเงา ขนาด ๐.๘๐x๐.๙๐ ม.	ปริมาณงาน	๑.๐๐ ชุด
	๔.๘ กล้องใส่กระดาษชำระ	ปริมาณงาน	๒.๐๐ ชุด
	๔.๙ สายชำระ	ปริมาณงาน	๒.๐๐ ชุด
	๔.๑๐ ตะแกรงดักผงน้ำทิ้ง	ปริมาณงาน	๓.๐๐ ชุด
	๕. หมวดงานประปา		
	๕.๑ มิเตอร์น้ำพร้อมอุปกรณ์ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	ปริมาณงาน	๑.๐๐ L.S.

ลำดับ ที่	รายละเอียด ลักษณะงาน	ปริมาณงาน
	๕.๒ ท่อประปา PVC Ø ๑ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	ปริมาณงาน ๑.๐๐ LS.
	๖. หมวดงานน้ำทิ้งต่าง	
	๖.๑ ท่อ PVC Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	ปริมาณงาน ๘.๐๐ ม.
	๖.๒ ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว	ปริมาณงาน ๑๐.๐๐ ม.
	๖.๓ ท่อ PVC Ø ๔ นิ้ว	ปริมาณงาน ๘.๐๐ ม.
	๗. หมวดงานบ่อเกอะ - บ่อซึม	
	๗.๑ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (DS-๘๐๐)	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ถัง
	๗.๒ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (DL-๘๐๐)	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ถัง
	๗.๓ บ่อพักน้ำ ค.ส.ล และทางระบายน้ำ	ปริมาณงาน ๕๘.๐๐ ม.
	๘. งานไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟ	
	๘.๑ งานเดินสายไฟ	ปริมาณงาน ๑.๐๐ LS.
	๘.๒ สวิตซ์ไฟฟ้าแบบฝังในผนัง พร้อมอุปกรณ์	ปริมาณงาน ๙.๐๐ จุด
	๘.๓ เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง พร้อมอุปกรณ์	ปริมาณงาน ๙.๐๐ จุด
	๘.๔ ตู้เซพต์สวิตซ์	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ชุด
	๘.๕ แผงควบคุม	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ชุด
	๘.๖ โคมตะแกรงฝังฝ้า (๑x๓๖ w)	ปริมาณงาน ๕.๐๐ ชุด
	๘.๗ โคมตะแกรงฝังฝ้า (๒x๓๖ w)	ปริมาณงาน ๑๐.๐๐ ชุด
	๘.๘ มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์	ปริมาณงาน ๑.๐๐ ชุด
	๙. หมวดงานสี	
	๙.๑ สีรองพื้นคอนกรีต	ปริมาณงาน ๓๔๒.๑๙ ตร.ม.
	๙.๒ สีพลาสติกภายนอก	ปริมาณงาน ๑๒๔.๑๙ ตร.ม.
	๙.๓ สีพลาสติกภายใน	ปริมาณงาน ๒๑๘.๐๐ ตร.ม.



(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผอ.ขท.ราชบุรี