

# ( สำเนา )

## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี

2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402

ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่างกม.207+515 – กม.208+511 LT.

และ กม.208+981 – กม.209+221 LT. และ กม.209+251 – กม.210+850 LT.

รวมปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.207+515 – กม.208+511 LT. และ กม.208+981 – กม.209+221 LT. และ กม.209+251 – กม.210+850 LT. รวมปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 60 วัน กำหนดยื่นราคา 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

### 1. งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT

1.1. งาน SOFT SPOT EXCAVATION (ONLY) ปริมาณงาน 21.00 ลบ.ม.

1.2. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน 10.00 ลบ.ม.

1.3. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE

TYPE BASE ปริมาณงาน 10.00 ลบ.ม.

2. งาน PRIME COAT ปริมาณงาน 54.00 ตร.ม.

3. งาน TACK COAT ปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม.

4. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ปริมาณงาน 130.00 ตัน

5. งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING

COURSE 5 CM. THICK ปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม.

6. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 994.00 ตร.ม.

7. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน LS.

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๙๑,๕๐๔.๑๔ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาทสิบสี่สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้



ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.14

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน 100 กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.15

16. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราชั้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

16.1 ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

16.2 ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ 16.1 ที่ระบุปริมาณน้ำยางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

16.3 ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ 16.2 ที่ระบุปริมาณน้ำยางชั้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh๐๔๗๑.go.th](http://www.doh๐๔๗๑.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๓๑๒๓๙๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล [thama.pr@doh.go.th](mailto:thama.pr@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh0471.go.th](http://www.doh0471.go.th),

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว  
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถ  
ยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายเจษดา บุญรอด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

**หมายเหตุ** - ผู้เสนอราคาสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th)  
ของกรมทางหลวง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันจำนวน 600,000.00 บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน)  
โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันของตั้งแต่วันที่  
ถึงวันที่

\* เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบบูรณาการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  
[www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) ของกรมทางหลวง ดังนี้.-

- (1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ 1
- (2) คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินฉบับ  
เดือน มีนาคม 2561
- (3) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง  
(สิงหาคม 2561)
- (4) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.201/2544 (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)
- (5) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.205/2532 (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)
- (6) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.402/2557 (การลาดยางแอสฟัลต์ Prime Coat)
- (7) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.403/2531 (การลาดยางแอสฟัลต์ Tack Coat)
- (8) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.408/2532  
(มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)
- (9) ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.416/2556 (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต  
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ Natural Rubber Modified Asphalt Concrete)
- (10) แบบแปลน
- (11) การจ้างช่วง

ของ

ผู้ควบคุมการช่าง จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน 13538 ตาม FED - STD 595B

ทอ. - น. 604/2525 ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

2549 ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และตามข้อกำหนดงานช่าง

• การทดสอบผู้ควบคุมการช่างจะดำเนินการทดสอบตามข้อกำหนดงานช่าง 542 -

ทดสอบใหม่ ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

• ทักษะการช่างผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

• ผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

และวิสัยทัศน์ (พ.ท.บ. ๕) ผู้ควบคุมการช่าง

โครงการ และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

• ก่อนดำเนินการช่างผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง และผู้ควบคุมการช่างผู้ควบคุมการช่าง

4. ข้อกำหนดงานช่างผู้ควบคุมการช่าง

คำชี้แจง ๑ จากทางราชการ

ประกาศกระทรวงช่างเทคนิคการช่าง (e-bidding) ของกรมการช่าง

3. หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับข้อกำหนดงานช่างผู้ควบคุมการช่าง

ทางหน่วยงานช่างผู้ควบคุมการช่าง

2. ในกรณีประกาศกระทรวงช่างเทคนิคการช่าง (e-bidding) ของกรมการช่าง

เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดงานช่างผู้ควบคุมการช่าง

ต่อไป ตามความจำเป็นและสมควร โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนอกจากนี้

1. ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการช่างผู้ควบคุมการช่าง