

# ( สำเนา )

## ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.๓+๖๖๕-กม.๔+๕๖๕ ปริมาณงาน ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.๓+๖๖๕-กม.๔+๕๖๕ ปริมาณงาน ๐.๙๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๙๙,๔๑๐.๓๓ บาท (ยี่สิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย โดยกรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า"

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาชี้แจง  
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาชี้แจงเป็น  
ผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า  
รายใดรายหนึ่งมาชี้แจงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า  
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่  
กิจกรรมร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับ  
ผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ  
กิจกรรมร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่น  
ข้อเสนอในการประกวดราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้า ให้ใช้บังคับ  
ถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่  
ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ "กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้าที่  
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์)

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.  
ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย  
เงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
กำหนด

๑๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทาง  
ชั้น ๑-๒ กับจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจด  
ทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙  
มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภาย



หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ผ่านทางอีเมล [doh0620@doh.go.th](mailto:doh0620@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการ หน่วยงาน สามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

สุมิตร อนุนิวัฒน์

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

เจริญ แสงอรุณ

(นายเจริญ แสงอรุณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดย นายเจริญ แสงอรุณ นายช่างโยธาอาวุโส

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คค ๐๖๐๓๗/๔/พ.๑/๒๒/๒๕๖๒

## ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

(บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

### เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.17

จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควมคม 0100

ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน<br>(ESTIMATED) | หน่วย<br>นับ | ราคาต่อหน่วย<br>เป็นตัวเลข(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) |
|--------------|---|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1            | CLEARING AND GRUBBING   | 25,700.00            | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 2            | EARTH EXCAVATION  | 3,240.00             | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 3            | EARTH EMBANKMENT  | 8,610.00             | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 4            | SELECTED MATERIAL "A"   | 2,450.00             | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 5            | SOIL AGGREGATE SUBBASE  | 2,430.00             | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 6            | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE                                     | 3,350.00             | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 7            | SOFT MATERIAL EXCAVATION (SOFT SPOT)                                      | 50.00                | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 8            | SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)  | 15.00                | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 9            | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE<br>(SOFT SPOT)                      | 25.00                | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 10           | PRIME COAT  | 15,545.00            | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 11           | TACK COAT   | 26,990.00            | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 12           | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK<br>(ON PRIME COAT)             | 15,545.00            | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 13           | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK<br>(ON TACK COAT)             | 26,990.00            | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 14           | EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS<br>AT STA.4+090 SIZE 1-(2.10x1.80) | 16.00                | ม.           |                                 |                  |
| 15           | NEW R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. (CLASS II)                              | 22.00                | ม.           |                                 |                  |
| 16           | NEW R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. (CLASS II)                              | 22.00                | ม.           |                                 |                  |
| 17           | PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT<br>(END WALL)(S=2:1)         | 10.00                | ลบ.ม.        |                                 |                  |
| 18           | SIGN PLATE  | 10.00                | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 19           | R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.  | 25.00                | ม.           |                                 |                  |

| ลำดับ<br>ที่               | รายการ                                       | จำนวน<br>(ESTIMATED) | หน่วย<br>นับ | ราคาต่อหน่วย<br>เป็นตัวเลข(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) |
|----------------------------|--|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 20                         | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE | 60.00                | ต้น          |                                 |                  |
|                            | SINGLE BRACKETS WITE HIGH PRESSURE SODIUM    |                      |              |                                 |                  |
|                            | LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF                     |                      |              |                                 |                  |
| 21                         | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า                         | 2.00                 | แห่ง         |                                 |                  |
| 22                         | KILOMETER STONE (DWG.NO.MD-402)              | 2.00                 | แห่ง         |                                 |                  |
| 23                         | FLASHING SIGNALS                             | 3.00                 | แห่ง         |                                 |                  |
| 24                         | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)                 | 960.00               | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 25                         | THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)                  | 550.00               | ตร.ม.        |                                 |                  |
| 26                         | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION       | เหมาจ่าย             |              |                                 |                  |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b> |  |                      |              |                                 |                  |

(.....)

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)



บัญชีรายละเอียดต่อท้ายประกาศ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.18

จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควมคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ดาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------|----------|----------|
| 1            | CLEARING AND GRUBBING   | 25,700.00 | ตร.ม.    |          |
| 2            | EARTH EXCAVATION  | 3,240.00  | ลบ.ม.    |          |
| 3            | EARTH EMBANKMENT  | 8,610.00  | ลบ.ม.    |          |
| 4            | SELECTED MATERIAL "A"   | 2,450.00  | ลบ.ม.    |          |
| 5            | SOIL AGGREGATE SUBBASE  | 2,430.00  | ลบ.ม.    |          |
| 6            | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE   | 3,350.00  | ลบ.ม.    |          |
| 7            | SOFT MATERIAL EXCAVATION (SOFT SPOT)  | 50.00     | ลบ.ม.    |          |
| 8            | SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)  | 15.00     | ลบ.ม.    |          |
| 9            | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE<br>(SOFT SPOT)  | 25.00     | ลบ.ม.    |          |
| 10           | PRIME COAT  | 15,545.00 | ตร.ม.    |          |
| 11           | TACK COAT   | 26,990.00 | ตร.ม.    |          |
| 12           | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK<br>(ON PRIME COAT)   | 15,545.00 | ตร.ม.    |          |
| 13           | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK<br>(ON TACK COAT)   | 26,990.00 | ตร.ม.    |          |
| 14           | EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS<br>AT STA.4+090 SIZE 1-(2.10x1.80)   | 16.00     | ม.       |          |
| 15           | NEW R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. (CLASS II)  | 22.00     | ม.       |          |
| 16           | NEW R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. (CLASS II)  | 22.00     | ม.       |          |
| 17           | PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT<br>(END WALL)(S=2:1)   | 10.00     | ลบ.ม.    |          |
| 18           | SIGN PLATE  | 10.00     | ตร.ม.    |          |
| 19           | R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.  | 25.00     | ม.       |          |
| 20           | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE<br>SINGLE BRACKETS WITE HIGH PRESSURE SODIUM<br>LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF | 60.00     | ต้น      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------|----------|----------|
| 21           | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า                   | 2.00      | แห่ง     |          |
| 22           | KILOMETER STONE (DWG.NO.MD-402)        | 2.00      | แห่ง     |          |
| 23           | FLASHING SIGNALS                       | 3.00      | แห่ง     |          |
| 24           | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)           | 960.00    | ตร.ม.    |          |
| 25           | THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)            | 550.00    | ตร.ม.    |          |
| 26           | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | เหมาจ่าย  |          |          |