

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๖๐+๓๕๐-กม.๑๖๑+๐๐๐, กม.๑๖๙+๑๕๐-กม.๑๗๐+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕.๘๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๖๐+๓๕๐-กม.๑๖๑+๐๐๐, กม.๑๖๙+๑๕๐-กม.๑๗๐+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕.๘๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๓๑,๖๔๑.๙๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการ

ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๓ กับจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ผ่านทางอีเมล doh0620@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดเลย โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการ หน่วยงาน สามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

สุมิตร อนุนิวัฒน์

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

เจริญ แสงอรุณ

(นายเจริญ แสงอรุณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดย นายเจริญ แสงอรุณ นายช่างโยธาอาวุโส

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คค ๐๖๐๓๗/๔/พ.๑/๒๔/๒๕๖๒

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

(บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.17

จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควนคูม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน
ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	ราคารวม (บาท)
1	CLEARING AND GRUBBING	9,460.00	ตร.ม.		
2	EARTH EXCAVATION	1,200.00	ลบ.ม.		
3	EARTH EMBANKMENT	7,100.00	ลบ.ม.		
4	SELECTED MATERIAL "A"	810.00	ลบ.ม.		
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	800.00	ลบ.ม.		
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	1,210.00	ลบ.ม.		
7	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	13,580.00	ตร.ม.		
8	PRIME COAT	15,160.00	ตร.ม.		
9	TACK COAT	24,650.00	ตร.ม.		
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	15,160.00	ตร.ม.		
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	24,650.00	ตร.ม.		
12	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 9.00 M. TO 12.00 M. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. AT STA.169+859.750 ขนาด (3x8.00)	24.00	ม.		
13	CONCRETE SLOPE PROTECTION	480.00	ตร.ม.		
14	EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.160+395 SIZE 2-(2.40x2.10)	4.00	ม.		
15	EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.160+652 SIZE 2-(1.80x1.50)	4.00	ม.		
16	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 0.60 M. (CLASS II)	8.00	ม.		
17	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 0.80 M. (CLASS II)	8.00	ม.		
18	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 1.00 M. (CLASS II)	16.00	ม.		

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	ราคารวม (บาท)
19	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)(S=2:1)	8.00	ลบ.ม.		
20	REINFORCED CONCRETE HEADWALL (S=2:1)(DWG.NO.DS-103)	4.00	ลบ.ม.		
21	SIDE DITCH LINING TYPE II	1,400.00	ตร.ม.		
22	RELOCATION OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL	500.00	ม.		
23	GUIDE POST	100.00	คัน		
24	SIGN PLATE	15.00	ตร.ม.		
25	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	30.00	ม.		
26	FLASHING SIGNALS	2.00	แห่ง		
27	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	185.00	ตร.ม.		
28	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	630.00	ตร.ม.		
29	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					

(.....)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายละเอียดต่อท้ายประกาศ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.18

จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควนคูม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	CLEARING AND GRUBBING	9,460.00	ตร.ม.	
2	EARTH EXCAVATION	1,200.00	ลบ.ม.	
3	EARTH EMBANKMENT	7,100.00	ลบ.ม.	
4	SELECTED MATERIAL "A"	810.00	ลบ.ม.	
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	800.00	ลบ.ม.	
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	1,210.00	ลบ.ม.	
7	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	13,580.00	ตร.ม.	
8	PRIME COAT	15,160.00	ตร.ม.	
9	TACK COAT	24,650.00	ตร.ม.	
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	15,160.00	ตร.ม.	
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	24,650.00	ตร.ม.	
12	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY FROM 9.00 M. TO 12.00 M. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. AT STA.169+859.750 ขนาด (3x8.00)	24.00	ม.	
13	CONCRETE SLOPE PROTECTION	480.00	ตร.ม.	
14	EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.160+395 SIZE 2-(2.40x2.10)	4.00	ม.	
15	EXTENSION OF EXSTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.160+652 SIZE 2-(1.80x1.50)	4.00	ม.	
16	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 0.60 M. (CLASS II)	8.00	ม.	
17	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 0.80 M. (CLASS II)	8.00	ม.	
18	NEW R.C.PIPE CULVERTS ขนาด DIA. 1.00 M. (CLASS II)	16.00	ม.	
19	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)(S=2:1)	8.00	ลบ.ม.	
20	REINFORCED CONCRETE HEADWALL (S=2:1)(DWG.NO.DS-103)	4.00	ลบ.ม.	
21	SIDE DITCH LINING TYPE II	1,400.00	ตร.ม.	
22	RELOCATION OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL	500.00	ม.	
23	GUIDE POST	100.00	ต้น	
24	SIGN PLATE	15.00	ตร.ม.	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
25	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	30.00	ม.	
26	FLASHING SIGNALS	2.00	แห่ง	
27	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	185.00	ตร.ม.	
28	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	630.00	ตร.ม.	
29	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย		