



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

เลขที่ พง.๑-๒/๒๓/๒๕๖๒

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๓๘๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๒๗๐ วัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๑-๓๔๘๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงา ผ่านทางอีเมล [doh1472@go.th](mailto:doh1472@go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพังงาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้  
...../..... ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
..... ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



#### หมายเหตุ

๑. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ - และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
๒. คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๓. สำเนาหนังสือรับรองที่ใช้ในการเสนอราคาต้องเป็นฉบับที่คัดลอกสำเนาจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์มาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเสนอราคา
๔. ผู้เสนอราคาสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ที่ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th)
๕. เงื่อนไขตามข้อ ๑๒ - ๑๔ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



รายละเอียดปริมาณงาน แนบท้ายประกาศฯ

เลขที่ พง.บ-บ / ๒๓ / 2562 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบุรี


แขวงทางหลวงพังงา จำนวน 1 หลัง

วงเงินงบประมาณ 1,878,900.00 บาท

| ลำดับที่ | รายละเอียดของงานที่จะทำ        | ปริมาณงาน | หน่วย | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1        | งานฐานรากแผ่ ค.ส.ล.            | 1.00      | L.S.  |          |
|          | FO คอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 8 ชุด ) | 7.50      | ลบ.ม. |          |
|          | ไม้แบบ                         | 124.83    | ตร.ม. |          |
|          | งานดิน - ขุดกลับ               | 29.00     | ลบ.ม. |          |
|          | ทรายหยาบ                       | 1.00      | ลบ.ม. |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                    | 1.00      | ลบ.ม. |          |
|          | เหล็ก DB - 12                  | 350.00    | กก.   |          |
|          | FA คอนกรีต 1: 2 : 4 ( 6 ชุด )  | 1.00      | ลบ.ม. |          |
|          | ไม้แบบ                         | 6.00      | ตร.ม. |          |
|          | งานดิน - ขุดกลับ               | 3.00      | ลบ.ม. |          |
|          | ทรายหยาบ                       | 0.50      | ลบ.ม. |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                    | 0.50      | ลบ.ม. |          |
|          | เหล็ก DB - 12                  | 50.00     | กก.   |          |
|          | FB คอนกรีต 1: 2 : 4 ( 6 ชุด )  | 3.50      | ลบ.ม. |          |
|          | ไม้แบบ                         | 11.00     | ตร.ม. |          |
|          | งานดิน - ขุดกลับ               | 12.00     | ลบ.ม. |          |
|          | ทรายหยาบ                       | 0.50      | ลบ.ม. |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                    | 0.50      | ลบ.ม. |          |
|          | เหล็ก DB - 12                  | 175.00    | กก.   |          |
| 2        | งานพื้นสำเร็จรูป PS            | 1.00      | L.S.  |          |
|          | พื้นสำเร็จรูป + ติดตั้ง        | 96.00     | ตร.ม. |          |
|          | คอนกรีตทับหน้า                 | 5.00      | ลบ.ม. |          |
|          | เหล็กเสริม RB 6 mm , RB 9 mm.  | 270.00    | กก.   |          |
| 3        | งานโครงสร้าง คสล.              | 1.00      | L.S.  |          |
|          | คอนกรีต                        | 36.00     | ลบ.ม. |          |
|          | ไม้แบบ                         | 430.00    | ตร.ม. |          |
|          | เหล็ก RB - 6                   | 413.00    | กก.   |          |
|          | เหล็ก RB - 9                   | 996.00    | กก.   |          |
|          | เหล็ก DB - 12                  | 322.00    | กก.   |          |
|          | เหล็ก DB - 16                  | 3,014.00  | กก.   |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                    | 138.00    | กก.   |          |

| ลำดับที่ | รายละเอียดของงานที่จะทำ                 | ปริมาณงาน | หน่วย | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|----------|
| 4        | งานหลังคา                               | 1.00      | L.S.  |          |
|          | กระเบื้องซีแพคโมเนีย                    | 2,530.00  | แผ่น  |          |
|          | เหล็ก C - 150 x 75 x 6.5 มม. * 6 ม.     | 40.00     | ท่อน  |          |
|          | เหล็ก LG 40 x 40 x 5 มม. * 6 ม.         | 120.00    | ท่อน  |          |
|          | แผ่นฟลอยอลูมิเนียม                      | 230.00    | ตร.ม. |          |
| 5        | งานฝ้าเพดาน                             | 1.00      | L.S.  |          |
|          | งานฝ้าเพดานภายใน + สี                   | 115.00    | ตร.ม. |          |
|          | ฝ้าเพดานภายนอกอลูมิเนียมชุบสี           | 65.00     | ตร.ม. |          |
| 6        | งานตกแต่งผิวพื้น                        | 1.00      | L.S.  |          |
|          | พ 1 งานผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป MARBLEX   | 96.00     | ตร.ม. |          |
|          | พ 2 งานผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" | 12.00     | ตร.ม. |          |
|          | พ 3 งานผิวพื้นทรายล้าง                  | 21.00     | ตร.ม. |          |
| 7        | งานผนัง                                 | 1.00      | L/S   |          |
|          | ผ 1 ผนังก่ออิฐมอญพื้นบ้าน               | 175.00    | ตร.ม. |          |
|          | ผ 2 ผนังปูกระเบื้องขนาด 2" x 2"         | 55.00     | ตร.ม. |          |
|          | ผ 3 ผนังปูกระเบื้องขนาด 8" x 8"         | 36.00     | ตร.ม. |          |
|          | ผ 4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป                | 10.00     | ตร.ม. |          |
|          | ผ 5 ผนังทรายล้าง                        | 34.00     | ตร.ม. |          |
| 8        | งานประตู , หน้าต่าง                     | 1.00      | L.S.  |          |
|          | หน้าต่าง น. 1                           | 3.00      | ชุด   |          |
|          | หน้าต่าง น. 2                           | 4.00      | ชุด   |          |
|          | หน้าต่าง น. 3                           | 4.00      | ชุด   |          |
|          | หน้าต่าง น. 4                           | 1.00      | ชุด   |          |
|          | หน้าต่าง น. 5                           | 4.00      | ชุด   |          |
|          | หน้าต่าง น. 6                           | 4.00      | ชุด   |          |
|          | ประตู ป. 1                              | 1.00      | ชุด   |          |
|          | ประตู ป. 2                              | 4.00      | ชุด   |          |
|          | ประตู ป. 3                              | 1.00      | ชุด   |          |
|          | ประตู ป. 4                              | 2.00      | ชุด   |          |
|          | ประตู ป. 5                              | 2.00      | ชุด   |          |
| 9        | งานหลังคาและทับหลัง                     | 1.00      | L.S.  |          |
|          | ทับหลัง คสล.                            | 42.00     | ม.    |          |
|          |   |           |       |          |


| ลำดับที่ | รายละเอียดของงานที่จะทำ           | ปริมาณงาน | หน่วย | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------|----------|
| 10       | งานไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์           | 1.00      | L.S.  |          |
|          | 10.1 ประปาและสุขภัณฑ์             |           |       |          |
|          | ส่วนนั่งราชมึงพัก + อุปกรณ์       | 2.00      | ชุด   |          |
|          | โถปัสสาวะ + อุปกรณ์               | 1.00      | ชุด   |          |
|          | อ่างล้างหน้าเคาเตอร์ + อุปกรณ์    | 3.00      | ชุด   |          |
|          | กระจก                             | 10.00     | ตร.พ. |          |
|          | รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักกลิ่น | 2.00      | ชุด   |          |
|          | ก๊อกรน้ำ                          | 3.00      | ชุด   |          |
|          | บ่อพัก                            | 1.00      | ชุด   |          |
|          | ท่อน้ำตี Dia. 3/4" - 1 1/2"       | 60.00     | ม.    |          |
|          | รางระบายน้ำ                       | 30.00     | ม.    |          |
|          | ท่อระบายน้ำ Dia. 2" - 4"          | 20.00     | ม.    |          |
|          | ถังบ่อเกรอะ - บ่อซึม สำเร็จรูป    | 2.00      | ถัง   |          |
|          | สายชำระ                           | 2.00      | ชุด   |          |
|          | 10.2 งานไฟฟ้า                     |           |       |          |
|          | ปลั๊ก + สาย                       | 9.00      | ชุด   |          |
|          | ไฟและโคม + อุปกรณ์ + สาย 1* 36 W  | 5.00      | ชุด   |          |
|          | ไฟและโคม + อุปกรณ์ + สาย 2* 36 W  | 10.00     | ชุด   |          |
|          | มิเตอร์ + ค่าดำเนินการ            | 1.00      | ชุด   |          |
|          | สายเมนเข้าอาคาร                   | 60.00     | ม.    |          |
| 11       | งานอื่น ๆ                         | 1.00      | L.S.  |          |
|          | งานสีน้ำพลาสติก                   | 300.00    | ตร.ม. |          |
|          | งานป้ายหมวดทางหลวง ป้ายชื่อห้อง   | 1.00      | L.S.  |          |
|          |                                   |           |       |          |



( นายสุชาติ ปรีชาจารย์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ พง.บ-บ/ 23 /2562 ลงวันที่ 1.8.ม.ค. 2562.....

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงกระบี่

แขวงทางหลวงพังงา จำนวน 1 หลัง

วงเงินงบประมาณ 1,878,900.00 บาท

1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร โดยรวมแล้วไม่เกินปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้รับจ้าง จะยกเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ แก่ผู้รับจ้างไม่ได้
2. การควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง
  - 2.1 เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างนี้ จะต้องดำเนินการในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการครั้งละครั้งหนึ่งของความกว้างของผิวทาง เว้นอีกครึ่งหนึ่งเพื่อการจราจร และภายหลังที่เปิดให้การจราจรผ่านบนครั้งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้ว จึงจะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
  - 2.2 ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ณ ช่วงใด ตลอดไปจนถึงระยะเวลาที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติให้เปิดการจราจร ให้เดินได้ในอัตราความเร็วปกติ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำ ปัก จัด วาง ป้ายเครื่องหมายจราจร ตลอดถึงจัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การจราจรผ่านไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขข้อนี้
3. กรณีการทำงานของผู้รับจ้างตามโครงการนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างจะต้องยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
4. การตรวจรับมอบงาน จะใช้วิธีการตรวจรับโดยตรวจสอบจากปริมาณที่ทำได้จริง และจะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อเมื่อมีผลทดลองวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง
5. กรณีมีปัญหาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชชาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

