



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ตุ้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ที่ กม.๓๖๕+๘๒๙ - กม.๓๖๖+๐๐๙ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ คค ๐๖๐๕๐/ม.๒/ e-๒๐ /๒๕๖๔

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ตุ้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ที่ กม.๓๖๕+๘๒๙ - กม.๓๖๖+๐๐๙ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๓,๑๙๑.๒๔ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี คณะกรรมการราคากลาง ได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชี กลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา.....-..... และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้


ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ คค 06050/ม.2/ e-20 /2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ที่ กม.365+829 - กม.366+009 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย (Unit)	ปริมาณงาน (Estimated)	รายละเอียดและข้อกำหนด
1	งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ	หลัง	1.000	ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายในระหว่าง กม.ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศนี้

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0505/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

- 4.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- 4.2 ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- 4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
- 4.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- 4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ
- 4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
- 4.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- 4.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- 4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมือทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยที่ 1 และที่ 2 และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3) หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีคอมพิวเตอร์แสดงสัญญาณจราจรในเวลาากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 เรื่องการขุดหลุม งานปลูกปัก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อนี้

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศ ที่ คค 06050/ม.2/ e-20 /2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			
	ขุดดิน-ถมคืนฐานราก	52.40	ลบ.ม.	
	ดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ	1,579.00	ลบ.ม.	
	หินคลุกปรับระดับ	90.75	ลบ.ม.	
	ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	
	คอนกรีตหยาบ	1.75	ลบ.ม.	
	ไม้แบบทั่วไปคัด 70 %	262.38	ลบ.ฟ.	
	- ค่าแรงไม้แบบ	208.03	ตร.ม.	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	39.46	ลบ.ม.	
	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	- ทรายถมบดอัดแน่น	37.38	ลบ.ม.	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	373.75	ตร.ม.	
	เหล็กเสริมคอนกรีต			
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 mm.	295.38	ก.ก.	
	1.4.2 เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 mm.		ก.ก.	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 12 mm.	2,045.77	ก.ก.	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 16 mm.	379.35	ก.ก.	
	1.4.5 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 30 Ø 20 mm.		ก.ก.	
	1.4.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 30 Ø 25 mm.		ก.ก.	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.61	ก.ก.	
	1.8 ไม้ค้ำ		ต้น	
	1.9 ตะปู		ก.ก.	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ			
	- เหล็ก C 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.	81.00	ท่อน	
	- เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	70.00	ท่อน	
	- เหล็ก C 150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	77.00	ท่อน	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	32.00	แผ่น	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	5,589.80	ก.ก.	
	- ทาสีกันสนิม	559.38	ตร.ม.	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม			
	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา			
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	395.41	ตร.ม.	
	- ไม้เชิงชายเซอร์ร่า 15 x 300 x 1.6 ซม.	23.00	แผ่น	
	- ไม้เชิงชายเซอร์ร่า 20 x 300 x 1.6 ซม.	23.00	แผ่น	
	- ไม้เชิงชายเซอร์ร่า 24 x 300 x 1.6 ซม.	13.00	แผ่น	
	งานฝ้าเพดาน			
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ชนิดมีฟรอยด์ โครงเคร่า C - LINE	137.00	ตร.ม.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	- ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ทหนา 4 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า โครงเคร่าC - LINE	385.00	ตร.ม.	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	379.55	ตร.ม.	
	- ฉาบปูนเรียบ	625.50	ตร.ม.	
	- บุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	106.60	ตร.ม.	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	39.00	ตร.ม.	
	- คานทับหลัง เส้าเอ็น ค.ส.ล.	140.00	ม.	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			
	- ปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 0.20 X 0.20 ม.	26.00	ตร.ม.	
	- ปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	111.00	ตร.ม.	
	งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง			
	- ป. 1	2	ชุด	
	- ป. 2	8	ชุด	
	- ป. 3	7	ชุด	
	- ป. 4	1	ชุด	
	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง			
	- น.1	1	ชุด	
	- น.2	2	ชุด	
	- น.3	4	ชุด	
	- น.4	6	ชุด	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง			
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ	8	ชุด	
	- โถปัสสาวะชาย	4	ชุด	
	- ย่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	6	ชุด	
	- ที่วางสบู่ชนิดฝังผนัง	6	ชุด	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8	ชุด	
	- กระจกเงาเล็กทรงเหลี่ยมปรับมุม	6	ชุด	
	- ราวแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	6	ชุด	
	- หิ้งวางของเคลือบขาว	6	ชุด	
	- สายชำระ	8	ชุด	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส ตัวL	1	ชุด	
	- ฝักบัวโลหะชุบก้านแข็ง	6	ชุด	
	- ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	8	ชุด	
	- ตะแกรงดักผงดักกลิ่น 2"	8	ชุด	
	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด			
	- ทาสีน้ำพลาสติก	433.11	ตร.ม.	
	- ทาสีน้ำมัน	79.32	ตร.ม.	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล			
	- ท่อ PVC 13.5 Ø 4" ยาว 4 เมตร	7	เส้น	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	- ท่อ PVC 13.5 ϕ 2" ยาว 4 เมตร	8	เส้น	
	- ท่อ PVC 13.5 ϕ 1/2" ยาว 4 เมตร	25	เส้น	
	- ประตุน้ำ	1	ตัว	
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	2	บ่อ	
	- วงส้วม ขนาด DIA.080 X 0.40 ม.	10	วง	
	- ก๊อกน้ำ	6	ตัว	
	- เจาะบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1	LS.	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า			
	แผงสวิทช์อัตโนมัติ			
	- แผงขนาด 8 ช่องพร้อมเมน 45 AT,2P,IC10KA	1.00	Set	
	สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	300.00	ม.	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Dia. 1/2	25.00	ท่อน	
	ดวงโคม สวิทช์ เต้ารับ			
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะคริลิก หลอด 1 x 18 w.	12.00	Set	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะคริลิก หลอด 1 x 36 w.	15.00	Set	
	- สวิทช์เดี่ยว 16 A. 250 W.	24.00	Set	
	- เต้ารับไฟคู่ มีขาติน 16 A. 250 V. พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง	30.00	Set	
5	หมวดงานครุภัณฑ์			
	- เครื่องปรับอากาศ	8	เครื่อง	
	- วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ MOTOROLA พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	
	- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 40 วัตต์	1	เครื่อง	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส	1	ถัง	
	- เตียงนอน	8	เตียง	
	- ที่นอนพร้อมหมอน	8	ชุด	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	1	เครื่อง	
	- เครื่องปริ้นเตอร์	1	เครื่อง	
	- ทีวีขนาด 42 นิ้ว	1	เครื่อง	
	- ทีวีขนาด 32 นิ้ว	1	เครื่อง	
	- โต๊ะวางทีวี	1	ตัว	
	- โต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้+ชั้นวางเอกสาร	1	ชุด	
	- ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1	อัน	
	- ตู้เย็นขนาด 8 คิว	1	เครื่อง	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น	1	เครื่อง	
	- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ชุดรับแขก	1	ชุด	
	- ตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	1	เครื่อง	
	- ตู้เก็บเอกสาร	2	ตู้	