

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. ๐๑

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน ๓๐ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๙+๒๐๐ - กม.๑๒+๑๘๐ รวมระยะทาง ๒.๙๘๐ กม.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๘๐๘,๑๓๖.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ
๑	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	๗๐.๐๐	CU.M.
๒	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	๒๕๕.๐๐	CU.M.
๓	SELECTED MATERIAL "A"	๑๑,๒๘๐.๐๐	CU.M.
๔	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๑๐,๕๐๐.๐๐	CU.M.
๕	SOIL CEMENT BASE	๙,๖๙๐.๐๐	CU.M.
๖	PRIME COAT	๓๖,๑๘๐.๐๐	SQ.M.
๗	TACK COAT	๓๙,๑๓๐.๐๐	SQ.M.
๘	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	๖๐.๐๐	TON
๙	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK	๓๖,๐๖๐.๐๐	SQ.M.
๑๐	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK	๓๘,๙๖๐.๐๐	SQ.M.
๑๑	R.C. PIPE CULVERTS DIA ๐.๘๐ M. CLASS II	๓๐.๐๐	M.
๑๒	R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๒๐ M. CLASS III	๔๐.๐๐	M.
๑๓	RC.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA ๐.๖๐ M. WITH STEEL COVER	๒.๐๐	EACH
๑๔	RC.MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA ๑.๒๐ M. WITH CONCRETE COVER	๓.๐๐	EACH
๑๕	MEDIAN DROP INLETS TYPE C:FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA ๐.๘๐ M.)	๑.๐๐	EACH
๑๖	MEDIAN DROP INLETS TYPE C:FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P.DIA ๑.๐๐ M.)	๙.๐๐	EACH
๑๗	MEDIAN DROP INLETS TYPE C:FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P.DIA ๑.๕๐ M.)	๒.๐๐	EACH
๑๘	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURE INIET	๕.๐๐	M.
๑๙	HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	๓๗.๐๐	CU.M.
๒๐	RC.U-DITCH FOR BRIDGE DRAINAGE TYPE F	๒๐.๐๐	M.
๒๑	RETAINING WALL TYPE ๒A	๔๐.๐๐	M.
๒๒	CONCRETE CURB AND GUTTER ๐.๕๐ M. WIDTH	๔๖.๐๐	M.
๒๓	CONCRETE CURB ๐.๔๕ M. THICK	๖๘๐.๐๐	M.
๒๔	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	๑.๐๐	EACH
๒๕	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐X๔๐X๔ CM.	๑๐๕.๐๐	SQ.M.
๒๖	RELOCATION OF OVERHANGING SIGN AND FOUNDATION	๑.๐๐	EACH
๒๗	งานสกัดสิ่งจราจรเดิม	๒๐๐.๐๐	SQ.M.
๒๘	THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW	๕๐๐.๐๐	SQ.M.
๒๙	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	๘๖๐.๐๐	SQ.M.
๓๐	ROAD STUD UNI-DIRECTION	๒๑๐.๐๐	EACH

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘,๖๕๐,๗๗๖.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายชาติชาย พรวนพิทักษ์
- ๗.๒ นายสมัคร ตันโล่ห์
- ๗.๓ นายเจนวิทย์ จันทร์พัยพ
- ๗.๔ นายศราวุธ ประวัติ
- ๗.๕ นายศิวาเวช ออบมา

น.ก. (นายอนุกุล ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ราคาประเมินงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 30 รายการ

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293, ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์

ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.๖๓.๖๐๖๓๓๓/๑๓/๔๗๘/๒๕๖๓

วันที่ประเมิน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลงวันที่ 14 ธันวาคม

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

เรียน ผศ.สท. ขอนแก่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคาประเมินงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน 30 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.9+200 - กม.12+180 ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการประเมินราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	662.00	46,340.00
2	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	255.00	187.00	47,685.00
3	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	11,280.00	294.00	3,316,320.00
4	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	10,400.00	405.00	4,212,000.00
5	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	9,690.00	733.00	7,102,770.00
6	PRIME COAT	SQ.M.	36,180.00	24.00	868,320.00
7	TACK COAT	SQ.M.	39,130.00	14.00	547,820.00
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	60.00	2,268.00	136,080.00
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	36,060.00	270.00	9,736,200.00
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	38,960.00	271.00	10,558,160.00
11	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	30.00	2,135.00	64,050.00
12	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	M.	40.00	3,512.00	140,480.00
13	RC.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER	EACH	2.00	22,528.00	45,056.00
14	RC.MANHOLE TYPE D FOR R.C.PIPE DIA. 1.20 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	3.00	28,729.00	86,187.00
15	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 0.80 M.)	EACH	1.00	17,655.00	17,655.00
16	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.00 M.)	EACH	9.00	19,758.00	177,822.00
17	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.50 M.)	EACH	2.00	20,577.00	41,154.00
18	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET	M.	5.00	1,690.00	8,450.00
19	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	CU.M.	37.00	3,367.00	124,579.00
20	RC.U-DITCH FOR BRIDGE DRAINAGE TYPE F	M.	20.00	7,066.00	141,320.00
21	RETAINING WALL TYPE 2A	M.	40.00	5,564.00	222,560.00
22	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	46.00	648.00	29,808.00
23	CONCRETE CURB 0.45 M. THICK	M.	680.00	474.00	322,320.00
24	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.00	27,173.00	27,173.00
25	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	SQ.M.	105.00	315.00	33,075.00
26	RELOCATION OF OVERHANGING SIGN AND FOUNDATION	EACH	1.00	33,022.00	33,022.00
27	งานสกัดสิ่งจางารเดิม	SQ.M.	200.00	23.00	4,600.00
28	THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW	SQ.M.	500.00	375.00	187,500.00
29	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	SQ.M.	860.00	375.00	322,500.00
30	ROAD STUD UNI-DIRECTION	EACH	210.00	237.00	49,770.00
				รวม	38,650,776.00
(สามสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)				วงเงิน	38,650,776.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายชาติชาย พรวนพิทักษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสมัคร ดันโล่ห์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเจนวิทย์ จันททรัพย์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายศราวุธ ประวัติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายศิวาเวช ออบมา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผบ.ศ.สท , ทพ.ศ.สท , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศูนย์ฯ เห็นชอบกำหนดราคาตามที่คณะกรรมการฯ

เสนอ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 30 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ระหว่าง กม.9+200 - กม.12+180 รายละเอียดดังนี้

1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	662.00 บาท / CU.M. (ทกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
2. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	187.00 บาท / CU.M. (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
3. SELECTED MATERIAL "A"	294.00 บาท / CU.M. (สองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
4. SOIL AGGREGATE SUBBASE	405.00 บาท / CU.M. (สี่ร้อยห้าบาทถ้วน)
5. SOIL CEMENT BASE	733.00 บาท / CU.M. (เจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
6. PRIME COAT	24.00 บาท / SQ.M. (ยี่สิบสี่บาทถ้วน)
7. TACK COAT	14.00 บาท / SQ.M. (สิบสี่บาทถ้วน)
8. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	2,268.00 บาท / TON. (สองพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	270.00 บาท / SQ.M. (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	271.00 บาท / SQ.M. (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
11. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS II	2,135.00 บาท / M. (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
12. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	3,512.00 บาท / M. (สามพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)
13. RC.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER	22,528.00 บาท / EACH (สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
14. RC.MANHOLE TYPE D FOR R.C.PIPE DIA. 1.20 M. WITH CONCRETE COVER	28,729.00 บาท / EACH (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
15. MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 0.80 M.)	17,655.00 บาท / EACH (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
16. MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.00 M.)	19,758.00 บาท / EACH (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
17. MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.50 M.)	20,577.00 บาท / EACH (สองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
18. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET	1,690.00 บาท / M. (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
19. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	3,367.00 บาท / CU.M. (สามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
20. RC.U-DITCH FOR BRIDGE DRAINAGE TYPE F	7,066.00 บาท / M. (เจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)
21. RETAINING WALL TYPE 2A	5,564.00 บาท / M. (ห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
22. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	648.00 บาท / M. (หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
23. CONCRETE CURB 0.45 M. THICK	474.00 บาท / M. (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

24. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	27,173.00 บาท / EACH (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
25. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	315.00 บาท / SQ.M. (สามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
26. RELOCATION OF OVERHANGING SIGN AND FOUNDATION	33,022.00 บาท / EACH (สามหมื่นสามพันยี่สิบสองบาทถ้วน)
27. งานสกัดสิ่งจรจรเดิม	23.00 บาท / SQ.M. (ยี่สิบสามบาทถ้วน)
28. THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW	375.00 บาท / SQ.M. (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
29. THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	375.00 บาท / SQ.M. (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
30. ROAD STUD UNI-DIRECTION	237.00 บาท / EACH (สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

38,650,776.00 บาท

(สามสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

(ลงนาม).....

อ.อ.

(นายอนุท ใจชื่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

14 / ๕.๓ / ๖3

แบบประเมินราคา

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์
งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง
ระหว่าง กม.9+200 - กม.12+180

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 24.50 บาท/ลิตร

วันเดือนปีที่ประเมินราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor (F)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)		งบประมาณ (บาท)	
				หน่วยละ	เป็นเงิน			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
			(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(2)x(4)	(6)	(7)=(1)x(6)		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	70.00	667.00	46,690.00	1.1857	790.86	662.00	46,340.00	662.00	46,340.00
2	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	255.00	172.00	43,860.00	1.1857	203.94	187.00	47,685.00	187.00	47,685.00
3	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	11,280.00	305.00	3,440,400.00	1.1857	361.63	294.00	3,316,320.00	294.00	3,316,320.00
4	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	10,400.00	345.00	3,588,000.00	1.1857	409.06	405.00	4,212,000.00	405.00	4,212,000.00
5	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	9,690.00	619.00	5,998,110.00	1.1857	733.94	733.00	7,102,770.00	742.00	7,189,980.00
6	PRIME COAT	SQ.M.	36,180.00	21.10	763,398.00	1.1857	25.01	24.00	868,320.00	24.00	868,320.00
7	TACK COAT	SQ.M.	39,130.00	12.90	504,777.00	1.1857	15.29	14.00	547,820.00	14.00	547,820.00
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	60.00	2,110.60	126,636.00	1.1857	2,502.53	2,268.00	136,080.00	2,268.00	136,080.00
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	36,060.00	250.00	9,015,000.00	1.1857	296.42	270.00	9,736,200.00	270.00	9,736,200.00
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	38,960.00	248.49	9,681,170.40	1.1857	294.63	271.00	10,558,160.00	271.00	10,558,160.00
11	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	30.00	1,867.00	56,010.00	1.1857	2,213.70	2,135.00	64,050.00	2,135.00	64,050.00
12	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	M.	40.00	2,962.00	118,480.00	1.1857	3,512.04	3,512.00	140,480.00	4,101.00	164,040.00
13	RC.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER	EACH	2.00	19,000.00	38,000.00	1.1857	22,528.30	22,528.00	45,056.00	26,494.00	52,988.00
14	RC.MANHOLE TYPE D FOR R.C.PIPE DIA. 1.20 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	3.00	24,230.00	72,690.00	1.1857	28,729.51	28,729.00	86,187.00	28,763.00	86,289.00
15	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 0.80 M.)	EACH	1.00	14,920.00	14,920.00	1.1857	17,690.64	17,655.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00
16	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.00 M.)	EACH	9.00	16,680.00	150,120.00	1.1857	19,777.47	19,758.00	177,822.00	19,758.00	177,822.00
17	MEDIAN DROP INLETS TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I (R.C.P. DIA. 1.50 M.)	EACH	2.00	17,440.00	34,880.00	1.1857	20,678.60	20,577.00	41,154.00	20,577.00	41,154.00
18	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET	M.	5.00	1,426.00	7,130.00	1.1857	1,690.80	1,690.00	8,450.00	1,702.00	8,510.00
19	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	CU.M.	37.00	2,840.00	105,080.00	1.1857	3,367.38	3,367.00	124,579.00	3,421.00	126,577.00
20	RC.U-DITCH FOR BRIDGE DRAINAGE TYPE F	M.	20.00	5,960.00	119,200.00	1.1857	7,066.77	7,066.00	141,320.00	7,283.00	145,660.00
21	RETAINING WALL TYPE 2A	M.	40.00	4,693.00	187,720.00	1.1857	5,564.49	5,564.00	222,560.00	5,671.00	226,840.00
22	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	46.00	547.00	25,162.00	1.1857	648.57	648.00	29,808.00	661.00	30,406.00
23	CONCRETE CURB 0.45 M. THICK	M.	680.00	400.00	272,000.00	1.1857	474.28	474.00	322,320.00	481.00	327,080.00
24	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	1.00	22,918.00	22,918.00	1.1857	27,173.87	27,173.00	27,173.00	36,446.00	36,446.00
25	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	SQ.M.	105.00	266.00	27,930.00	1.1857	315.39	315.00	33,075.00	318.00	33,390.00


แบบประเมินราคา

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์
 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง
 ระหว่าง กม.9+200 - กม.12+180

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 24.50 บาท/ลิตร
 วันเดือนปีที่ประเมินราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor (F)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)		งบประมาณ (บาท)	
				หน่วยละ	เป็นเงิน			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
26	RELOCATION OF OVERHANGING SIGN AND FOUNDATION	EACH	1.00	27,851.00	27,851.00	1.1857	33,022.93	33,022.00	33,022.00	44,594.00	44,594.00
27	งานสกัดสีจราจรเดิม	SQ.M.	200.00	21.00	4,200.00	1.1857	24.89	23.00	4,600.00	23.00	4,600.00
28	THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW	SQ.M.	500.00	317.00	158,500.00	1.1857	375.86	375.00	187,500.00	376.00	188,000.00
29	THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	SQ.M.	860.00	317.00	272,620.00	1.1857	375.86	375.00	322,500.00	376.00	323,360.00
30	ROAD STUD UNI-DIRECTION	EACH	210.00	200.00	42,000.00	1.1857	237.14	237.00	49,770.00	237.00	49,770.00
รวม					34,965,452.40			รวม	38,650,776.00	รวม	38,808,136.00
								วงเงิน	38,650,776.00	วงเงิน	38,808,136.00

Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 80,000,000.00 บาท Factor F = 1.1887
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 90,000,000.00 บาท Factor F = 1.1827
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน (รวมทั้งหมด) 84,869,915.30 บาท Factor F = 1.1857
 Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน (รวมทั้งหมด) 80,865,527.50 บาท Factor F = 1.1881 จากแผนงาน

(ลงชื่อ)

 (นายชาติชาย พรวนพิทักษ์)
 ประธานกรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

 (นายเจนวิทย์ จันทรพิฑ)
 กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

 (นายศิวาเวช ออบมา)
 กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

 (นายสมัคร ตันโลห์)
 กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

 (นายศรารูช ประวัตติ)
 กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ