ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BRIDGE APPROACH SLAB SKEW ๓๐ จำนวน ๙ รายการ

ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ – กม.๓๑+๐๐๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,๘๘๑.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๒๔,๘๘๑.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสานิตย์ พุกวงษ์ กรรมการ

๕.๓ นายชนัญญู มณีจันทร์ กรรมการ

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 437
วันที่ 22 เม.ย. 64
เวลา 10.00น.

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.28+000 - กม.31+000

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BRIDGE APPROACH SLAB SKEW 30 จำนวน 9 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.28+000 - กม.31+000 ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 180 KSC.	ลบ.ม.	44	1,881.00	82,764.00
	(มอก.213-2552)				
2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 320 KSC.	ลบ.ม.	94	2,161.00	203,134.00
	(มอก.213-2552)				
3	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.(มอก.24-2559)	เส้น	236	205.00	48,380.00
4	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.(มอก.24-2559)	เส้น	124	380.00	47,120.00
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 25 มม.(มอก.24-2559)	เส้น	249	853.00	212,397.00
6	แผ่นยางรอง ขนาด 1.00ม. x 0.15ม.	แผ่น	25	166.00	4,150.00
7	ลวดผูกเหล็ก (มอก.138-2562)	กก.	400	50.00	20,000.00
8	แผ่นชานอ้อย (JOINT FILLER) ขนาด 4"x7" หนา 20 มม.	แผ่น	4	803.00	3,212.00
9	ไม้กระบาก 1"x6"x4 เมตร	แผ่น	14	266.00	3,724.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทด้วน)					624,881.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสานิตย์ พุกวงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายชนัญญู มณีจันทร์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์)
ตำแหน่ง ผศ.สท.กาญจนบุรี

การประเมินราคางานคอนกรีต ดำเนินการเอง

1. ราคาวัสดุที่จัดซื้อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.28+000-กม.31+000 ประจำเดือน 9 ก.พ. 64

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ระยะขนส่ง	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่ายกของ	Factor F	ราคาซื้อ	แปลงหน่วย	ราคาซื้อ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	5.00	2196.26	19.37	-	1.07	2,371.00	ลบ.ม.	2,371.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 380 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	2130.84	19.37	-	1.07	2,301.00	ลบ.ม.	2,301.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	2065.42	19.37	-	1.07	2,231.00	ลบ.ม.	2,231.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	2,000.00	19.37	-	1.07	2,161.00	ลบ.ม.	2,161.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	1,915.89	19.37	-	1.07	2,071.00	ลบ.ม.	2,071.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	1,869.16	19.37	-	1.07	2,021.00	ลบ.ม.	2,021.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	1,822.43	19.37	-	1.07	1,971.00	ลบ.ม.	1,971.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	5.00	1,738.32	19.37	-	1.07	1,881.00	ลบ.ม.	1,881.00
9	ปูนซีเมนต์ Type I (มอก.15 เล่ม 1-2555)	ตัน	32.00	2,429.91	42.98	50	1.07	2,699.50	ถุง	135.00
10	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	32.00	24,766.36	42.98	80	1.07	26,631.50	เส้น	59.00
11	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	32.00	23,738.32	42.98	80	1.07	25,531.50	เส้น	127.00
12	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	32.00	23,364.49	42.98	80	1.07	25,131.50	เส้น	223.00
13	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	32.00	23,364.49	42.98	80	1.07	25,131.50	เส้น	349.00
14	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	32.00	21,495.33	42.98	80	1.07	23,131.50	เส้น	205.00
15	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	32.00	18,691.59	42.98	80	1.07	20,131.50	เส้น	318.00
16	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 20 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	32.00	18,691.59	42.98	80	1.07	20,131.50	เส้น	497.00
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	-	46.73	-	-	1.07	50.00	กก.	50.00
18	ไม้ยางขนาด 1 1/2"x3"x4-4.5 ม.	ลบ.ฟ.	-	841.12	-	-	1.07	900.00	ท่อน	369.00
19	ไม้กระบาก ขนาด 1"x6"x4.00 ม.	ลบ.ฟ.	-	607.48	-	-	1.07	650.00	แผ่น	266.00
20	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ17.6 กก./ลัง	ลัง	-	579.44	-	-	1.07	620.00	ลัง	620.00
21	สีน้ำมันเคลือบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	-	560.75	-	-	1.07	600.00	กระป๋อง	600.00
22	สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	-	373.83	-	-	1.07	400.00	กระป๋อง	400.00
23	ทินเนอร์บรรจุ 2.1 ลิตร	กระป๋อง	-	123.83	-	-	1.07	132.00	กระป๋อง	132.00
24	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	88.00	290.00	268.72	-	1.07	598.00	ลบ.ม.	598.00
25	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	15.00	180.00	47.25	-	1.07	243.00	ลบ.ม.	243.00
26	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน		1,449.30	-	-	1.07	1,551.00	ท่อน	1,551.00
27	สีรองพื้นกันสนิมขนาด 3.785 ล. (มอก.2387-2555)	กระป๋อง		360.25	-	-	1.07	385.00	กระป๋อง	385.00
28	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส dia. 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	-	60	-	-	1.07	64.00	ต้น	64.00
29	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส dia. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ต้น	-	220	-	-	1.07	235.00	ต้น	235.00

หมายเหตุ : - วัสดุก่อสร้างและน้ำมันดีเซล ให้ใช้ราคาปัจจุบัน 9 ก.พ. 64 ราคา 25.79 บาท

กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน ราคาถูก

รีวิวสินค้านี้ | **จัดจำหน่ายโดย** OneStockHome

สินค้าในกลุ่มนี้ (3 รายการ)

กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน 4x7 ฟุต หนา 10 มิล
590.00บาท

กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน 4x7 ฟุต หนา 20 มิล
750.00บาท

กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน 4x7 ฟุต หนา 25 มิล
900.00บาท

ดูเป็นตาราง

กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน 4x7 ฟุต หนา 20 มิล

(NP210201001)

คุณสมบัติของสินค้า
ขนาด :
ขนาด หนา 20 มิล x กว้าง 4 ฟุต x ยาว 7 ฟุต
หน่วย :
แผ่น
น้ำหนัก :
- กก.

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว

ราคา (บาท)
750.00

สินค้าในตะกร้า
0 ชนิด 0 ชิ้น

@ssuk

จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง ราคาปลีก-ส่ง ติดต่อสอบถาม 089-1835933,086-3134470

THAICON DOS SCG เสือ Coral SHERA HÄFELE IsOn

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

Search
ค้นหาขั้นสูง
ค้นหา

สินค้าทั้งหมด

- สินค้าทั้งหมด [1538]
- สินค้ามาใหม่ [20]
- สินค้าราคาพิเศษ [205]
- ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ [183]
  - ประตู [149]
  - วงกบ ประตู/หน้าต่าง [7]
  - ประตูและอุปกรณ์ [24]
  - คิ้ว เขี้ยม จมูกบันได พีวพซี [2]
- เหล็กเส้น และ เหล็กรูปพรรณต่างๆ [48]
  - ท่อเหล็ก [12]
  - เหล็กเส้นกลม [2]
  - เหล็กเส้นกลม [0]
  - เหล็กข้ออ้อย [3]
  - เหล็ก [19]
- คอนกรีต และ สินค้าโครงสร้าง [49]
  - คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC [4]
  - แผ่นพื้นคอนกรีต [1]
  - หิน ทราย [6]
  - เสาเข็ม [4]
  - อุปกรณ์ก่อสร้าง [30]
- ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก [158]
  - ปูนมอร์ต้าร์ [45]
  - ปูนซีเมนต์เทา [13]
  - อิฐบล็อค [17]
  - อิฐมอญ [1]

ไม้อัดฟิล์มดำ ขนาด 15 มม.ไส้เต็ม



รหัสสินค้า	1220*2440 15"
หมวดหมู่	ฝา และผนังเบา
ราคาปกติ	~~590.00~~ บาท
ลดเหลือ	560.00 บาท
ขนาด	1220*2440 มิล
ความหนา	15 มิล
สถานะสินค้า	พร้อมส่ง
ความพึงพอใจ	ยังไม่มีความคิดเห็น
คงเหลือ	ไม่จำกัด
จำนวน	1 แผ่น

เพิ่มลงตะกร้า

ร้านนี้ยืนยันตัวตนแล้ว
บัตรประชาชน ✓

Share

https://ssukkaphan.com/p/2022 COPY

Tags : **ไม้อัด ไม้อัดฟิมล์ดำ 10มิล**

รายละเอียดสินค้า | **วิธีการสั่งซื้อ** | **Q&A + Review**

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งแรง ทนทานสูงกว่า . ทนทานต่อสารเคมี
ผิวหน้าเคลือบฟิล์มสีดำหนา และหลัง กันน้ำสองหน้า น้ำซึมผ่านไม่ได้
อัดแน่นด้วยกาวกันน้ำ มีความยึดเกาะระหว่างชั้นของไม้ดีกว่า ทนทานกว่าไม้ทั่วไป

คุณสมบัติของสินค้า
ขนาด :
-
หน่วย :
แผน
น้ำหนัก :
- กก.



ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว

ราคา (บาท)
155.00
*ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
จำนวน (แผน)
โปรดระบุจำนวนสินค้า
รวม (บาท)
-

ใส่ตะกร้า

จัดส่งทั่วไทยไม่มีขั้นต่ำ รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนกรณีจัดส่งไม่ไ
เงื่อนไขราคาสินค้า
วิธีการสั่งซื้อ

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

แสดงสินค้าเฉพาะ กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา... จำนวน 10 รายการต่อหน้า สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 14 ราย

ภาพตัวอย่าง	ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า	ราคาปลีก *	โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย	มูลค
	ยางรองคานสะพาน ยางธรรมชาติ ไม่เสริมเหล็ก 10x150x1000 มม. ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%	ราคา ต่อ แผ่น 155.00 บาท ราคาย้อนหลัง	โปรดระบุจำนวน	



TABLE SHOW THE DETAILS OF THE APPROACH SLAB

SLAB LENGTH (L+L1) MM.	THICKNESS (T) MM	REINFORCEMENT		
		①	②	③
5.00 + L1	0.20	DB12 @ 0.25	DB12 @ 0.25	DB12 @ 0.25
6.00 + L1	0.22	DB16 @ 0.20	DB12 @ 0.25	DB16 @ 0.25
7.00 + L1	0.24	DB20 @ 0.20	DB12 @ 0.25	DB16 @ 0.25
8.00 + L1	0.26	DB20 @ 0.20	DB12 @ 0.25	DB16 @ 0.25
9.00 + L1	0.28	DB25 @ 0.25	DB12 @ 0.20	DB16 @ 0.25
[illegible] + L1	0.30	DB25 @ 0.25	[illegible]	[illegible]

BRIDGE APPROCH SLAB ยาว 10 เมตร กม.29+180.036 Skew 30 องศา ปริมาณ 2 ข้าง 290.00 ตารางเมตร

กว้าง 11 เมตร L = 10

L1+L = 16.364

L เฉลี่ย = 13.182

ลำดับที่	รายการ	รายการคำนวณ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	Concrete 350 ksc หนา 0.30 ม.	290.004x0.30	87.00	ลบ.ม.	
	Key ยาว 13.182 x 4	(0.2 x 0.15)+(0.5 x 0.1 x 0.15)	1.9773	ลบ.ม.	
	รวม		88.979	ลบ.ม.	
	เผื่อ 5 %		93.43	ลบ.ม.	
2	Concrete Lean 180ksc หนา 0.15 ม	12x11x2x0.15	39.6	ลบ.ม.	
	เผื่อ 5 %		41.58	ลบ.ม.	
3	เหล็ก				
	DB25 @ 0.25 m. ตามยาวถนน	(11/0.25)+1	45.00	ท่อน	
	2 ฝั่ง ยาวฝั่งละ 13.182 เมตร บน ล่าง	ใช้ 45x 4 x 13.182/10	237	เส้น	
	เผื่อ 1.05 %		249	เส้น	
4	DB16 @ 0.25 m. ตามขวางถนน	(13.182/0.25)+1	53.73	ท่อน	
	2 ฝั่ง ยาวฝั่งละ 11 เมตร ล่าง	ใช้ 53.728x 2 x 11/10	118	เส้น	
	เผื่อ 1.05 %		124	เส้น	
5	DB12 @ 0.15 m. ตามขวางถนน	(13.182/0.15)+1	88.88	ท่อน	

	2 ฝั่ง ยาวฝั่งละ 11 เมตร บน	ใช้ 88.88x 2 x 11/10	196	เส้น	
	เผื่อ 1.05 %		205	เส้น	
	DB12 key 11 เมตร 4 key 2 เส้น	11 x 4 x 2 /10	9		
	ปลอก @ 0.20 ยาว 0.90 เมตร	(11/0.20 + 1) x 4 x 0.90 /10	20	เส้น	
	รวม		29	เส้น	
	เผื่อ 1.05 %		31	เส้น	
	รวม DB12		236	เส้น	
6	แผ่นยางรองระหว่างสะพานกับ				
	แผ่นขนาด 1.00 ม. X 0.15 ม.	1/cos 30 x11 x 2	21.00	แผ่น	
7	แผ่นชานอ้อย	1/cos 30 x11 x 0.50 x 2	10.39	ตร.ม.	
	แผ่นชานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	10.39/(1.2x2.4)	4	แผ่น	
8	ลวดผูกเหล็ก	((237.276x38.53)+(124.11168x15.78)+(235.9308x8.88))x0.25	341.32	กก.	
9	ไม้แบบ	0.45x(10+16.364+11)	11.21	ตร.ม.	ใช้ 2 ครั้ง
	ขนาดไม้กะบาก 1" x 6" x 4.00 ม.=0.6 ตรม. ต่อ1 แผ่น	11.21/0.6	18.68	แผ่น	