


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1

1. ชื่อโครงการ.....งานจ้างทำคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งบนตอม่อ (ตอม่อกลางแจ้ง).....
จำนวน 130 คาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 28,094,456.00.....บาท
ที่ กม.37+559.00 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพื้ง - หัวไทร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 21,781,729.30.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปรมาณทรงงานจ้างทำคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้ง (ตอม่อกลางแจ้ง)
 - 5.2 ด้รับราคาใ้ดงจากทางบริษัท
 - 5.3 ราคาใ้ดงจากทงสง
 - 5.4
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
 - 6.2 นายยุทธนา เสนากัสป์
 - 6.3 นายอานภาพ ศรีเมือง
 - 6.4 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ

(ลงนาม)..... ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(..... นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ
(..... นายยุทธนา เสนากัสป์.....)


(ลงนาม)..... ..... กรรมการ
(..... นายอานภาพ ศรีเมือง.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ
(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

2

คณะกรรมการประเมินราคาจ้าง, ทพค.

- อนุมัติราคากลางตาม 1.
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายธานี นิยมสิน)
ต.ส.4

รายละเอียดงานจ้าง

งานจ้างทำคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งบนตอม่อ (ตอม่อกลางน้ำ)

จำนวน 130 เมตร

ที่ กม. 37+559.00

ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั้ง - หัวไทร

ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	จ้างหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวกลาง)	110 คาน	156,955.14	17,265,065.40
2	จ้างหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวริม)	20 คาน	164,140.59	3,282,811.80
3	งานวางคานตอม่อกลางน้ำ ช่วง 20.00 ม. (รวม 3 รายการ)	130 คาน	9,491.17	1,233,852.10
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				21,781,729.30

(ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

สรุปการประมาณราคาค่าจ้างก่อสร้าง Box Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมวางบนคอม่อ

ที่ กม.37+559.00 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั้ง - หัวโพธิ์

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1.	จ้างหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวกลาง)	คาน	110	127,657.69	14,042,346.43	1.2295	156,955.14	17,265,065.40
2.	จ้างหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวริม)	คาน	20	133,501.90	2,670,038.09	1.2295	164,140.59	3,282,811.80
3.	งานวางคานตอม่อกลางน้ำ ช่วง 20.00 ม.	คาน	130	7,719.54	1,003,540.00	1.2295	9,491.17	1,233,852.10
					รวมค่างานต้นทุน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,781,729.30
					รวมค่างานต้นทุน			17,715,924.52

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

เงินจ่ายล่วงหน้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.00 %
10.00 %
15.00 %
7.00 %

Factor F 20.000 20.000 = 1.2262
Factor F 15.000 15.000 = 1.2335
Factor F 17.716 17.716 = 1.2295 (ค่าที่ใช้)

1. ฝ้าหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวริม)

ผลิตที่ ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพอง - หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คอนกรีต 50 Mpa	10.72	ม. ³	2,315.64	24,823.65	391.00	4,191.52	29,015.17
2	เหล็กเสริม	1,459.10	กก.					
	- RB 6	26.04	กก.	28.14	732.71	4.10	106.76	839.47
	- RB 9	638.57	กก.	27.30	17,435.82	4.10	2,618.14	20,053.96
	- DB 12	794.49	กก.	26.87	21,348.85	3.30	2,621.82	23,970.67
3	แบบเหล็ก	56.66	ม. ²	131.67	7,460.54	154.00	8,725.64	16,186.18
4	ลวดอัดแรง Ø ½"	487.63	กก.	48.80	23,798.52	-	-	23,798.52
5	ค่าทำระบบอัดแรง	487.63	กก.	-	-	18.06	8,805.45	8,805.45
6	ลวดผูกเหล็ก	36.48	กก.	30.22	1,102.59	-	-	1,102.59
7	แบบกล่อง (ไม้แบบ)	29.67	ม. ²	195.75	5,807.90	115.00	3,412.05	9,219.95
8	บ่มคอนกรีต	56.66	ม. ²	-	-	9.00	509.94	509.94
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				102,510.58		30,991.32	133,501.90

2. ฝ้าหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวกลาง)

ผลิตที่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

จ.นครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คอนกรีต 50 Mpa	10.88	ม. ³	2,315.64	25,194.16	391.00	4,254.08	29,448.24
2	เหล็กเสริม	1,262.36	กก.					
	- RB 6	26.17	กก.	28.14	736.37	4.10	107.30	843.67
	- RB 9	630.04	กก.	27.30	17,202.91	4.10	2,583.16	19,786.07
	- DB 12	606.15	กก.	26.87	16,287.94	3.30	2,000.30	18,288.24
3	แบบเหล็ก	58.73	ม. ²	131.67	7,733.10	154.00	9,044.42	16,777.52
4	ลวดอัดแรง Ø ½"	487.63	กก.	48.80	23,798.52	-	-	23,798.52
5	ค่าทำระบบอัดแรง	487.63	กก.	-	-	18.06	8,805.45	8,805.45
6	ลวดผูกเหล็ก	31.56	กก.	30.22	953.88	-	-	953.88
7	แบบกล่อง (ไม้แบบ)	27.12	ม. ²	195.75	5,308.74	115.00	3,118.80	8,427.54
8	บ่มคอนกรีต	58.73	ม. ²	-	-	9.00	528.57	528.57
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				97,215.62		30,442.08	127,657.69

3 ประมาณการงานวางคาน Box - Beam โดยใช้ Launcher Truss

งานวางคานตอม่อกลางน้ำ ช่วง 20.00 ม.

จำนวนคาน Box - Beam ทั้งโครงการ

น้ำหนัก Launcher Truss

น้ำหนัก A - Frame ชุดละ 5 ตัน

	=	130	คาน
ใช้ 1 ชุด	=	30.00	ตัน
ใช้ 4 ชุด	=	20.00	ตัน
รวม	=	<u>50.00</u>	ตัน

1. ราคาจัดซื้อ Launcher Truss

- เหล็ก SM490, A572 GR.50 (รวมค่าขนส่ง)	39.88	บาท/กก.	(ที่มา ราคาเหล็ก = ราคาเหล็กgrupพร้อม + 20%)	
- ค่าตัด , เชื่อม , ประกอบ	14.00	บาท/กก.	(ที่มา บัญชีค่าแรงงานฯ กรมบัญชีกลาง)	
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1.50	บาท/กก.		
- ค่าทาสี	4.00	บาท/กก.		
รวม	<u>59.38</u>	บาท/กก.	=	59,380.00 บาท/ตัน
- ค่าโครงเหล็ก Launcher Truss	50.00	ตัน	x	59,380.00 = 2,969,000.00 บาท
- คิดใช้งาน 50 % ของมูลค่าเหล็ก	50.00	ตัน	x -	19,940.00 = - 997,000.00 บาท
				คงเหลือ = <u>1,972,000.00 บาท... (1)</u>

2. ค่าอุปกรณ์ประกอบการทำงาน คิด 20 %

ค่าอุปกรณ์ประกอบการทำงาน	20 %	x	2,969,000.00	=	593,800.00 บาท... (2)
รวมค่า Launcher Truss และค่าอุปกรณ์การทำงาน ต่อ 1 ชุด (1) + (2)				=	<u>2,565,800.00 บาท</u>
คิดใช้งาน 5 โครงการ	2,565,800.00	/	5	=	<u>513,160.00 บาท... (3)</u>

3. ค่าบำรุงรักษา คิด 10 %

ค่าบำรุงรักษา	10 %	x	593,800.00	=	59,380.00 บาท... (4)
รวมค่า Launcher Truss และค่าอุปกรณ์การทำงาน ต่อ 1 ชุด (3) + (4)				=	<u>572,540.00 บาท</u>
เฉลี่ย ต่อ 1 คาน	572,540.00	/	130	=	<u>4,404.15 บาท/คาน... (5)</u>

4. ค่าติดตั้งคาน (ต่อวัน)

วิศวกรควบคุมงาน	1 คน	x	1,000.00	=	1,000.00 บาท
ช่างเทคนิค (8คน/ชุด)	8 คน	x	500.00	=	4,000.00 บาท
ค่ารถเทรลเลอร์ ย้ายคาน	1 คัน	x	16,000.00	=	16,000.00 บาท
			รวม	=	<u>21,000.00 บาท</u>
วางเฉลี่ย วันละ	21,000.00	/	10	=	<u>2,100.00 บาท/คาน... (6)</u>

5. ค่าขนย้าย Launcher Truss และค่าอุปกรณ์การทำงาน

ใช้รถขนย้าย 3 คัน จำนวน 2 วัน 3 x 2 x 9,000				=	54,000.00 บาท
ขนไป - กลับ	54,000.00	x	2	=	<u>108,000.00 บาท</u>
เฉลี่ย ต่อ 1 คาน	108,000.00	/	130	=	<u>830.77 บาท/คาน... (7)</u>

6. ค่าประกอบติดตั้ง รื้อถอน Launcher Truss และค่าอุปกรณ์การทำงาน

หัวหน้าช่าง	1 คน	x	1,000.00	=	1,000.00 บาท
ช่างเทคนิค (8คน/ชุด)	8 คน	x	500.00	=	4,000.00 บาท
			รวม	=	<u>5,000.00 บาท/วัน</u>
ประกอบ ติดตั้ง Launcher Truss	7 วัน	(ประกอบติดตั้ง 5 วัน และรื้อถอน 2 วัน)			
ประกอบ ติดตั้ง A - Frame	3 วัน				
ค่าประกอบติดตั้ง รื้อถอน	10	x	5,000.00	=	50,000.00 บาท
เฉลี่ย ต่อ 1 คาน	50,000.00	/	130.00	=	<u>384.62 บาท/คาน... (8)</u>

รวมค่าติดตั้งคาน Girder (5) + (6) + (7) + (8)	=	7,719.54 บาท/คาน
---	---	------------------

ข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

แผนงานก่อสร้างสะพาน

โครงการอยู่ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคามันตีเซล	29.00	-	29.99	บาท/ลิตร
ผลิตที่จังหวัด นครศรีธรรมราช	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคามันตีเซล	29.00	-	29.99	บาท/ลิตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร			ราคามันตีเซล	29.00	-	29.99	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า		-		%
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00	%

ราคาวัสดุ เดือน มิถุนายน 2564

วัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ระยะขนส่ง					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น-ลง (บาท)	ราคารวม (บาท)
			รจ.-ศูนย์	รจ.-หน้างาน	กทท.-ศูนย์	กทท.-หน้างาน	ศูนย์-หน้างาน			
1. คอนกรีตผสมเสร็จ										
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ < 30 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,784.80						-	1,784.80	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,962.62		40			61.80	50	3,074.42	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		56			194.41	-	544.41	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		54			187.56	-	387.56	
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 30 - 40 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,995.49						-	1,995.49	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,962.62		40			61.80	50	3,074.42	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		56			194.41	-	544.41	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		54			187.56	-	387.56	
1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 41 - 45 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,137.00						-	2,137.00	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,962.62		40			61.80	50	3,074.42	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		56			194.41	-	544.41	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		54			187.56	-	387.56	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 46 - 50 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,298.41							2,298.41	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,962.62		40			61.80	50	3,074.42	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		56			194.41	-	544.41	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		54			187.56	-	387.56	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ Lean (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,601.68						-	1,601.68	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,962.62		40			61.80	50	3,074.42	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		56			194.41	-	544.41	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		54			187.56	-	387.56	
2. เหล็กเสริม , ลวดคอนกรีตอัดแรง , ลวดผูกเหล็ก										
2.1 เหล็กกลม SR24 (หน้างาน)										
- 6 มม.	บ. / ตัน	26,833.33				796	1,224.47	80.00	28,137.80	
- 9 มม.	บ. / ตัน	26,000.00				796	1,224.47	80.00	27,304.47	
- 12 มม.	บ. / ตัน	25,700.00				796	1,224.47	80.00	27,004.47	
- 15 มม.	บ. / ตัน	25,500.00				796	1,224.47	80.00	26,804.47	
- 19 มม.	บ. / ตัน	25,566.67				796	1,224.47	80.00	26,871.14	
- 25 มม.	บ. / ตัน	25,566.67				796	1,224.47	80.00	26,871.14	
2.2 เหล็กข้ออ้อย SD 40 (หน้างาน)										
- 12 มม.	บ. / ตัน	25,566.67				796	1,224.47	80.00	26,871.14	
- 16 มม.	บ. / ตัน	25,366.67				796	1,224.47	80.00	26,671.14	
- 20 มม.	บ. / ตัน	25,366.67				796	1,224.47	80.00	26,671.14	
- 25 มม.	บ. / ตัน	25,366.67				796	1,224.47	80.00	26,671.14	
- 28 มม.	บ. / ตัน	25,366.67				796	1,224.47	80.00	26,671.14	
2.3 ลวดคอนกรีตอัดแรง มอก.95	บ. / ตัน	47,000.00				796	1,224.47	80.00	48,304.47	
2.4 ลวดลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น มอก.420	บ. / ตัน	47,500.00				796	1,224.47	80.00	48,804.47	
2.5 ลวดผูกเหล็กเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Ø 1.25 มม.	บ. / กก.	28.92				796	1.22	0.08	30.22	
2.6 เหล็กแผ่นเรียบค่าขนาดต่างๆ	บ. / กก.	34.00				796	1.77	0.08	35.85	

หมายเหตุ ราคาลวดคอนกรีตอัดแรง มอก.95และลวดลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น มอก.420 ใช้ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากแสดงราคาเดือนล่าสุด

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,962.62	40.00	61.80	50.00	3,074.42	ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีธรรมราช
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	54.00	187.56	-	387.56	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	56.00	194.41	-	544.41	สทล. 16

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class B 46 - 50 Mpa	Class C 41 - 45 Mpa	Class D 30 - 40 Mpa	Class E < 30 Mpa	Lean 1:03:06
อัตราส่วนผสม	450:432:737	400:432:737	350:502:716	300:466:662	220:393:843
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,228.14	1,452.66	1,291.26	1,129.85	968.44	710.19
2 ทราย x 1.20 = 465.07	200.91	200.91	233.47	216.72	182.77
3 หิน x 1.15 = 626.07	461.41	461.41	448.27	414.46	527.78
5 ค่าผสม	200.65	200.65	200.65	200.65	200.65
รวม	2,315.64	2,154.23	2,012.23	1,800.28	1,621.39

ข.แบบเหล็ก

1. แบบเหล็กงานทั่วไปพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- ค่าเหล็กแบบ	65.00 กก.	@	36.04	=	2,342.55 บาท
- ค่าเชื่อม-ตัด	65.00 กก.	@	10.00	=	650.00 บาท
			รวม	=	<u>2,992.55 บาท</u>
- นี้อต , ทาสี อื่นๆ คิด 10 %				=	299.25 บาท
			รวม	=	<u>3,291.80 บาท</u>
- คิดใช้งาน 20 ครั้ง (เหลือขายซาก 20%) มูลค่าใช้งาน 4 %				=	<u>131.67 บาท/ตร.ม.</u>

ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ กทม. เดือน เมษายน 2564

เหล็กแผ่นเรียบดำ (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)	หน่วย	ราคา(บาท/แผ่น)	ราคา/กก.
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,598.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,380.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,760.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,140.00	34.000
			<u>34.00 บาท/กก.</u>
ค่าขนส่ง	796 กก.	=	1,959.20 บาท/ตัน
		ค่าขนขึ้น - ลง	= 80 บาท/ตัน
		รวม	= 36.04 บาท/กก.

ค. แบบเหล็กสำหรับงานก่อสร้างสะพาน

ไม้แบบสำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1. ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ @	575.70	575.70	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ @	575.70	172.71	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.3	ตัน @	60.00	18.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	51.40	12.85	บาท/ตร.ม.
รวม				779.26	บาท/ตร.ม.
คิดใช้งาน 4 ครั้ง		25.00%		194.82	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ		รวม		204.82	บาท/ตร.ม.

2. ไม้แบบอย่างง่าย = ไม้แบบ (2)

ไม้แบบงานทั่วไปใช้ 5 ครั้ง 20 %				155.85	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ				165.85	บาท/ตร.ม.

3. ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ @	575.70	575.70	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	1	ตร.ม. @	121.53	121.53	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.3	ลบ.ฟ @	575.70	172.71	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	51.40	12.85	บาท/ตร.ม.
รวม				882.79	บาท/ตร.ม.
คิดใช้งาน 3 ครั้ง		33.00%		291.32	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ		รวม		301.32	บาท/ตร.ม.

4. ไม้แบบกล่องคาน Box Beam พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	1 ตร.ม. @	121.53	121.53	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.12 ลบ.ฟ @	575.70	69.08	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.10 กก. @	51.40	5.14	บาท/ตร.ม.
รวม			195.75	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ	รวม		195.75	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช เดือน		พฤษภาคม 2564
ราคาไม้แปรรูป (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)	หน่วย	ราคา(บาท/ลบ.ฟ.)
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1½" x 3"	ลบ.ฟ.	575.70
ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6"	ลบ.ฟ.	575.70
แผ่นไม้อัดยาง เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	350.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40

เฉลี่ยราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กฉาก			ราคา/กก.	
ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	395.25		27.25
ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	500.33		27.19
ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	727.33		27.13
ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	976.12		27.49
ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1122.82		27.31
ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,486.30		27.87
เหล็กรางน้ำ				
ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	1138.75		27.43
ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1540.17		27.4
เหล็กค้ำชี				
เหล็กค้ำชี (Light Channel Steel)				
ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	950		29.68
ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	1240		29.52
เหล็กค้ำชี (Light Lip Channel Steel)				
ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	700		33.33
ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	980		41.7
ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	1100		32.35
ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	1240		33.97
ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	1390		34.49
เหล็กตัวไอ				
เหล็กตัวไอ (I-Beam)				
ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,512.30		34.10
ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,319.60		34.10
ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	7,843.00		34.10
ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	9,889.00		34.10
ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	15,720.01		34.09
ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน	ท่อน	17,834.30		34.10
ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	14,947.20		34.60
ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	27,610.80		34.60
เหล็กตัวเอช				
เหล็กตัวเอช (H-Beam)				
ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,199.20		32.80
ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	7,904.80		32.80
ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	9,807.20		32.80
ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	14,235.20		32.80
ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	18,499.20		32.80
ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	27,619.20		33.60
ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน.1032 กก./ท่อน	ท่อน	35,913.60		34.80

32.01

ระยะทางขนส่ง 796 กม. น้ำมัน	29.00	-	29.99	บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง		=	1.22	บาท/กก
ราคาเหล็กรูปพรรณเฉลี่ย		=	<u>33.23</u>	บาท/กก

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มิถุนายนปี 2564
 เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ ▼ **ตกลง**

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,833.33
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,000.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,700.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,500.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,566.67
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,566.67
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	26,600.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,566.67
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,366.67
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,366.67
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,366.67
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,366.67
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,366.67
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,600.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,300.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,100.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,100.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,100.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,100.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,100.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	28.92
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	395.25
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	500.33
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	727.33
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	976.12
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,122.82
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,486.30

0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,138.75
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,540.17
0402040000000000	เหล็กค้ำฟ้า		
0402040100000000	เหล็กค้ำฟ้า (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	950.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,240.00
0402040200000000	เหล็กค้ำฟ้า (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	700.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	890.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,100.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,240.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,390.00
0402050000000000	เหล็กค้ำโ		
0402050100000000	เหล็กค้ำโ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	3,512.30
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	5,319.60
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,843.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,889.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	15,720.10
0402050100900000	ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	17,834.30
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,947.20
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	27,610.80
0402060000000000	เหล็กค้ำเอช		
0402060100000000	เหล็กค้ำเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	6,199.20
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,904.80
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,807.20
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,235.20
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	18,499.20
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	27,619.20
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	35,913.60
0403040000000000	โครงค้ำวามันเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำวาคั้ง		
0403040100600000	โครงค้ำวากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ค้ำ C 74 (คั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	75.00
0403040200000000	โครงค้ำวามอน		
0403040200600000	โครงค้ำวากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ค้ำ U 76 (มอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม.ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	70.00
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	25.50

0405010100200000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	31.50
0405010100300000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	41.00
0405010100400000	เหล็ก ทก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	41.00
0405010100500000	เหล็ก ทก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	53.00
0405010100600000	เหล็ก ทก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	48.00
0405010100700000	เหล็ก ทก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	62.00
0405010100800000	เหล็ก ทก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	80.00
0405010100900000	เหล็ก ทก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	60.00
0405010101000000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	46.00
0405010101100000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	55.00
0405010101200000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	68.00
0405010101300000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	90.00
0405010101400000	เหล็ก ทก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	92.00
0405010101500000	เหล็ก ทก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	120.00
0405010101600000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	96.00
0405010101700000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	120.00
0405010101800000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	160.00
0405010102000000	เหล็ก ทก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	250.00
0405010102800000	เหล็ก ทก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ครา ที่ เข้ม	ตร.ม.	203.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย ชนิดที่เหลื่อมจตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	40.00
0405020100200000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	32.00
0405020100300000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80
0405020100400000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	109.75
0405020100500000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	123.45
0405020100600000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	141.10
0405020100700000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	164.60
0405020100800000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	198.00
0405020100900000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	247.00
0405020101000000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	329.50
0405020101100000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	142.25
0405020101200000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	158.00
0405020101300000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	177.80
0405020101400000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	203.15
0405020101500000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	237.50
0405020101600000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	284.50
0405020101700000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	356.00
0405020101800000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	474.50

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุราคาตีแม่
แปรแล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤษภาคมปี 2564

เลือกหมวด วัสดุแผ่นแข็ง

▼ **ตกลง**

หมวดวัสดุแผ่นแข็ง

ราคา : บาท

0903040100100000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	255.00
0903040100200000	แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	285.00
0903040100300000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	330.00
0903040100400000	แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	370.00
0903040100500000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	470.00
0903040100600000	แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	490.00
0903040100700000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	730.00
0903040100800000	แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	760.00
0903040100900000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	900.00
0903040101000000	แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	940.00
0906010000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา		
0906010101800000	ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	30.00
0906010101900000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	238.00
0906010102000000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	288.00
0906010102400000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	119.00
0906010102500000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	152.20
0906020000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดบุฉนวนใยหิน		
0906020101600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	352.00
0906020101700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	420.00
0907010100500000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	446.00
0907010100600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	500.00
0909010100700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	352.00
0909010100800000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	420.00
0909010101000000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	174.00
0909010101100000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรีด *	แผ่น	174.00
0912010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,598.00
0912010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,380.00
0912010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,760.00
0912010100400000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,140.00

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
งานสำรวจแหล่งวัสดุชั้นพื้นทาง

เจ้าหน้าที่สำรวจ นายสิทธิ วัชรวัฒน์

นายกำพลศักดิ์

วันที่สำรวจ 25 มิถุนายน 2564

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ		รายละเอียด	
ที่ตั้ง	แหล่งหิน โรงโม่หินวังศิลา	ตำบล	หินตก
	บ้าน ร่อนพิบูลย์	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
	ทางหลวงหมายเลข 403	กม.	22+600 RT
	ตอน เสาธง - สวนผัก		
	ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 8.215568		long 99.868285
	ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 8.216399		long 99.864729
	ภูมิประเทศ	เนินเขา	
	ปริมาณการผลิตโดยประมาณ	1000	ตัน/วัน
	ลักษณะตัวอย่าง	หินปูน	
	ราคา(บาท/ลบ.ม.)		
	ราคาหินขนาด 1"	0.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก 280.0 บาท/ลบ.ม.
	ราคาหินขนาด 2"	0.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก A 0.0 บาท/ลบ.ม.
	ราคาหินขนาด 3/4"	350.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก B 0.0 บาท/ลบ.ม.
	ราคาหินขนาด 1/2"	0.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินฝุ่น 300.0 บาท/ลบ.ม.
	ราคาหินขนาด 3/8"	350.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินเรียง 270.0 บาท/ลบ.ม.
	เจ้าของแหล่ง	คุณซีซีพร สังข์รักษ์	
		โทร 075-356-225	
	หมายเหตุ	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง	

ผลการทดสอบวัสดุ	Sieve Analysis % Passing					Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.		Abraspm %		
	50 mm.	100 mm.	25 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.		Opt. %	γd. gm./cc.
A-1-a	94.1	81.8	60.4	27.1	17.1	10.2	6.2	5.5	2.328	105.2	-	26.2		

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน ธันวาคมปี 2563
 เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ ▼ ตกลง

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,866.67
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,066.67
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,733.33
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,600.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,666.67
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,666.67
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,700.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,600.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,100.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	25.42
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	301.83
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	351.87
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	512.40
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	707.20
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	821.37
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,759.70

0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ฟุต	ฟุต	797.50
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ฟุต	ฟุต	1,085.93
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ฟุต	ฟุต	660.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ฟุต	ฟุต	860.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ฟุต	ฟุต	490.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ฟุต	ฟุต	620.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ฟุต	ฟุต	760.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ฟุต	ฟุต	860.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ฟุต	ฟุต	960.00
0402050000000000	เหล็กตัวไอ		
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ฟุต	ฟุต	2,678.00
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ฟุต	ฟุต	4,056.00
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ฟุต	ฟุต	5,980.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ฟุต	ฟุต	7,540.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ฟุต	ฟุต	11,986.00
0402050100900000	ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ฟุต	ฟุต	13,598.00
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ฟุต	ฟุต	11,448.00
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ฟุต	ฟุต	21,147.00
0402060000000000	เหล็กตัวเอช		
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ฟุต	ฟุต	4,573.80
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ฟุต	ฟุต	5,832.20
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ฟุต	ฟุต	7,235.80
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ฟุต	ฟุต	10,502.80
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ฟุต	ฟุต	13,648.80
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ฟุต	ฟุต	20,796.60
0403040000000000	โครงค้ำวางผนังเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำวาง		
0403040100600000	โครงค้ำวางค้ำวโนซ์ (โครงผนังเบ) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า หนา 0.40 มม. เอสซีซี	ชิ้น	75.00
0403040200000000	โครงค้ำวางนอน		
0403040200600000	โครงค้ำวางค้ำวโนซ์ (โครงผนังเบ) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม.ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. เอสซีซี	ชิ้น	70.00
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดแรง		
* 0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) กก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	47,000.00
* 0404010100200000	ชนิดคัลมียา (PC STRAND) 7 เส้น กก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	47,500.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยรายสัปดาห์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนพฤษภาคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,371.96
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,422.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,521.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,587.85
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,720.56
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,598.13
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,421.22
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,490.05
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,366.82
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	26,126.92
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	24,992.99
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	25,570.09
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	31,577.10
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,029.91
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,886.92
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	30,373.83
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	26,571.50
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	26,663.56
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	22,598.13
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,046.73
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,404.67
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,541.12
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	30,373.83
32	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	56.39
33	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	443.93
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก	ท่อน	766.50

	21 กก./ท่อน		
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	857.21
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,332.37
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	283.18
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	309.35
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	396.26
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	680.37
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	818.69
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.28
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.49
46	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	19.16
47	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	9.35
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	15.42
49	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.84
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.10
52	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.52
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	55.14
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	71.96
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	89.72
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	117.76
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	186.92
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	406.54
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	658.88
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	990.65
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,401.87
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	55.14
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	102.80
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	135.51
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	173.84
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	255.14
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	426.64
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	570.09
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	950.93
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	46.73
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	56.07

115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.89
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	24.30
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.37
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	46.73
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	111.22
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	204.67
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	397.20
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	897.20
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	1,231.31
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,689.26
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,703.27
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,331.78
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	5,654.21
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉิ่งรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	6,813.08
130	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	40.50
131	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.38
132	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	38.32
133	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	38.32
134	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	50.47
135	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.81
136	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.00
137	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.81
138	เหล็กแผ่นเกลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
139	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.20
140	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	186.92
141	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	116.82
142	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
143	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	242.99
144	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	219.63
145	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,805.81
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,396.00
147	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	8,059.05
148	กระจกไล หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	14.95
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	170.10
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราออกโต้	ตร.ม.	156.54
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	177.57
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราไอสุโก้	ตร.ม.	163.55
153	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	186.92
154	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราออกโต้	ตร.ม.	189.25
155	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราออกโต้	ตร.ม.	197.67
156	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราออกโต้	ตร.ม.	193.46

157	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโลโก้	ตร.ม.	163.55
158	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโลโก้	ตร.ม.	168.22
159	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลโก้	ตร.ม.	163.55
160	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
161	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
162	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
163	ไม้อยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
164	ไม้อยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
165	ไม้อยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
166	ไม้อยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
167	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
168	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
169	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
170	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ ดุล็กซ์	กระป๋อง	728.97
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	514.02
173	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	635.51
174	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	514.02
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	261.68
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัมปตัน (ไวเนล เมท)	กระป๋อง	327.10
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	299.07
178	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,542.06
179	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	280.37
180	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	242.99
182	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	317.76
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	757.01
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,028.04
185	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
186	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
187	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
188	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ (A997)	กระป๋อง	514.02
189	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี โอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
190	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
193	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้ฟองแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
194	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
195	ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40
196	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	556.07
197	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	537.38

198	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุ นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	495.33
199	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุ นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	504.67
200	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	67.76
201	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	14.02
202	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
203	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.58
204	สลักเกลียว ขนาด 30 มม.	ตัว	8.88
205	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.37
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.43
207	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
208	บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
209	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
210	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
211	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,962.62
212	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,672.90
213	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	305.14
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพ่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50
216	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	500.00
217	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
218	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
219	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00
220	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
221	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
222	ก้อนน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
223	ก้อนน้ำทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
224	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	121.50
225	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก เภเบิล	ม้วน	1,205.61
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก เภเบิล	ม้วน	1,946.73
227	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23
228	ตัวรับ (เคียว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30
229	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	80.37
230	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	70.09
231	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
232	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16
233	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโคชิบา	หลอด	32.71
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	37.38
235	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82
236	โกสั่มธรรมดานิ่งของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นคาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06
237	โกสั่มธรรมดานิ่งของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นคาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22
238	โกสั่มธรรมดานิ่งของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,588.79

239	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	915.89
240	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	672.90
241	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดผนังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว