

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑

- ชื่อโครงการ..... ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ.....
(ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान ที่ กม.43+083.000 (RT.)).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4.....
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,452,000.-..... บาท
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 6 สิงหาคม 2565.....
เป็นเงิน..... 1,445,600.00..... บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... บาท
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 งบประมาณ ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ
 - 4.2 งบค่าวัสดุจากกรมทางหลวง
 - 4.3 งบค่าวัสดุจากแหล่ง
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
 - 5.2 นายยุทธนา เสนากัสป์
 - 5.3 นายอนุภาพ ศรีเมือง
 - 5.4 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ

(ลงนาม)..... ..... ประธานกรรมการประเมินราคากลาง

(..... นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ

(..... นายยุทธนา เสนากัสป์.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ

(..... นายอนุภาพ ศรีเมือง.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ททศ.

- อนุมัติราคากลางตาม (.....)

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.4

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

ที่ กม.43+083.00 (RT)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa	400 ลบ.ม.	2,240.00	896,000.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa	240 ลบ.ม.	2,290.00	549,600.00
	(รวม 2 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,445,600.00

(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 5 มกราคม 2565 29.47 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,102.80	56.00	86.27	50.00	3,239.07	ราคาพาณิชย์ จ.พังงา
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	3.00	16.38	-	216.38	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	60.00	208.20	-	508.20	สทล. 17
4	สารผสมเพิ่ม	ลิตร	28.00	0.00	0.00	-	28.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa	Class E < 30 Mpa	Lean 1:03:06
อัตราส่วนผสม	350:502:716	350:502:716	350:502:716	300:466:662	220:393:843
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,401.02	1,190.36	1,190.36	1,190.36	1,020.31	748.23
2 ทราย x 1.20 = 259.66	130.35	130.35	130.35	121.00	102.04
3 หิน x 1.15 = 584.43	418.45	418.45	418.45	386.89	492.67
4 สารผสมเพิ่ม	98.00	58.80	-	-	-
5 ค่าผสม	200.65	200.65	200.65	200.65	200.65
รวม	2,037.81	1,998.61	1,939.81	1,728.85	1,543.59
รวม =	2,037.81	1,998.61			
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	254.726	249.826			
เป็นเงิน =	2,292.53	2,248.43			
ราคากลางคิด =	2,290.00	2,240.00			

หมายเหตุ

- คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa ใช้สารผสมเพิ่มปริมาณ 0.5 ลิตร/ปูนซีเมนต์ 50 กก.
- คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa ใช้สารผสมเพิ่มปริมาณ 0.3 ลิตร/ปูนซีเมนต์ 50 กก.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พังงา เดือนพฤศจิกายน ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,682.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.68
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	11.21
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,295.33
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,619.63
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,419.63
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,943.93
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,629.91
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,592.52
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,081.31
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,097.20
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,449.53
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,861.68
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,800.00
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,759.81
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,000.00
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,249.53
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	16,000.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	28,927.07
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	28,227.35
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	28,200.94
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	28,084.12

186	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
187	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
188	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.09
189	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
190	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
191	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
192	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
193	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี โอ คูล็กซ์	กระป๋อง	448.60
194	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
195	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	635.51
196	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	289.72
197	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	369.16
198	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	359.81
199	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	878.50
200	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์	กระป๋อง	542.06
201	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,168.22
202	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	467.29
203	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	163.55
204	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	158.88
205	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
206	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
207	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ชุบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หนา 0.7 มม. ขนาด กว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	962.62
208	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	537.38
209	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	831.78
210	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	605.14
211	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,383.18
212	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66
213	น็อตหัวกลมสำหรับงาน ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
214	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
215	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	79.44
216	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	71.65
217	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.18
218	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.18
219	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.74
220	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.96
221	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.96
222	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	18.69
223	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	49.53
224	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
225	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,102.80

226	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,841.12
227	ฟลินด์ท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	310.75
228	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	119.16
229	แชลแลค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	186.92
230	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตัน	222.07
231	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	400.00
232	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	209.82
233	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.21
234	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
235	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	265.00
236	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	100.00
237	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.00
238	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
239	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	133.33
240	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	126.17
241	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	123.84
242	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	140.19
243	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,093.46
244	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,696.26
245	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,299.07
246	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,102.80
247	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	635.51
248	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	850.47
249	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	595.33
250	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	878.50
251	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	29.91
252	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	27.10
253	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	7.48
254	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	107.48
255	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	10.75
256	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40
257	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	42.06
258	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
259	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,028.04
260	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	635.51
261	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	383.18
262	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

ข้อมูลแหล่งหินและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 5 มกราคม 2565

ที่	ชื่อแหล่งหิน	ทางหลวง หมายเลข	ตอน	กม.	ราคาหิน (บาท/ลบ.ม.)										วันที่สำรวจ
					หิน 1"	หิน 2"	หิน 3/4"	หิน 1/2"	หิน 3/8"	หินคลุก	หินคลุก/หินคลุกB	หินฝุ่น	หินเรียง		
1	โรงโม่หินเจริญผลศิลา	3180	ท่ามะเข้ - ท่าเสม็ด	8+900 RT 0.0 กม.	380.0	0.0	380.0	0.0	380.0	345.0	0.0	0.0	350.0	390.0	13/12/64
2	บ.สหกิจจำกัด	4	คลองบางดินสอ - นาเหนือ	879+800 LT 2.7 กม.	322.0	0.0	322.0	294.0	275.5	263.5	0.0	0.0	145.0	375.0	13/12/64
3	โรงโม่หินชุมพรการศิลา	41	สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ	6+100 RT 1.6 กม.	350.0	0.0	380.0	420.0	375.0	345.0	0.0	0.0	345.0	350.0	13/12/64
4	โรงโม่หินสมบูรณศิลาทอง	4	พอดาทินช้าง - วงครก	467+913 LT 4.8 กม.	380.0	0.0	380.0	400.0	380.0	365.0	0.0	0.0	350.0	350.0	13/12/64
5	โรงโม่หินตรังภูทอง	4159		18+900 LT 1.9 กม.	480.0	0.0	480.0	480.0	450.0	380.0	0.0	0.0	400.0	480.0	13/12/64
6	โรงโม่หินผาทองทุ่งสง	41	ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์	300+500 RT 0.0 กม.	400.0	0.0	400.0	550.0	350.0	270.0	0.0	0.0	280.0	400.0	13/12/64
7	บจก.ทับปุดก่อสร้าง	4	คลองบางดินสอ - นาเหนือ	905+100 LT 0.6 กม.	0.0	0.0	0.0	0.0	290.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13/12/64
8	เอราวัณ เอเชีย			7+800 LT 6.5 กม.	0.0	0.0	370.0	0.0	300.0	280.0	0.0	0.0	290.0	0.0	13/12/64
9	โรงโม่หินตรังยูซี	404	ตรัง - บ้านนา	3+450 LT 6.0 กม.	0.0	0.0	420.0	420.0	420.0	380.0	0.0	0.0	420.0	0.0	13/12/64
10	โรงโม่หินภคกษณศิลาพร	41	สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง	374+716 LT 3.0 กม.	0.0	0.0	320.0	0.0	310.0	240.0	0.0	0.0	240.0	320.0	13/12/64
11	โรงโม่หินเขาบ่อคอนสตรัคชั่น			7+800 LT 6.5 กม.	300.0	0.0	300.0	300.0	235.0	210.0	0.0	0.0	245.0	280.0	13/12/64
12	หจก.ยอดโพธิ์ศิลาทอง	4	เขาคราม - ตลาดเก่า	964+800 LT 1.2 กม.	406.0	0.0	406.0	0.0	406.0	297.0	0.0	0.0	288.0	525.0	13/12/64
13	บริษัทเคียงตะวันหินจำกัด	4037	สองแพรก - ความสว่าง	25+900 LT 9.9 กม.	420.0	0.0	420.0	420.0	435.0	310.0	0.0	0.0	319.0	450.0	13/12/64
14	หจก.ตรังสหพัฒนา	4	เขาคราม - ตลาดเก่า	964+800 LT 1.3 กม.	0.0	0.0	400.0	364.0	400.0	220.0	0.0	0.0	220.0	550.0	13/12/64
15	โรงโม่หินบางสวรรค์ศิลาทอง	44	อ่าวลึก - บางสวรรค์	41+500 RT 1.7 กม.	380.0	0.0	380.0	400.0	330.0	350.0	0.0	0.0	310.0	380.0	13/12/64

ข้อมูลแหล่งทรายและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 5 มกราคม 2565

ที่	ชื่อแหล่งทราย	ทางหลวงหมายเลข	ตอน	กม.	ราคาทราย (บาท/ลบ.ม.)			วันที่สำรวจ
					ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	ทรายถม	
1	ท่าทรายแสงแก้ว	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
2	ท่าทราย สจ.เจริญ	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
3	ท่าทรายบุญสงค์	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
4	ท่าทรายฟ้าคราม	4032	บางไทร - ตำบล	4+600 LT 1.0 กม.	230.0	0.0	200.0	13/12/64
5	ตรัยการโยธาและก่อสร้าง	4	หวาง - อ่าวเคย	617+80 LT 0.0 กม.	350.0	750.0	200.0	13/12/64
6	หจก.วรพรตวิวัฒน์	4	กระบุรี - หวาง	596+90 RT 0.2 กม.	250.0	400.0	150.0	13/12/64
7	หจก.พี.เค ทรายทอง	401	แยกโคกเคียน - เขาสก	8+0 RT 1.0 กม.	200.0	500.0	100.0	13/12/64
8	ท่าทรายเสริมศักดิ์	4	คลองบางดินสอ - นาเหนือ	887+30 LT 0.4 กม.	300.0	750.0	0.0	13/12/64
9	บ่อทรายกำนันเด่น	4	นาวง - ห้วยยอด	1065+6 RT 3.5 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
10	ท่าทรายเชิงปราง	401	แยกโคกเคียน - เขาสก	8+100 RT 1.0 กม.	200.0	500.0	80.0	13/12/64
11	ท่าทราย TPM.	4032	บางไทร - ตำบล	6+20 LT 0.85 กม.	250.0	0.0	150.0	13/12/64
12	หจก.ไพฑูริย์การโยธา	4	หวาง - อ่าวเคย	617+80 LT 0.3 กม.	330.0	400.0	150.0	13/12/64
13	ท่าทรายโกกุง	4032	บางไทร - ตำบล	4+600 LT 1.0 กม.	200.0	0.0	100.0	13/12/64
14	โก้ท่าทราย	404	ต้ง - บ้านนา	20+900 LT 2.7 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
15	ท่าทรายบก	4158	คลองเต้ง - เขาวีเศษ	6+500 LT 0.7 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
16	ท่าทรายโกกัพฒน์	401	แยกโคกเคียน - เขาสก	12+800 LT 0.1 กม.	200.0	0.0	150.0	13/12/64