

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ... ชื่อคาน BOX Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 39 คาน  
.....(ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान กม.43+083.000 I.T.).....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 6,487,260..... บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 สิงหาคม 2565  
เป็นเงิน 6,321,213.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
4.1 ปริมาณการซื้อคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้ง  
4.2 ตีราคาจัดสรรจากกรมการช่าง  
4.3 ราคาที่ได้จากแหล่ง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
5.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....  
5.2 นายยุทธนา เสนากัสป์.....  
5.3 นายอนุภาพ ศรีเมือง.....  
5.4 นางสาวทิพพมาศ ชูดำ.....

(ลงนาม)..... ..... ประธานกรรมการประเมินราคากลาง  
(.....นายยะสิทธิ์ มาเอียด.....)

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ..... คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พ.ร.ศ.  
(.....นายยุทธนา เสนากัสป์.....)  
- อนุมัติราคากลางตาม 1.  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ  
(.....นายอนุภาพ ศรีเมือง.....)

  
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)  
พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงนาม)..... ..... กรรมการ  
(.....นางสาวทิพพมาศ ชูดำ.....)



1. งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวริม)

ผลิตที่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

จ.พังงา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	ราคา/หน่วย ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	
1	คอนกรีต 50 Mpa	10.72	ม. <sup>3</sup>	2,405.45	25,786.40	391.00	4,191.52	29,977.92
2	เหล็กเสริม	1,459.10	กก.					
	- RB 6	26.04	กก.	27.54	717.14	4.10	106.76	823.90
	- RB 9	638.57	กก.	26.67	17,030.66	4.10	2,618.14	19,648.80
	- DB 12	794.49	กก.	26.24	20,847.42	3.30	2,621.82	23,469.24
3	แบบเหล็ก	56.66	ม. <sup>2</sup>	131.36	7,443.00	154.00	8,725.64	16,168.64
4	ลวดอัดแรง Ø ½"	487.63	กก.	48.74	23,767.09	-	-	23,767.09
5	ค่าทำระบบอัดแรง	487.63	กก.	-	-	18.03	8,793.82	8,793.82
6	ลวดผูกเหล็ก	36.48	กก.	33.16	1,209.56	-	-	1,209.56
7	แบบกล่อง (ไม้แบบ)	29.67	ม. <sup>2</sup>	157.95	4,686.38	115.00	3,412.05	8,098.43
8	บ่มคอนกรีต	56.66	ม. <sup>2</sup>	-	-	9.00	509.94	509.94
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				101,487.65		30,979.69	132,467.34

ค่าติดตั้งคานบนตอม่อ = 16,365.00

รวม = 148,832.34

ค่าภาษี , ค่าไร 12.5% = 18,604.04

เป็นเงิน = 167,436.38

ราคากลางคานละ = 167,436.00

2. งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM 20.00 ม. SPAN (ตัวกลาง)

ผลิตที่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

จ.พังงา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	ราคา/หน่วย ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	
1	คอนกรีต 50 Mpa	10.88	ม. <sup>3</sup>	2,405.45	26,171.27	391.00	4,254.08	30,425.35
2	เหล็กเสริม	1,262.36	กก.					
	- RB 6	26.17	กก.	27.54	720.72	4.10	107.30	828.02
	- RB 9	630.04	กก.	26.67	16,803.16	4.10	2,583.16	19,386.32
	- DB 12	606.15	กก.	26.24	15,905.38	3.30	2,000.30	17,905.68
3	แบบเหล็ก	58.73	ม. <sup>2</sup>	131.36	7,714.92	154.00	9,044.42	16,759.34
4	ลวดอัดแรง $\phi$ 1/2"	487.63	กก.	48.74	23,767.09	-	-	23,767.09
5	ค่าทำระบบอัดแรง	487.63	กก.	-	-	18.03	8,793.82	8,793.82
6	ลวดผูกเหล็ก	31.56	กก.	33.16	1,046.43	-	-	1,046.43
7	แบบกล่อง (ไม้แบบ)	27.12	ม. <sup>2</sup>	157.95	4,283.60	115.00	3,118.80	7,402.40
8	บ่มคอนกรีต	58.73	ม. <sup>2</sup>	-	-	9.00	528.57	528.57
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				96,412.57		30,430.45	126,843.02

ค่าติดตั้งคานบนตอม่อ = 16,365.00

รวม = 143,208.02

ค่าภาษี , กำไร 12.5% = 17,901.00

เป็นเงิน = 161,109.02

ราคากลางคานละ = 161,109.00

### 3 งานเคลื่อนย้ายและยกวางคานคอนกรีตอัดแรง (BOX BEAM)

คานคอนกรีตอัดแรง ช่วง 20.00 เมตร

( ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ 15 มีนาคม 2565 )

ใน 1 วัน

= 4.00 คาน

#### 1. ค่าขนย้ายระหว่างโรงงานหล่อคาน - โครงการฯ

ระยะทาง 25.00 กม.

ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน

2 คัน x 20,379.00

= 40,758.00 บาท

ค่าเช่ารถบรรทุกเทรเลอร์ (น้ำหนักบรรทุก 32 ตัน)

2 คัน x 6,339.00

= 12,678.00 บาท

#### 2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

รถเครน 25 ตัน

วันละ

60 ลิตร 2 x 30.37

= 3,644.40 บาท

รถเทรเลอร์

วันละ

25 ลิตร 4 x 30.37

= 3,037.00 บาท

#### 3. ค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

หัวหน้าชุด

1 คน x 485.81

= 485.81 บาท

คนงาน

10 คน x 485.81

= 4,858.10 บาท

รวม

= 65,461.31 บาท

อัตราการทำงานรถและเคลื่อนย้าย วันละ

4.00 คาน

ราคาต่อคาน

65,461.31 / 4.00

= 16,365.33 บาท/คาน

ค่างานต้นทุน

= 16,365.00 บาท/คาน

ข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

แผนงานก่อสร้างสะพาน

โครงการอยู่ในท้องที่ จ.พังงา	เขตผ่านตก	ผ่านทุก 2	ราคาน้ำมันดีเซล	30.00	-	30.99	บาท/ลิตร
ผลิตภัณฑ์จังหวัด พังงา	เขตผ่านตก	ผ่านทุก 2	ราคาน้ำมันดีเซล	30.00	-	30.99	บาท/ลิตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร			ราคาน้ำมันดีเซล	29.00	-	29.99	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )	5.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า				%
เงินประกันผลงาน	-	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00		%
			ราคาวัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565				

วัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะขนส่ง					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น-ลง (บาท)	ราคารวม (บาท)
			ร.ศูนย์	ร.-หน้างาน	กท.-ศูนย์	กท.-หน้างาน	ศูนย์-หน้างาน			
1. คอนกรีตผสมเสร็จ										
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ < 30 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,822.58						-	1,822.58	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,327.10		56			87.71	50	3,464.81	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00		60			211.25	-	533.25	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		3			16.53	-	216.53	
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 30 - 40 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,046.95						-	2,046.95	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,327.10		56			87.71	50	3,464.81	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00		60			211.25	-	533.25	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		3			16.53	-	216.53	
1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 41 - 45 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,223.55						-	2,223.55	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,327.10		56			87.71	50	3,464.81	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00		60			211.25	-	533.25	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		3			16.53	-	216.53	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 46 - 50 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,405.45							2,405.45	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,327.10		56			87.71	50	3,464.81	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00		60			211.25	-	533.25	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		3			16.53	-	216.53	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ Lean (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,623.57						-	1,623.57	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,327.10		56			87.71	50	3,464.81	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00		60			211.25	-	533.25	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00		3			16.53	-	216.53	
2. เหล็กเสริม , ลวดคอนกรีตอัดแรง , ลวดผูกเหล็ก										
2.1 เหล็กกลม SR24 (หน้างาน)										
- 6 มม.	บ. / ตัน	26,300.00				752	1,156.71	80.00	27,536.71	
- 9 มม.	บ. / ตัน	25,433.33				752	1,156.71	80.00	26,670.04	
- 12 มม.	บ. / ตัน	25,400.00				752	1,156.71	80.00	26,636.71	
- 15 มม.	บ. / ตัน	25,266.67				752	1,156.71	80.00	26,503.38	
- 19 มม.	บ. / ตัน	25,333.33				752	1,156.71	80.00	26,570.04	
- 25 มม.	บ. / ตัน	25,333.33				752	1,156.71	80.00	26,570.04	
2.2 เหล็กข้ออ้อย SD 40 (หน้างาน)										
- 12 มม.	บ. / ตัน	25,000.00				752	1,156.71	80.00	26,236.71	
- 16 มม.	บ. / ตัน	24,800.00				752	1,156.71	80.00	26,036.71	
- 20 มม.	บ. / ตัน	24,800.00				752	1,156.71	80.00	26,036.71	
- 25 มม.	บ. / ตัน	24,800.00				752	1,156.71	80.00	26,036.71	
- 28 มม.	บ. / ตัน	24,800.00				752	1,156.71	80.00	26,036.71	
2.3 ลวดคอนกรีตอัดแรง มอก.95	บ. / ตัน	47,000.00				752	1,156.71	80.00	48,236.71	
2.4 ลวดลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น มอก.420	บ. / ตัน	47,500.00				752	1,156.71	80.00	48,736.71	
2.5 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Ø 1.25 มม	บ. / กก.	31.92				752	1.16	0.08	33.16	
2.6 เหล็กแผ่นรีดต่างขนาดต่างๆ	บ. / กก.	35.93				752	1.77	0.08	37.78	

หมายเหตุ ราคาลวดคอนกรีตอัดแรง มอก.95และลวดลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น มอก.420 ใช้ราคาพาณิชย์เดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากแสดงราคาเดือนล่าสุด

**รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต**

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินदान

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,327.10	56.00	87.71	50.00	3,464.81	ราคาพาณิชย์ จ. พังงา
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	3.00	16.53	-	216.53	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	322.00	60.00	211.25	-	533.25	สทล. 17

**ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ**

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class B	Class C	Class D	Class E	Lean
	46 - 50 Mpa	41 - 45 Mpa	30 - 40 Mpa	< 30 Mpa	1:03:06
อัตราส่วนผสม	450:432:737	400:432:737	350:502:716	300:466:662	220:393:843
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,638.05	1,637.12	1,455.22	1,273.32	1,091.42	800.37
2 ทราย x 1.20 = 259.84	112.25	112.25	130.44	121.08	102.12
3 หิน x 1.15 = 613.24	451.96	451.96	439.08	405.96	516.96
5 ค่าผสม	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12
รวม	2,405.45	2,223.55	2,046.95	1,822.58	1,623.57

ข.แบบเหล็ก

1. แบบเหล็กงานทั่วไปพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- ค่าเหล็กแบบ	65.00 กก.	@	35.93	=	2,335.51 บาท
- ค่าเชื่อม-ตัด	65.00 กก.	@	10.00	=	650.00 บาท
	รวม			=	<u>2,985.51 บาท</u>
- นี้อต , ทาสี อื่นๆ คิด 10 %				=	298.55 บาท
	รวม			=	<u>3,284.06 บาท</u>
- คิดใช้งาน 20 ครั้ง (เหลือขายซาก 20%) มูลค่าใช้งาน 4 %				=	<u><u>131.36 บาท/ตร.ม.</u></u>

ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ กทม. เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เหล็กแผ่นเรียบดำ (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)	หน่วย	ราคา(บาท/แผ่น)	ราคา/กก.
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,598.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,380.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,760.00	34.000
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,140.00	34.000
			<u>34.00 บาท/กก.</u>
	ค่าขนส่ง	752 กก.	= 1,850.96 บาท/ตัน
		ค่าขนขึ้นชั้น - ลง	= 80 บาท/ตัน
		รวม	= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35.93</span> บาท/กก.

ค. แบบเหล็กสำหรับงานก่อสร้างสะพาน

ไม้แบบสำหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1. ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ @	570.09	570.09	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ @	635.51	190.65	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.3	ตัน @	60.00	18.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	39.72	9.93	บาท/ตร.ม.
รวม				788.67	บาท/ตร.ม.
คิดใช้งาน 4 ครั้ง		25.00%		197.17	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ		รวม		207.17	บาท/ตร.ม.

2. ไม้แบบอย่างง่าย = ไม้แบบ (2)

ไม้แบบงานทั่วไปใช้ 5 ครั้ง 20 %				157.73	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ				167.73	บาท/ตร.ม.

3. ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ @	570.09	570.09	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	1	ตร.ม. @	77.72	77.72	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.3	ลบ.ฟ @	635.51	190.65	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	39.72	9.93	บาท/ตร.ม.
รวม				848.39	บาท/ตร.ม.
คิดใช้งาน 3 ครั้ง		33.00%		279.97	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	1	ตร.ม. @	10	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ		รวม		289.97	บาท/ตร.ม.

4. ไม้แบบกล่องคาน Box Beam พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	1 ตร.ม. @	77.72	77.72 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.12 ลบ.ฟ @	635.51	76.26 บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.10 กก. @	39.72	3.97 บาท/ตร.ม.
รวม			157.95 บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ	รวม		157.95 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ จ.พังงา เดือน	กุมภาพันธ์	2565
ราคาไม้แปรรูป (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)	หน่วย	ราคา(บาท/ลบ.ฟ.)
ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1½" x 3"	ลบ.ฟ.	570.09
ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6"	ลบ.ฟ.	635.51
แผ่นไม้อัดยาง เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	223.83
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.72

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กุมภาพันธ์ 2565  
 เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ ▼

## หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	กุมภาพันธ์
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,300.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,433.33
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,400.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,266.67
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,333.33
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,333.33
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,000.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,000.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,300.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,000.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,800.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.92
0402000000000000	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	กุมภาพันธ์
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	392.92
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	499.67
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	724.00
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	962.78

0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,121.16
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,468.80
0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,128.75
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,531.83
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	900.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	1,170.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	665.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	840.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	1,035.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,170.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	1,310.00
0402050000000000	เหล็กหัวไอ		
0402050100000000	เหล็กหัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,625.60
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,491.20
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	8,096.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	10,208.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	16,227.20
0402050100900000	ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน	ท่อน	18,671.10
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	15,422.40
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	28,488.60
0402060000000000	เหล็กหัวเอช		
0402060100000000	เหล็กหัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,407.10
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	8,169.90
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	10,136.10
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	14,712.60
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	19,119.60
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	28,523.40
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน	ท่อน	36,636.00
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	กุมภาพันธ์
0403040000000000	โครงค้ำขามันเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำข้างตั้ง		
0403040100600000	โครงค้ำข้างกัลวาไนซ์ (โครงค้ำเบง) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	75.00
0403040200000000	โครงค้ำขามอน		
0403040200600000	โครงค้ำข้างกัลวาไนซ์ (โครงค้ำเบง) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	70.00

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เลือกหมวด วัสดุแผ่นแข็ง

▼ 

หมวดวัสดุแผ่นแข็ง

ราคา : บาท

0903000000000000	แผ่นไม้อัดอื่น ๆ	หน่วย	กุมภาพันธ์
0903040100100000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 4 มม.	แผ่น	275.00
0903040100200000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 4 มม.	แผ่น	285.00
0903040100300000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม.	แผ่น	375.00
0903040100400000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม.	แผ่น	385.00
0903040100500000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 10 มม.	แผ่น	500.00
0903040100600000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 10 มม.	แผ่น	510.00
0903040100700000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 15 มม.	แผ่น	785.00
0903040100800000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 15 มม.	แผ่น	795.00
0903040100900000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 20 มม.	แผ่น	930.00
0903040101000000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 20 มม.	แผ่น	940.00
0906000000000000	แผ่นยิปซัม	หน่วย	กุมภาพันธ์
0906010000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา		
0906010101800000	ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	30.00
0906010101900000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	238.00
0906010102000000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	288.00
0906010102400000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทราย ไอ เอ	แผ่น	119.00
0906010102500000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทราย ไอ เอ	แผ่น	152.00
0906020000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดบุผนังนิยชมพอยล์		
0906020101600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	352.00
0906020101700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	420.00
0907000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ	หน่วย	กุมภาพันธ์
0907010100600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	500.00
0909000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น	หน่วย	กุมภาพันธ์
0909010100700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	352.00
0909010100800000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทรายปรอด *	แผ่น	420.00
0909010101000000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ทราย ไอ เอ	แผ่น	174.00
0909010101100000	ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ทราย ไอ เอ	แผ่น	174.00
0912000000000000	เหล็กแผ่นเรียบดำ	หน่วย	กุมภาพันธ์
0912010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,598.00
0912010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,380.00
0912010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,760.00
0912010100400000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,140.00

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ธันวาคมปี 2563  
เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

▼ |

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	ธันวาคม
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,866.67
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,066.67
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,733.33
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,600.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,666.67
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,666.67
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,700.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,600.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,400.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,100.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	16,900.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	25.42
0402000000000000	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	ธันวาคม
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	301.83
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	351.87
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	512.40
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	707.20

0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	821.37
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	1,759.70
0402020000000000	เหล็กวางน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	797.50
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,085.93
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	660.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	860.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	490.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	620.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	760.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	860.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	960.00
0402050000000000	เหล็กตัวไอ		
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75 x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	2,678.00
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	4,056.00
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	5,980.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,540.00
0402050100800000	ขนาด 300 x 150 x 11.50 x 22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	11,986.00
0402050100900000	ขนาด 300 x 150 x 12.00 x 24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	13,598.00
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	11,448.00
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	21,147.00
0402060000000000	เหล็กตัวเอช		
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	4,573.80
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	5,832.20
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,235.80
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	10,502.80
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	13,648.80
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	20,796.60
0403000000000000	โครงส่วไม้โลหะและอุปกรณ์	หน่วย	ชิ้น/กม
0403040000000000	โครงค้ำวางผนังเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำวางตั้ง		
0403040100600000	โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	75.00
0403040200000000	โครงค้ำวางนอน		
0403040200600000	โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	70.00
0404000000000000	ลาดเหล็ก	หน่วย	ชิ้น/กม

0404010000000000	ควดเหล็กเสริมท่อนักยัดคาน		
0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ทก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	47,000.00
0404010100200000	ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ทก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	47,500.00
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	ธันวาคม
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	23.00
0405010100200000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	28.00
0405010100300000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	37.00
0405010100400000	เหล็ก ทก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	37.00
0405010100500000	เหล็ก ทก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	48.00
0405010100600000	เหล็ก ทก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	43.00
0405010100700000	เหล็ก ทก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	57.00
0405010100800000	เหล็ก ทก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	75.00
0405010100900000	เหล็ก ทก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	55.00
0405010101000000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	42.00
0405010101100000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00
0405010101200000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	61.00
0405010101300000	เหล็ก ทก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	82.00
0405010101400000	เหล็ก ทก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	84.00
0405010101500000	เหล็ก ทก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	112.00
0405010101600000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	88.00
0405010101700000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	110.00
0405010101800000	เหล็ก ทก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	147.00
0405010102000000	เหล็ก ทก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	230.00
0405010102800000	เหล็ก ทก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	186.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	40.00
0405020100200000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	32.00
0405020100300000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80
0405020100400000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	109.75
0405020100500000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	123.45
0405020100600000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	141.10
0405020100700000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	164.60
0405020100800000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	198.00
0405020100900000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	247.00
0405020101000000	เหล็ก ทก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	329.50
0405020101100000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	142.25
0405020101200000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	158.00
0405020101300000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	177.80
0405020101400000	เหล็ก ทก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	203.15

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พังงา เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,682.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.52
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.73
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	11.21
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,295.33
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,619.63
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,419.63
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,943.93
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,629.91
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,592.52
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,081.31
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,097.20
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,449.53
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,861.68
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,800.00
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	6,759.81
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,000.00
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	12,249.53
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	16,000.00
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	27,438.76
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,621.34
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	27,196.27
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	27,102.81

33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	27,196.26
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	27,663.55
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,072.70
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,523.33
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,677.67
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	20,712.20
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	26,355.14
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	26,168.22
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	26,168.22
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	26,168.22
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	26,071.40
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,667.35
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,654.27
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,431.82
47	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	51.40
48	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	467.29
49	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	560.75
50	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	817.76
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	714.95
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	925.23
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	862.15
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,172.90
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	936.92
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,294.40
57	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ม้วน	3,074.77
58	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	149.53
59	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	172.90
60	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	485.98
61	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	967.29
62	ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	462.62
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	322.43
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	401.87
65	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	574.77
66	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36
67	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04
68	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
69	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36
70	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	32.71
71	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	60.75





146	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	32.71
147	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	56.07
148	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	186.92
149	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	373.83
150	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	242.99
151	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	355.14
152	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	700.93
153	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,186.92
154	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,037.38
155	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,000.00
156	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,532.71
157	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	359.81
158	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	459.81
159	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	900.00
160	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,800.00
161	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,800.00
162	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,484.11
163	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,663.55
164	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	233.64
165	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	485.98
166	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,224.30
167	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.73
168	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
169	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
170	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
171	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
172	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.99
173	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	24.30
174	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	251.87
175	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	321.96
176	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	157.01
177	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	242.99
178	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	140.19
179	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	135.51
180	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,710.28
181	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,420.56
182	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	24.50
183	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	29.00
184	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
185	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19

186	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
187	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
188	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	140.19
189	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.09
190	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
191	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
192	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
193	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
196	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	635.51
197	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กุ้ง	กระป๋อง	331.78
198	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา มาร์ค	กระป๋อง	420.56
199	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	289.72
200	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	369.16
201	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	359.81
202	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	878.50
203	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์	กระป๋อง	542.06
204	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,168.22
205	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
206	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	163.55
207	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	158.88
208	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
209	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
210	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ขุบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	962.62
211	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	934.58
212	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	831.78
213	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	785.05
214	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,383.18
215	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	747.66
216	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
217	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
218	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	79.44
219	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	71.65
220	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.18
221	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.18
222	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.74
223	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.96
224	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.96
225	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	18.69
226	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	70.09
227	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02

228	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,327.10
229	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	168.22
230	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,953.27
231	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	310.75
232	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	121.50
233	เซลล์แลค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	186.92
234	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตัน	222.07
235	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	400.00
236	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	209.82
237	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.21
238	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
239	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	265.00
240	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	100.00
241	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	210.00
242	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
243	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	133.33
244	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	126.17
245	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	123.84
246	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	144.86
247	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,093.46
248	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,696.26
249	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,355.14
250	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,196.26
251	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	635.51
252	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	850.47
253	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	644.86
254	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	934.58
255	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	29.91
256	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	27.10
257	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	7.48
258	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	107.48
259	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	10.75
260	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40
261	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	42.06
262	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
264	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา Prema รุ่น P6000	ชิ้น	747.66
266	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น 2697 SCW	ชิ้น	2,046.73
267	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	383.18
268	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	299.07

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

# ข้อมูลแหล่งหินและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 11 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อแหล่งหิน	ทางหลวงหมายเลข	ตอน	กม.	ราคาหิน (บาท/ลบ.ม.)										วันที่สำรวจ		
					หิน 1"	หิน 2"	หิน 3/4"	หิน 1/2"	หิน 3/8"	หินคลุก	หินคลุกA	หินคลุกB	หินฝุ่น	หินเรียง			
1	โรงโม่หินบริเวณภูผาศิลลา	3180	ท่าแซะ - ท่าเสม็ด	8+900 RT 0.0 กม.	380.0	0.0	380.0	0.0	380.0	345.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	390.0	13/12/64
2	บ.สหกิจภักดี	4	คลองบางดินสอ - นาเหนือ	879+800 LT 2.7 กม.	322.0	0.0	322.0	294.0	275.5	263.5	0.0	0.0	0.0	145.0	375.0	13/12/64	
3	โรงโม่หินชุมพรการศิลา	41	สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ	6+100 RT 1.6 กม.	350.0	0.0	380.0	420.0	375.0	345.0	0.0	0.0	0.0	345.0	350.0	13/12/64	
4	โรงโม่หินสมบูรณ์ศิลาทอง	4	พ้อตาทินช้าง - วังครก	467+913 LT 4.8 กม.	380.0	0.0	380.0	400.0	380.0	365.0	0.0	0.0	0.0	350.0	350.0	13/12/64	
5	โรงโม่หินตรังภูทอง	4159		18+900 LT 1.9 กม.	480.0	0.0	480.0	480.0	450.0	380.0	0.0	0.0	0.0	400.0	480.0	13/12/64	
6	โรงโม่หินผาทองทุ่งสง	41	ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์	300+500 RT 0.0 กม.	400.0	0.0	400.0	550.0	350.0	270.0	0.0	0.0	0.0	280.0	400.0	13/12/64	
7	บจก.ทับปุดก่อสร้าง	4	คลองบางดินสอ - นาเหนือ	905+100 LT 0.6 กม.	0.0	0.0	0.0	0.0	290.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13/12/64	
8	เอราวัณ เอเชีย			7+800 LT 6.5 กม.	0.0	0.0	370.0	0.0	300.0	280.0	0.0	0.0	0.0	290.0	0.0	13/12/64	
9	โรงโม่หินตรังยูซี	404	ตรัง - บ้านนา	3+450 LT 6.0 กม.	0.0	0.0	420.0	420.0	420.0	380.0	0.0	0.0	0.0	420.0	0.0	13/12/64	
10	โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร	41	สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง	374+716 LT 3.0 กม.	0.0	0.0	320.0	0.0	310.0	240.0	0.0	0.0	0.0	240.0	320.0	13/12/64	
11	โรงโม่หินเขาปอคอนสตรัคชั่น			7+800 LT 6.5 กม.	300.0	0.0	300.0	300.0	235.0	210.0	0.0	0.0	0.0	245.0	280.0	13/12/64	
12	ทจก.ยอดโพธิ์ศิลาทอง	4	เขาคราม - ตลาดเก่า	964+800 LT 1.2 กม.	406.0	0.0	406.0	0.0	406.0	297.0	0.0	0.0	0.0	288.0	525.0	13/12/64	
13	บริษัทเคียงตะวันโม่หินจำกัด	4037	สองแพรก - ควนสว่าง	25+900 LT 9.9 กม.	420.0	0.0	420.0	420.0	435.0	310.0	0.0	0.0	0.0	319.0	450.0	13/12/64	
14	ทจก.ตรังสหพัฒนา	4	เขาคราม - ตลาดเก่า	964+800 LT 1.3 กม.	0.0	0.0	400.0	364.0	400.0	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	550.0	13/12/64	
15	โรงโม่หินบางสวรรค์ศิลาทอง	44	อ่าวลึก - บางสวรรค์	41+500 RT 1.7 กม.	380.0	0.0	380.0	400.0	330.0	350.0	0.0	0.0	0.0	310.0	380.0	13/12/64	

# ข้อมูลแหล่งทรายและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 11 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อแหล่งทราย	ทางหลวงหมายเลข	ตอน	กม.	ราคาทราย (บาท/ลบ.ม.)			วันที่สำรวจ
					ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	ทรายถม	
1	ท่าทรายแสงแก้ว	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
2	ท่าทราย สง.เจริญ	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
3	ท่าทรายบุญสงค์	4	วังครก - เสียบญวน	475+81 RT 0.0 กม.	300.0	0.0	150.0	13/12/64
4	ท่าทรายฟ้าคำราม	4032	บางไทร - ตำบล	4+600 LT 1.0 กม.	230.0	0.0	200.0	13/12/64
5	ศรชัยกรโยธาและก่อสร้าง	4	พงาว - อ่าวเคย	617+80 LT 0.0 กม.	350.0	750.0	200.0	13/12/64
6	หจก.วรพรตวัฒน์	4	กระบุรี - พงาว	596+90 RT 0.2 กม.	250.0	400.0	150.0	13/12/64
7	หจก.พี.พี.เค ทรายทอง	401	แยกโคกเคียน - เขาตก	8+0 RT 1.0 กม.	200.0	500.0	100.0	13/12/64
8	ท่าทรายเสริมศักดิ์	4	คลองบางดินสอด - นาเหนือ	887+30 LT 0.4 กม.	300.0	750.0	0.0	13/12/64
9	บ่อทรายกำนันเล่น	4	นาง - หัวยอด	1065+6 RT 3.5 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
10	ท่าทรายเชิงปราง	401	แยกโคกเคียน - เขาตก	8+100 RT 1.0 กม.	200.0	500.0	80.0	13/12/64
11	ท่าทราย TPM.	4032	บางไทร - ตำบล	6+20 LT 0.85 กม.	250.0	0.0	150.0	13/12/64
12	หจก.โซคณัฐภัทรการโยธา	4	พงาว - อ่าวเคย	617+80 LT 0.3 กม.	330.0	400.0	150.0	13/12/64
13	ท่าทรายโกกุง	4032	บางไทร - ตำบล	4+600 LT 1.0 กม.	200.0	0.0	100.0	13/12/64
14	โกกุงทราย	404	ตรัง - บ้านนา	20+900 LT 2.7 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
15	ท่าทรายบก	4158	คลองเต้ง - เขาวีเศษ	6+500 LT 0.7 กม.	300.0	0.0	200.0	13/12/64
16	ท่าทรายโกกพัฒน์	401	แยกโคกเคียน - เขาตก	12+800 LT 0.1 กม.	200.0	0.0	150.0	13/12/64

## ราคาน้ำมัน

○ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน | พังงา

เมืองพังงา

มีนาคม

2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ Gasohol 95	น้ำมันดีเซล Diesel ดีเซล B20	น้ำมันดีเซล ดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel ดีเซล B7	น้ำมันดีเซล ดีเซล E85
15-03-2565 05:00	36.39	45.67	30.37	30.37	30.37	32.37
10-03-2565 05:00	36.39	46.07	30.37	30.37	30.37	32.77
09-03-2565 05:00	36.39	45.27	30.37	30.37	30.37	31.97
08-03-2565 05:00	36.39	44.27	30.37	30.37	30.37	30.97
05-03-2565 05:00	36.39	43.67	30.37	30.37	30.37	30.37
04-03-2565 05:00	36.39	43.07	30.37	30.37	30.37	29.77
02-03-2565 05:00	36.19	42.47	30.17	30.17	30.17	29.17
01-03-2565 05:00	35.59	42.47	29.57	29.57	29.57	29.17

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว CAREER

ติดต่อเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารภาคใต้ อาภากรมี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR เบอร์โทร : 02 196 5959