




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร 0- 3726- 1231

ที่ สทล.10 ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร).2/วผ./ ๕๑ วันที่ ๗ กันยายน 2565

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ บก.01)

(1) เรียน ผอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร).1/ พ.1/1447/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+494 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 1,700,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,692,142.23 บาท ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประมวล ถีถ้วน)
ประธานคณะกรรมการ

(2) เรียน คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 1,692,142.23 บาท

(นายพรพิชิต กลิ่นมาลี)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2)
 หมวดทางหลวงเขาคอกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 317ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+494 (RT.)
 แบบเลขที่ ISSUED DATE : 15/11/2019
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- งานโครงสร้างวิศวกรรม	491,262.76	1.3009	639,083.72	
	- งานสถาปัตยกรรม	659,217.29	1.3009	857,575.77	
	- งานระบบสุขาภิบาล	74,939.96	1.3009	97,489.39	
	- งานระบบไฟฟ้า	75,327.35	1.3009	97,993.35	
	รวม	1,300,747.36		1,692,142.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,692,142.23	บาท
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	130.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	13,016.48	บาท/ตร.ม.		

ลงนาม ประธานกรรมการ

(นายประมวล ถิ่นวัน)

รอ.ชท.สระแก้ว(วัฒนานคร) (ว)

ลงนาม กรรมการ

(นายจิรวัดน์ เกษร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม กรรมการ

(นายคมสัน หงษ์คำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาดกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ. สระแก้ว 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 317
 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว
 กม.ดำเนินการ ที่ กม.129+494 (RT.)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	1,300,747.36	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ		บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างอาคาร)

ค่างาน(ทุน)	Factor F
1,000,000	1.3015
2,000,000	1.2998

พื้นที่ผน : ผนปกติ

Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)

2. Factor Fn

Factor Fn

(งานก่อสร้างอาคาร)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงเขาดกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	436.41	ลบ.ม.	-	-	99.00	43,204.59	43,204.59	เผื่อ 30%
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	17.58	ลบ.ม.	355.14	6,243.36	91.00	1,599.78	7,843.14	เผื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.69	ลบ.ม.	1,617.38	1,115.99	398.00	274.62	1,390.61	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบ	222.02	ตร.ม.	236.69	52,548.80	133.00	29,528.66	82,077.46	ใช้ 80%
1.5.2	ไม้โครง	66.60	ตร.ม.	30.00	1,998.14	-	-	1,998.14	30% ของไม้แบบ
1.5.3	ตะปู	69.38	กก.	46.73	3,242.13	-	-	3,242.13	0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.23	กก.	24.70	6,995.78	4.10	1,161.24	8,157.02	เผื่อ 5%
1.6.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.26	กก.	23.83	30,822.69	4.10	5,302.37	36,125.06	เผื่อ 7%
1.6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.53	กก.	23.90	40,714.37	3.30	5,621.65	46,336.02	เผื่อ 9%
1.6.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.60	กก.	23.70	4,920.12	3.30	685.08	5,605.20	เผื่อ 11%
1.6.5	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม.	-	กก.						เผื่อ 13%
1.6.6	ลวดผูกเหล็ก	104.63	กก.	31.92	3,339.74	-	-	3,339.74	30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.6.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	84.00	ตร.ม.	40.00	3,360.00	5.00	420.00	3,780.00	
1.7	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	35.01	ลบ.ม.	1,814.42	63,522.96	542.00	18,975.42	82,498.38	
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	84.00	ตร.ม.	376.00	31,584.00	25.00	2,100.00	33,684.00	
1.9	คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	4.20	ลบ.ม.	1,814.42	7,620.58	542.00	2,276.40	9,896.98	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	12.38	ลบ.ม.	355.14	4,394.86	99.00	1,225.13	5,619.98	เผื่อ 25%
1.11	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.75	กก.	17.00	22,673.75	0.90	1,200.38	23,874.13	
1.11.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.41	กก.	20.00	30,328.20	0.98	1,484.15	31,812.35	
1.11.3	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.46	กก.	23.21	938.99	4.41	178.25	1,117.24	
1.11.4	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.50	กก.	21.35	1,995.89	0.99	92.12	2,088.01	
1.11.5	เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.50	กก.	21.51	9,087.92	0.62	260.42	9,348.33	
1.11.6	แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.14	กก.	25.00	753.60	10.00	301.44	1,055.04	
1.11.7	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	8.52	กก.	175.68	1,497.60	29.28	249.60	1,747.20	
1.11.8	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.26	ตร.ม.	43.07	13,708.03	28.00	8,911.36	22,619.39	
1.11.9	รายน้าไววัลล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.00	ม.	366.00	2,562.00	-	-	2,562.00	
1.11.10	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.38	ท่อน	102.00	16,256.25	25.00	3,984.38	20,240.63	
รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม					362,225.75		129,037.01	491,262.76	

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงเขาดงกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาดงกรรจ์ อำเภอเขาดงกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
2.1.1	หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ได้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน	182.50	ตร.ม.	29.75	5,429.38	23.00	4,197.50	9,626.88	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	33.00	แผ่น	59.81	1,973.73	74.00	2,442.00	4,415.73	
2.1.3	ครอบสันตะแคง	98.00	แผ่น	59.81	5,861.38	74.00	7,252.00	13,113.38	
2.1.4	ครอบปิดชายตะแคง	8.00	แผ่น	87.79	702.32	74.00	592.00	1,294.32	
2.1.5	ครอบ 3 ทาง Y	4.00	แผ่น	87.79	351.16	74.00	296.00	647.16	
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.50	ตร.ม.	56.00	10,220.00	20.00	3,650.00	13,870.00	
2.1.7	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.00	ม.	215.00	24,725.00	94.00	10,810.00	35,535.00	
2.1.8	หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.00	ตร.ม.	1,415.00	36,790.00	50.00	1,300.00	38,090.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	327.50	27,510.00	-	-	27,510.00	รวมค่าแรง
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงค้ำวเหล็ก	13.50	ตร.ม.	381.75	5,153.63	-	-	5,153.63	รวมค่าแรง
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไข่มุกภายนอก หนา 6 มม. โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี @	68.00	ตร.ม.	326.45	22,198.60	-	-	22,198.60	รวมค่าแรง
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อฉาบผนัง)	141.50	ม.	71.21	10,075.63	44.00	6,226.00	16,301.63	
2.3.2	เพ็ญพีวีซี	72.80	ม.	6.50	473.20	60.00	4,368.00	4,841.20	
2.3.3	ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ	225.00	ตร.ม.	285.05	64,135.23	89.00	20,025.00	84,160.23	
2.3.4	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.50	ตร.ม.	71.82	32,356.98	100.00	45,050.00	77,406.98	
2.3.5	กระเบื้องกมูผนังเซรามิก ขนาด 16"x 16"	39.50	ตร.ม.	231.15	9,130.62	158.00	6,241.00	15,371.62	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.00	ตร.ม.	377.50	31,710.02	140.00	11,760.00	43,470.02	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.50	ตร.ม.	272.50	3,678.75	158.00	2,133.00	5,811.75	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.50	ตร.ม.	500.50	27,277.26	158.00	8,611.00	35,888.26	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,400.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.5.6	W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
2.5.7	W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2.5.8	W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.5.9	W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.5.10	W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.5.11	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	71.00	ม.	120.00	8,520.00	60.00	4,260.00	12,780.00	รวมค่าแรง

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงเขาดงกกรจักร แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาดงกกรจักร อำเภอเขาดงกกรจักร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	450.00	900.00	4,900.00	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
2.6.5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	770.00	1,540.00	450.00	900.00	2,440.00	
2.6.6	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	110.00	220.00	25.00	50.00	270.00	
2.6.7	ฝักบัวอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	130.00	260.00	120.00	240.00	500.00	
2.6.8	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
2.6.9	สายน้ำดี	2.00	ชุด	160.00	320.00	60.00	120.00	440.00	
2.6.10	สติกอวาล์ว	2.00	ชุด	245.00	490.00	200.00	400.00	890.00	
2.6.11	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	135.00	270.00	60.00	120.00	390.00	
2.6.13	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.00	ชุด	145.00	290.00	50.00	100.00	390.00	
2.6.14	กระจกเงากระจกเงาเรียบปัด ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.00	ชุด	620.00	1,240.00	70.00	140.00	1,380.00	
2.6.16	ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	229.00	458.00	70.00	140.00	598.00	
2.6.17	ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.00	ชุด	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00	
2.6.18	ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.00	ตร.ม.	30.51	6,865.74	34.00	7,650.00	14,515.74	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	185.50	ตร.ม.	31.44	5,832.94	30.00	5,565.00	11,397.94	
2.8	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา								
2.8.1	เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.74	กก.	24.00	44,969.76	-	-	44,969.76	รวมค่าแรง
2.8.2	Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.00	ม.	965.00	19,300.00	-	-	19,300.00	รวมค่าแรง
2.8.3	ทาสีน้ำมัน	23.39	ตร.ม.	41.07	960.66	38.00	888.82	1,849.48	
รวมราคางานสถาปัตยกรรม					502,269.97		156,947.32	659,217.29	

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงเขาดกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานระบบสุขาภิบาล									
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)									
3.1.1	ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.00	เส้น	103.20	1,238.40	-	-	1,238.40	เผื่อ 10%,รวมค่าแรง	
3.1.2	ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.00	เส้น	37.38	299.04	-	-	299.04	เผื่อ 10%,รวมค่าแรง	
3.1.3	ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	-	เส้น	-	-	-	-	-	เผื่อ 10%,	
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00		
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.00	ตัว	650.00	7,800.00	240.00	2,880.00	10,680.00		
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	-	ตัว	-	-	-	-	-		
3.1.7	ก๊อคน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	-	ตัว	-	-	-	-	-		
3.1.8	ก๊อกสนาม Dia.1/2"	-	ตัว	-	-	-	-	-		
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	-	ตัว	-	-	-	-	-		
3.1.10	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,950.00	9,900.00	-	-	9,900.00		
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,580.00	5,160.00	-	-	5,160.00		
3.1.12	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	2.00	ชุด						ใช้ของเดิม	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)									
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.00	เส้น	360.00	2,160.00	-	-	2,160.00	เผื่อ 10%,รวมค่าแรง	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	-	เส้น	-	-	-	-	-	เผื่อ 10%,	
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.00	เส้น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	เผื่อ 10%,รวมค่าแรง	
3.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.00	L.S.	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00		
3.2.4	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	50.00	ม.	85.00	4,250.00	-	-	4,250.00	รวมค่าแรง	
3.2.5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.00	บ่อ	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง	
3.2.6	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง	
3.2.7	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	2.00	บ่อ	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	รวมค่าแรง	
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,856.00	9,712.00	1,760.00	3,520.00	13,232.00		
3.2.9	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	8.00	ต้น	340.00	2,720.00	-	-	2,720.00	รวมค่าแรง	
3.2.10	งานดินชุด	20.18	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,998.31	1,998.31	เผื่อ 30%	
3.2.11	ทรายหยาบอัดแน่น	0.57	ลบ.ม.	355.14	202.04	91.00	51.77	253.81	เผื่อ 25%	
3.2.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.47	ลบ.ม.	1,814.42	856.72	542.00	255.92	1,112.63		
3.2.13	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	-	กก.	-	-	-	-	-	เผื่อ 5%	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.87	กก.	23.83	926.40	4.10	159.37	1,085.77	เผื่อ 7%	
3.2.15	ผ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	รวมค่าแรง	
3.2.16	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
รวมราคางานระบบสุขาภิบาล						65,674.59		9,265.36	74,939.96	

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงเขาดกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	400.00	800.00	4,500.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10.00	ชุด	490.00	4,900.00	50.00	500.00	5,400.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	50.00	500.00	5,500.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	50.00	100.00	1,200.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	920.00	920.00	50.00	50.00	970.00	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	175.00	175.00	675.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	84.00	เมตร	118.90	9,987.60	20.00	1,680.00	11,667.60	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	20.00	เมตร	35.25	705.00	12.00	240.00	945.00	
4.2.4	สาย THW. 2.5 q.mm.	230.00	เมตร	8.15	1,874.50	7.00	1,610.00	3,484.50	
4.2.5	สาย THW. 1.5 q.mm.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
4.2.7	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	175.00	175.00	675.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.00	เมตร	11.38	1,706.25	-	-	1,706.25	รวมค่าแรง
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.00	ชุด	170.00	680.00	115.00	460.00	1,140.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.00	ชุด	245.00	2,940.00	115.00	1,380.00	4,320.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.00	ชุด	120.00	3,840.00	115.00	3,680.00	7,520.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.00	จุด	110.00	2,860.00	80.00	2,080.00	4,940.00	
4.5.2	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	50.00	จุด	175.00	8,750.00	100.00	5,000.00	13,750.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.00	จุด	449.00	2,694.00	100.00	600.00	3,294.00	
4.5.4	ปลั๊กโทรทัศน์	2.00	จุด	95.00	190.00	30.00	60.00	250.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรศัพท์	2.00	จุด	45.00	90.00	30.00	60.00	150.00	
4.5.6	กริ่งเสียง	2.00	จุด	400.00	800.00	30.00	60.00	860.00	
4.5.7	สวิตช์กริ่ง	2.00	จุด	60.00	120.00	30.00	60.00	180.00	
4.5.8	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	350.00	350.00	850.00	
4.5.9	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	-	จุด	-	-	-	-	-	
4.5.10	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	-	จุด	-	-	-	-	-	
รวมราคางานระบบไฟฟ้า						55,357.35	19,970.00	75,327.35	
รวมค่างานทั้งหมด						985,527.66	315,219.69	1,300,747.36	

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517)	260	กก.	2.40	623.68	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	665.89	412.85	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	560.75	577.57	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0182	3.28	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,617.38	*
1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.40	820.37	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	665.89	379.56	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	560.75	611.22	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0182	3.28	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,814.42	*
2	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ					
2.1	คอนกรีต ค.1 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	304	กก.	2.40	729.22	
	- ทรายหยาบ	0.43	ลบ.ม.	665.89	286.33	
	- หินเบอร์ 1-2	0.99	ลบ.ม.	560.75	555.14	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0182	3.28	
	รวมคอนกรีต ค.1	1	ลบ.ม.	=	1,573.97	*
3	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูป					
3.1	คอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม. @ 0.20 ม.ศ)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	17	กก.	2.27	38.66	
	- ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	665.89	26.64	
	- หินเบอร์ 1-2	0.05	ลบ.ม.	560.75	28.04	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	2.22	กก.	24.70	54.83	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	31.92	2.23	
	- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร	0.0182	0.18	
	รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=	150.58	
4	วัสดุมวลรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร					
4.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					
	- ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	467.29	233.65	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4-4.50 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	514.02	233.65	
	- ตะปู	0.13	กก.	46.73	6.07	
	รวม	1	ตร.ม.	=	473.37	
	คิด 50%				236.69	

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
5	วัสดุรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง					
5.1	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	3.36	กก.	2.40	8.06	
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	665.89	6.66	
	- หินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	560.75	11.22	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0182	0.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.17	ตร.ม.	237	39.05	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.16	กก.	24.70	3.95	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	-	กก.	23.83	-	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	31.92	2.23	
	รวมคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	71.21	*
6	วัสดุรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ					แนวปูนก่อหนา
6.1	ผนังก่อสามัญ (อิฐมอดูญ) ครึ่งแผ่นอิฐ					1-2 ซม.
	- อิฐสามัญ (อิฐมอดูญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	138	ก้อน	1.41	194.58	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	16.01	กก.	2.27	36.41	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	10.29	กก.	2.00	20.58	
	- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	665.89	33.29	
	- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร	0.0182	0.18	
	รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ	1	ตร.ม.	=	285.05	*
7	วัสดุรวมของงานปูนผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
7.1	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดดูเสียหยาแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.27	27.40	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	2.00	15.40	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.30	28.97	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	71.82	*
7.2	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 16"x16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 16"x16"(6 แผ่น)	6	แผ่น	25.00	150.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	2.27	40.93	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.20	กก.	4.60	0.92	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.30	28.97	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0164	0.10	
	- คิว ที วี ซี.	1.00	ตร.ม.	10.23	10.23	
	รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 16"x16"	1	ตร.ม.	=	231.15	*

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
8	วัสดุรวมรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
8.1	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24"					
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24"(3 แผ่น)	3	แผ่น	85.00	255.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.08	44.74	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	5.47	1.37	
	- ทราชายาบ	0.11	ลบ.ม.	665.89	73.25	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	150.00	3.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8"x8"	1	ตร.ม.	=	377.50	*
8.2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 16" x 16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"(6 แผ่น)	6	แผ่น	25.00	150.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.08	44.74	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	5.47	1.37	
	- ทราชายาบ	0.11	ลบ.ม.	665.89	73.25	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	150.00	3.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 8"x8"	1	ตร.ม.	=	272.50	*
8.3	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 24"					
	- กระเบื้องเซรามิค 12" x 24"(6 แผ่น)	6	แผ่น	63.00	378.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.08	44.74	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	5.47	1.37	
	- ทราชายาบ	0.11	ลบ.ม.	665.89	73.25	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	150.00	3.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 12"x12"	1	ตร.ม.	=	500.50	*
9	วัสดุรวมรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
9.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	92.75	92.75	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	170.00	170.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	52.00	52.00	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	327.50	*รวมค่าแรง

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
9.2	ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	147.00	147.00	1 แผ่นติด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	170.00	170.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	52.00	52.00	
	รวมงานทำผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	381.75	*รวมค่าแรง
9.3	ผ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ชนิดผิวเรียบ และแคปซูลระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี					
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ชนิดผิวเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	91.70	91.70	1 แผ่นติด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	170.00	170.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	52.00	52.00	
	รวมงานทำผ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.	1	ตร.ม.	=	326.45	*รวมค่าแรง
10	วัสดุรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
10.1	งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทาภายนอกทากรองพื้น	0.04	GL.	350.00	12.50	
	- สีทาภายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	320.00	16.00	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	30.51	*
10.2	งานทาสีพลาสติกชนิดทภายใน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทภายในทากรองพื้น	0.04	GL.	350.00	12.50	
	- สีทภายในทาทับหน้า	0.05	GL.	320.00	16.00	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	31.44	*
10.3	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทากรองพื้น	0.04	GL.	450.00	16.07	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	400.00	20.00	
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	300.00	3.00	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	41.07	*
10.4	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทากรองพื้น	0.04	GL.	450.00	16.07	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	450.00	25.00	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	200.00	2.00	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	43.07	*

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว
ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ที่ กม.129+494 (RT.)

(ปริมาณงาน 1.00 แห่ง.)

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

อยู่ในพื้นที่จังหวัด	สระแก้ว	ราคาน้ำมันดีเซล B7 ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว	35.16	บาท/ลิตร	เขตฝนปกติ
วัสดุก่อสร้างทั่วไป ขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ		วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง			
เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5%		ประเมินราคา 7 กันยายน 2565
เงินประกันผลงานหัก	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		ราคาวัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2565

ที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะขนส่งวัสดุทางลาดยาง					Distance Factor (D.F.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง (บาท)	ค่าตัด+ตัด เหล็ก(บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ทางเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	รวม (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)						
1	เหล็กเสริม ขนาด 6 มม. SR24	ตัน	24,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,700.00	กทม.	
2	เหล็กเสริม ขนาด 9 มม. SR24	ตัน	23,833.33	-	-	-	-	-	-	-	-	23,833.33	กทม.	
3	เหล็กเสริม ขนาด 12 มม. SD40	ตัน	23,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,900.00	กทม.	
4	เหล็กเสริม ขนาด 16 มม. SD40	ตัน	23,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,700.00	กทม.	
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.92	-	-	-	-	-	-	-	-	31.92	กทม.	
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	ตัน	2,398.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2,398.75	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
7	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก.	ตัน	2,274.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2,274.14	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
8	หินผสม Concrete	ลบ.ม.	560.75	-	-	-	-	-	-	-	-	560.75	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
9	ทรายผสม Concrete	ลบ.ม.	665.89	-	-	-	-	-	-	-	-	665.89	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
10	ทรายถม	ลบ.ม.	355.14	-	-	-	-	-	-	-	-	355.14	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
11	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	724.30	-	-	-	-	-	-	-	-	724.30	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
12	สีน้ำพลาสติกทาภายนอกภายใน ขนาด 3.785 ลิตร	ถัง	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340.00	กทม.	
13	อิฐมอญก่อผนัง ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
14	ตะปูตอกไม้	กก.	46.73	-	-	-	-	-	-	-	-	46.73	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
15	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	-	-	-	-	467.29	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
16	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	514.02	-	-	-	-	-	-	-	-	514.02	อ.เมือง จ.สระแก้ว	
17	ไม้อัดยาง 4 มม.	ตร.ม.	55.17	-	-	-	-	-	-	-	-	55.17	อ.เมือง จ.สระแก้ว	

ราคาน้ำมัน

○ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม.และปริมาตร

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

สระแก้ว

▼ เมืองสระแก้ว ▼

กันยายน ▼

2565 ▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล ดีเซล	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
03-09-2565 05:00	35.16	35.16	35.16	32.06	34.26	35.10
02-09-2565 05:00	35.16	35.16	35.16	32.56	35.06	35.90

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์ ▼

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนเอกเนตรบิเวณเฟิร์กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR เบอร์โทร : 02 : 96 5959

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้กับเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["นโยบายความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน สิงหาคมปี 2565

เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

▼

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	สิงหาคม
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,700.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,833.33
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,466.67
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,333.33
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,400.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,400.00
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,500.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,400.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,600.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,600.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,600.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,600.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,600.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.92
0402000000000000	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	สิงหาคม
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	382.75
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	472.80
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	670.60
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	905.03

0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,055.61
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,096.90
0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,069.67
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,433.73
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	790.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	1,040.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	590.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	745.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	915.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,040.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	1,160.00
0402050000000000	เหล็กตัวไอ		
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,728.60
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,647.20
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	8,326.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	10,498.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	16,688.20
0402050100900000	ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน	ท่อน	18,932.60
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	15,854.40
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	29,286.60
0402060000000000	เหล็กตัวเอช		
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,463.80
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	8,242.20
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	10,225.80
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	14,842.80
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	19,288.80
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	29,345.40
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน	ท่อน	38,596.80
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	สิงหาคม
0403040000000000	โครงค้ำวางเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำวาง		
0403040100600000	โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม.หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	75.00
0403040200000000	โครงค้ำวางนอน		
0403040200600000	โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม.ยาว 3 ม.หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	70.00

0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	สิงหาคม
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	28.50
0405010100200000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	35.50
0405010100300000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	47.00
0405010100400000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	46.00
0405010100500000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	61.00
0405010100600000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	53.00
0405010100700000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	72.00
0405010100800000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	92.00
0405010100900000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	68.00
0405010101000000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	54.00
0405010101100000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	63.00
0405010101200000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	78.00
0405010101300000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	104.00
0405010101400000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	106.00
0405010101500000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	141.00
0405010101600000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	110.00
0405010101700000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	139.00
0405010101800000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	185.00
0405010102000000	เหล็ก สก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	288.00
0405010102800000	เหล็ก สก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	234.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	44.00
0405020100200000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00
0405020100300000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	111.50
0405020100400000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	121.75
0405020100500000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	135.50
0405020100600000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	153.25
0405020100700000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	176.75
0405020100800000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	210.00
0405020100900000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	259.00
0405020101000000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	341.50
0405020101100000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	154.25
0405020101200000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	170.00
0405020101300000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	189.80
0405020101400000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	215.15
0405020101500000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	249.50
0405020101600000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	296.50
0405020101700000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	368.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สระแก้ว เดือนกรกฎาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.27
2	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.28
3	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	10.28
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราจิวคอน	ก้อน	21.50
5	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.96
6	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37
7	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
8	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	294.39
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	30,516.82
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	29,322.37
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,540.19
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	29,532.71
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	28,224.30
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	29,532.71
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	27,839.26
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	26,508.41
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	28,130.84
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	28,130.84
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	30,728.04
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	30,574.21
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	30,582.80
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	30,616.82
23	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.64
24	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	392.52
25	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	485.98
26	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	766.36
27	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,028.04
28	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,177.57
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	490.65
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	607.48
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	551.40
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	ท่อน	794.39

	น้ำหนัก 34.0 กก.		
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	753.89
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	953.27
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	1,056.07
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	551.40
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43
38	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	132.40
39	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	160.44
40	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	278.04
41	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	392.53
42	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	514.02
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	242.99
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	327.10
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	392.52
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	514.02
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	607.48
48	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	822.43
49	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,028.04
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,261.68
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,196.26
52	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04
53	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04
54	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
55	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	37.38
56	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	42.06
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	56.07
58	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
59	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	26.17
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	29.91
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	37.38
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	65.42
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	79.44
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	101.87
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.67
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.61
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	8.41

70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	12.15
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	15.89
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	24.30
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	40.19
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	65.42
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตม สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	117.76
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.67
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	11.21
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	19.63
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	24.30
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	36.45
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	76.64
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	107.48
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	209.35
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	6.54
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	9.35
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	16.82
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	23.36
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	33.64
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	53.27
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	114.95
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	206.54
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	444.86
94	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	420.56
95	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	140.19
96	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	299.07
97	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	103.74
98	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.57
99	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	46.73
100	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเน็ย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.08
101	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น	12.15
102	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
103	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
104	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
105	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.34
106	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
107	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
108	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
109	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06
110	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.86

111	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์โยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	46.73
112	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์โยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	37.38
113	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	53.27
114	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	65.42
115	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	59.81
116	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	74.77
117	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง	แผ่น	37.38
118	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร	แผ่น	39.25
119	กรอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	53.27
120	กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	66.36
121	กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	37.38
122	กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40
123	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	158.88
124	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	327.11
125	กระเบื้องซีเมนต์โยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
126	กระเบื้องซีเมนต์โยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	242.99
127	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	158.88
128	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	148.13
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	214.95
130	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,439.25
131	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,142.53
132	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,285.05
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	144.86
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	148.60
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
138	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
139	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	185.98
140	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโซลโก้	ตร.ม.	111.21
143	ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
144	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
145	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
146	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
147	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
148	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
149	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
150	ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29

151	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	485.98
153	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
154	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
155	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15
156	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15
157	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48
158	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เชือก	บาน	747.66
159	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,093.46
160	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,112.15
161	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	686.92
162	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	676.01
163	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	813.08
164	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	906.55
165	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	3,551.40
166	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	1,953.28
167	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,228.97
168	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,280.38
169	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,369.16
170	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	890.19
171	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
172	ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
173	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	728.97
174	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	710.28
175	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	710.28
176	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	728.97
177	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง (นน.สุทธิ 17.6 กก.)	700.93
178	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	672.90
179	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
180	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73
181	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73
182	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73
183	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	46.73
184	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	73.83
185	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
186	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.95
187	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.34
188	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.71
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.92
190	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.27

191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	60.75
192	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	25.70
193	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,822.43
194	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,398.75
195	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,598.13
196	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,274.14
197	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ	กระป๋อง	132.71
198	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	665.89
199	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	724.30
200	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14
201	หินกลุ่ก	ลบ.ม.	560.75
202	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.13
203	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	77.10
204	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44
205	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	154.21
206	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	186.92
207	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	93.46
208	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	100.47
209	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	7,850.47
210	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82
211	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	1,289.72
212	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	2,084.11
213	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	42.06
214	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	42.06
215	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	90.34
216	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.36
217	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	50.24
218	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	56.07
219	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขั้วเขียว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	65.42
220	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา VETO	หลอด	51.40
221	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
222	โถส้วมธรรมดาอ่างยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชิ้น	1,588.79
223	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,392.52
224	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	803.74
225	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	841.12
226	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93
227	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	448.60
228	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	514.02
229	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	345.79



หมวดหมู่สินค้า



ค้นหาสินค้าใน OneStockHome



การสั่งซื้อล่าสุด
คุณยังไม่มีรายการสั่งซื้อ

หน้าหลัก > สินค้าทุกหมวดหมู่ > ปั๊มน้ำ > ปั๊มน้ำ มิตซูบิชิ Mitsubishi > ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi > ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WP-155R 150W 1" มิตซูบิชิ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WP-155R 150W 1" มิตซูบิชิ

วีวีสินค้าใหม่ ครบสินค้า: DOS LIFE คอล โคลฟี จัดจำหน่ายโดย

สินค้าในกลุ่มนี้ (1 รายการ)

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi WP-155R 150W 1"

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi
WP-155R 150W 1"



คุณสมบัติของสินค้า
ขนาด :
W365xL365xH530 มม.
หน่วย :
ชุด
น้ำหนัก :
13.00 กก.

ราคา (บาท) **9,000.00**

*ราคา เหมยอบหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

จำนวน (ชุด) โปรตระกูลจำนวนสินค้า

รวม (บาท)

จัดส่งทั่วประเทศ ไม่มีขั้นต่ำ รับประกันคืนเงินเต็ม
จำนวนกรณีจัดส่งไม่ได้อีก

เงื่อนไขราคาสินค้านี้ [ดูวิธีการสั่งซื้อ](#)



สินค้าทั้งหมด ระยะเวลาจัดส่ง 7-14
วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

ชื่อสินค้า
คุณลักษณะ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ มิตซูบิชิ WP-155R
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ มิตซูบิชิ ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิด-ปิดน้ำ แรงดันน้ำสม่ำเสมอ รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายจุด

ดูเป็นตาราง

ดูเพิ่มเติม

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

แสดงสินค้าเฉพาะ

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา...

จำนวน 10

รายการต่อหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 1 รายการ

ภาพถ่ายอย่าง

ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า

ราคาปลีก *

โปรตระกูลจำนวนสินค้า | หน่วย

มูลค่ารวม



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi WP-155R 150W 1"

ขนาด W365xL365xH530 มม.
น้ำหนัก 13.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
สินค้าทั้งหมด ระยะเวลาจัดส่ง 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

ราคา ต่อ ชุด
9,000.00 บาท
4,950 บาท
ราคาซื้อหลัง

โปรตระกูลจำนวน

0.00 บาท


ราคาซื้อจริงรวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
ไปรษณีย์และค่าจัดส่ง และจะจัดส่งตามที่ตั้งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งจากโรงงานให้

ภาพสินค้า

จำนวนที่จับได้ขณะนี้



รายละเอียดสินค้า





จัดส่งฟรี



สินค้าแนะนำ สินค้าขายดี สินค้าลดราคา สินค้าใหม่ สินค้าที่ขายดี สินค้าที่ขายดี สินค้าที่ขายดี



DOS ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อม Bio Tab หัวเชื้อแบคทีเรีย 1600 ลิตร รุ่น HERO

รุ่น: HERO รุ่นสี: DOSLIFE รหัสสินค้า: 1600000000

฿4,856.00

จำนวน: 1

ดูรายละเอียดสินค้า

ดูสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถังบำบัดน้ำเสียรุ่น HERO (ขนาด) 1600 ลิตร มีถังเก็บน้ำ (Cooler) เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำเสียที่ตกค้างในถังบำบัดน้ำเสีย และใช้หัวเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยในการย่อยสลายของเสียในถังบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

