




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร 0- 3726- 1231

ที่ สทล.10 ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร).2/วผ./ ๘๖ วันที่ ๗ กันยายน 2565

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ บก.01)

(1) เรียน ผอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร).1/ พ.1/1447/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอนทุ่งกบินทร์ - ไร่ล้อม ที่ กม.196+846 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 1,700,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,692,142.23 บาท ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประมวล ถีถ้วน)
ประธานคณะกรรมการ

(2) เรียน คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 1,692,142.23 บาท

(นายพรพิชิต กลินมาลี)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2)
 หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไม้ล้อม ที่ กม.196+846 LT.
 แบบเลขที่ ISSUED DATE : 15/11/2019
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------------------|------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| | - งานโครงสร้างวิศวกรรม | 491,262.76 | 1.3009 | 639,083.72 | |
| | - งานสถาปัตยกรรม | 659,217.29 | 1.3009 | 857,575.77 | |
| | - งานระบบสุขาภิบาล | 74,939.96 | 1.3009 | 97,489.39 | |
| | - งานระบบไฟฟ้า | 75,327.35 | 1.3009 | 97,993.35 | |
| | รวม | 1,300,747.36 | | 1,692,142.23 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 15% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 10% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,692,142.23 | บาท |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 130.00 | ตร.ม. | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 13,016.48 | บาท/ตร.ม. | | |

ลงนาม ประธานกรรมการ
 (นายประมวล ถีถ้วน)
 รอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร) (ว)

ลงนาม กรรมการ
 (นายจิรวัดน์ เกษร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม กรรมการ
 (นายคมสัน หงษาคำ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับทริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 3076
 คอน ทูงกบินทร์ - ไม้ลือม
 กม.ดำเนินการ ที่ กม.196+846 LT.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|----|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% |
| เงินประกันผลงานหัก | 10% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7% |

กรณีหลังเงิน : งบประมาณ 100%

1. ส่วนต้นทุน

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----|
| ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร | 1,300,747.36 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ | | บาท |

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างอาคาร)

| ค่างาน(ทุน) | Factor F |
|-------------|----------|
| 1,000,000 | 1.3015 |
| 2,000,000 | 1.2998 |

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)

2. Factor Fn

Factor Fn (งานก่อสร้างอาคาร)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงทับทิม แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทับทิม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานขุดดินฐานรากและถมดิน | 436.41 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 43,204.59 | 43,204.59 | เผื่อ 30% |
| 1.3 | งานทรายรองกันฐานราก | 17.58 | ลบ.ม. | 355.14 | 6,243.36 | 91.00 | 1,599.78 | 7,843.14 | เผื่อ 25% |
| 1.4 | งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก | 0.69 | ลบ.ม. | 1,617.38 | 1,115.99 | 398.00 | 274.62 | 1,390.61 | |
| 1.5 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ไม้แบบ | 222.02 | ตร.ม. | 236.69 | 52,548.80 | 133.00 | 29,528.66 | 82,077.46 | ใช้ 80% |
| 1.5.2 | ไม้โครง | 66.60 | ตร.ม. | 30.00 | 1,998.14 | - | - | 1,998.14 | 30% ของไม้แบบ |
| 1.5.3 | ตะปู | 69.38 | กก. | 46.73 | 3,242.13 | - | - | 3,242.13 | 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม. |
| 1.6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| 1.6.1 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 283.23 | กก. | 24.70 | 6,995.78 | 4.10 | 1,161.24 | 8,157.02 | เผื่อ 5% |
| 1.6.2 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1,293.26 | กก. | 23.83 | 30,822.69 | 4.10 | 5,302.37 | 36,125.06 | เผื่อ 7% |
| 1.6.3 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม. | 1,703.53 | กก. | 23.90 | 40,714.37 | 3.30 | 5,621.65 | 46,336.02 | เผื่อ 9% |
| 1.6.4 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม. | 207.60 | กก. | 23.70 | 4,920.12 | 3.30 | 685.08 | 5,605.20 | เผื่อ 11% |
| 1.6.5 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-20 มม. | - | กก. | | | | | | เผื่อ 13% |
| 1.6.6 | ลวดผูกเหล็ก | 104.63 | กก. | 31.92 | 3,339.74 | - | - | 3,339.74 | 30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน |
| 1.6.7 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. | 84.00 | ตร.ม. | 40.00 | 3,360.00 | 5.00 | 420.00 | 3,780.00 | |
| 1.7 | งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 | 35.01 | ลบ.ม. | 1,814.42 | 63,522.96 | 542.00 | 18,975.42 | 82,498.38 | |
| 1.8 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ | 84.00 | ตร.ม. | 376.00 | 31,584.00 | 25.00 | 2,100.00 | 33,684.00 | |
| 1.9 | คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 4.20 | ลบ.ม. | 1,814.42 | 7,620.58 | 542.00 | 2,276.40 | 9,896.98 | |
| 1.10 | งานทรายหยาบอัดแน่น | 12.38 | ลบ.ม. | 355.14 | 4,394.86 | 99.00 | 1,225.13 | 5,619.98 | เผื่อ 25% |
| 1.11 | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| 1.11.1 | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 1,333.75 | กก. | 17.00 | 22,673.75 | 0.90 | 1,200.38 | 23,874.13 | |
| 1.11.2 | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 1,516.41 | กก. | 20.00 | 30,328.20 | 0.98 | 1,484.15 | 31,812.35 | |
| 1.11.3 | เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม. | 40.46 | กก. | 23.21 | 938.99 | 4.41 | 178.25 | 1,117.24 | |
| 1.11.4 | เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. | 93.50 | กก. | 21.35 | 1,995.89 | 0.99 | 92.12 | 2,088.01 | |
| 1.11.5 | เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม. | 422.50 | กก. | 21.51 | 9,087.92 | 0.62 | 260.42 | 9,348.33 | |
| 1.11.6 | แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม. | 30.14 | กก. | 25.00 | 753.60 | 10.00 | 301.44 | 1,055.04 | |
| 1.11.7 | เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 8.52 | กก. | 175.68 | 1,497.60 | 29.28 | 249.60 | 1,747.20 | |
| 1.11.8 | ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา | 318.26 | ตร.ม. | 43.07 | 13,708.03 | 28.00 | 8,911.36 | 22,619.39 | |
| 1.11.9 | รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม. | 7.00 | ม. | 366.00 | 2,562.00 | - | - | 2,562.00 | |
| 1.11.10 | แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม. | 159.38 | ท่อน | 102.00 | 16,256.25 | 25.00 | 3,984.38 | 20,240.63 | |
| รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | 362,225.75 | 129,037.01 | 491,262.76 | |

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปจ.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัดสนามคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ | | | | | | | | |
| 2.1.1 | หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ได้หลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อน | 182.50 | ตร.ม. | 29.75 | 5,429.38 | 23.00 | 4,197.50 | 9,626.88 | |
| 2.1.2 | ครอบสันหลังคา | 33.00 | แผ่น | 59.81 | 1,973.73 | 74.00 | 2,442.00 | 4,415.73 | |
| 2.1.3 | ครอบสันตะเฝ | 98.00 | แผ่น | 59.81 | 5,861.38 | 74.00 | 7,252.00 | 13,113.38 | |
| 2.1.4 | ครอบปิดชายตะเฝ | 8.00 | แผ่น | 87.79 | 702.32 | 74.00 | 592.00 | 1,294.32 | |
| 2.1.5 | ครอบ 3 ทาง Y | 4.00 | แผ่น | 87.79 | 351.16 | 74.00 | 296.00 | 647.16 | |
| 2.1.6 | แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา | 182.50 | ตร.ม. | 56.00 | 10,220.00 | 20.00 | 3,650.00 | 13,870.00 | |
| 2.1.7 | เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว | 115.00 | ม. | 215.00 | 24,725.00 | 94.00 | 10,810.00 | 35,535.00 | |
| 2.1.8 | หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. | 26.00 | ตร.ม. | 1,415.00 | 36,790.00 | 50.00 | 1,300.00 | 38,090.00 | |
| 2.2 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี | 84.00 | ตร.ม. | 327.50 | 27,510.00 | - | - | 27,510.00 | รวมค่าแรง |
| 2.2.2 | ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงค้ำวเหล็ก | 13.50 | ตร.ม. | 381.75 | 5,153.63 | - | - | 5,153.63 | รวมค่าแรง |
| 2.2.3 | ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดให้ภายนอก หนา 6 มม. โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี @ | 68.00 | ตร.ม. | 326.45 | 22,198.60 | - | - | 22,198.60 | รวมค่าแรง |
| 2.3 | งานผนัง | | | | | | | | |
| 2.3.1 | เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 141.50 | ม. | 71.21 | 10,075.63 | 44.00 | 6,226.00 | 16,301.63 | |
| 2.3.2 | เทียมนิรวิรี | 72.80 | ม. | 6.50 | 473.20 | 60.00 | 4,368.00 | 4,841.20 | |
| 2.3.3 | ผนังก่ออิฐมวลเบา | 225.00 | ตร.ม. | 285.05 | 64,135.23 | 89.00 | 20,025.00 | 84,160.23 | |
| 2.3.4 | ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) | 450.50 | ตร.ม. | 71.82 | 32,356.98 | 100.00 | 45,050.00 | 77,406.98 | |
| 2.3.5 | กระเบื้องกมผนังเซรามิก ขนาด 16"x 16" | 39.50 | ตร.ม. | 231.15 | 9,130.62 | 158.00 | 6,241.00 | 15,371.62 | |
| 2.4 | งานพื้น | | | | | | | | |
| 2.4.1 | ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24" | 84.00 | ตร.ม. | 377.50 | 31,710.02 | 140.00 | 11,760.00 | 43,470.02 | |
| 2.4.2 | ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface) | 13.50 | ตร.ม. | 272.50 | 3,678.75 | 158.00 | 2,133.00 | 5,811.75 | |
| 2.4.3 | ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น | 54.50 | ตร.ม. | 500.50 | 27,277.26 | 158.00 | 8,611.00 | 35,888.26 | |
| 2.5 | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 2.5.1 | D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.00 | ชุด | 3,400.00 | 13,600.00 | - | - | 13,600.00 | |
| 2.5.2 | D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 2.5.3 | D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 2,400.00 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | |
| 2.5.4 | D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 6,500.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | |
| 2.5.5 | D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 5,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| 2.5.6 | W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 6.00 | ชุด | 1,800.00 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | รวมค่าแรง |
| 2.5.7 | W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.00 | ชุด | 3,500.00 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | |
| 2.5.8 | W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| 2.5.9 | W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.00 | ชุด | 1,500.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 2.5.10 | W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | |
| 2.5.11 | บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. | 71.00 | ม. | 120.00 | 8,520.00 | 60.00 | 4,260.00 | 12,780.00 | |

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงทับทิมทริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทับทิมทริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-----------|-------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ | จำนวนเงิน | | |
| 2.6 | งานสุขภิบาล | | | | | | | | |
| 2.6.1 | ถังส้วมชักโครกน้จรวม (FLUSH TANK) | 2.00 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 450.00 | 900.00 | 4,900.00 | |
| 2.6.2 | สายฉีดชำระครบชุด | 2.00 | ชุด | 400.00 | 800.00 | 70.00 | 140.00 | 940.00 | |
| 2.6.5 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 770.00 | 1,540.00 | 450.00 | 900.00 | 2,440.00 | |
| 2.6.6 | ก๊อมน้ำเย็นอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 110.00 | 220.00 | 25.00 | 50.00 | 270.00 | |
| 2.6.7 | ฝักบัวอ่างล้างหน้าแบบกด | 2.00 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 120.00 | 240.00 | 500.00 | |
| 2.6.8 | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 100.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | รวมค่าแรง |
| 2.6.9 | สายน้ำดี | 2.00 | ชุด | 160.00 | 320.00 | 60.00 | 120.00 | 440.00 | |
| 2.6.10 | ส้วมป๊าวลั้ว | 2.00 | ชุด | 245.00 | 490.00 | 200.00 | 400.00 | 890.00 | |
| 2.6.11 | ก๊อกล้างพื้น | 2.00 | ชุด | 135.00 | 270.00 | 60.00 | 120.00 | 390.00 | |
| 2.6.13 | ตะแกรงดักกดิน Floor Drain 2 นิ้ว | 2.00 | ชุด | 145.00 | 290.00 | 50.00 | 100.00 | 390.00 | |
| 2.6.14 | กระจกเงากระจกเงาเรียบสี่ ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม. | 2.00 | ชุด | 620.00 | 1,240.00 | 70.00 | 140.00 | 1,380.00 | |
| 2.6.16 | ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน | 2.00 | ชุด | 229.00 | 458.00 | 70.00 | 140.00 | 598.00 | |
| 2.6.17 | ที่ใส่สบู่ (เซรามิก) | 2.00 | ชุด | 240.00 | 480.00 | 120.00 | 240.00 | 720.00 | |
| 2.6.18 | ราวแขวนผ้า (สแตนเลส) | 2.00 | ชุด | 150.00 | 300.00 | 70.00 | 140.00 | 440.00 | |
| 2.7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| 2.7.1 | ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) | 225.00 | ตร.ม. | 30.51 | 6,865.74 | 34.00 | 7,650.00 | 14,515.74 | |
| 2.7.2 | ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) | 185.50 | ตร.ม. | 31.44 | 5,832.94 | 30.00 | 5,565.00 | 11,397.94 | |
| 2.8 | งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา | | | | | | | | |
| 2.8.1 | เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม. | 1,873.74 | กก. | 24.00 | 44,969.76 | - | - | 44,969.76 | รวมค่าแรง |
| 2.8.2 | Flat bar 50x6x14.13 mm. | 20.00 | ม. | 965.00 | 19,300.00 | - | - | 19,300.00 | รวมค่าแรง |
| 2.8.3 | ทาสีน้ำมัน | 23.39 | ตร.ม. | 41.07 | 960.66 | 38.00 | 888.82 | 1,849.48 | |
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม | | | | | 502,269.97 | | 156,947.32 | 659,217.29 | |

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

แบบ ปร.4

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวง

วันที่ 7 กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--|-----------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" | 12.00 | เส้น | 103.20 | 1,238.40 | - | - | 1,238.40 | เผื่อ 10%,รวมค่าแรง |
| 3.1.2 | ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1" | 8.00 | เส้น | 37.38 | 299.04 | - | - | 299.04 | เผื่อ 10%,รวมค่าแรง |
| 3.1.3 | ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4" | - | เส้น | - | - | - | - | - | เผื่อ 10%, |
| 3.1.4 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1.00 | L.S. | 450.00 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | 650.00 | |
| 3.1.5 | บอล (Ball Valve) Dia. 2" | 12.00 | ตัว | 650.00 | 7,800.00 | 240.00 | 2,880.00 | 10,680.00 | |
| 3.1.6 | บอล (Ball Valve) Dia. 1" | - | ตัว | - | - | - | - | - | |
| 3.1.7 | ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2" | - | ตัว | - | - | - | - | - | |
| 3.1.8 | ก๊อกสนาม Dia.1/2" | - | ตัว | - | - | - | - | - | |
| 3.1.9 | ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2" | - | ตัว | - | - | - | - | - | |
| 3.1.10 | ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 4,950.00 | 9,900.00 | - | - | 9,900.00 | |
| 3.1.11 | ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 2,580.00 | 5,160.00 | - | - | 5,160.00 | |
| 3.1.12 | มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา) | 2.00 | ชุด | | | | | | ใช้ของเดิม |
| 3.2 | งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System) | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4" | 6.00 | เส้น | 360.00 | 2,160.00 | - | - | 2,160.00 | เผื่อ 10%,รวมค่าแรง |
| 3.2.2 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3" | - | เส้น | - | - | - | - | - | เผื่อ 10%, |
| 3.2.3 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" | 10.00 | เส้น | 100.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | เผื่อ 10%,รวมค่าแรง |
| 3.2.3 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 2.00 | L.S. | 450.00 | 900.00 | 100.00 | 200.00 | 1,100.00 | |
| 3.2.4 | ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม. | 50.00 | ม. | 85.00 | 4,250.00 | - | - | 4,250.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.5 | บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม. | 10.00 | บ่อ | 1,200.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.6 | บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. | 2.00 | บ่อ | 1,250.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.7 | ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm. | 2.00 | บ่อ | 950.00 | 1,900.00 | - | - | 1,900.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.8 | ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 4,856.00 | 9,712.00 | 1,760.00 | 3,520.00 | 13,232.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.9 | เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.. | 8.00 | ต้น | 340.00 | 2,720.00 | - | - | 2,720.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.10 | งานดินชุด | 20.18 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 1,998.31 | 1,998.31 | เผื่อ 30% |
| 3.2.11 | ทรายหยาบกดอัดแน่น | 0.57 | ลบ.ม. | 355.14 | 202.04 | 91.00 | 51.77 | 253.81 | เผื่อ 25% |
| 3.2.12 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.47 | ลบ.ม. | 1,814.42 | 856.72 | 542.00 | 255.92 | 1,112.63 | |
| 3.2.13 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | - | กก. | - | - | - | - | - | เผื่อ 5% |
| 3.2.14 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 38.87 | กก. | 23.83 | 926.40 | 4.10 | 159.37 | 1,085.77 | เผื่อ 7% |
| 3.2.15 | ผ้าสังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm. | 2.00 | ชุด | 850.00 | 1,700.00 | - | - | 1,700.00 | รวมค่าแรง |
| 3.2.16 | ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล | | | | | 65,674.59 | | 9,265.36 | 74,939.96 | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 4.1 | แผงสวิตช์ย่อย(Load Center) | | | | | | | | |
| 4.1.1 | - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง | 2.00 | ชุด | 1,850.00 | 3,700.00 | 400.00 | 800.00 | 4,500.00 | |
| 4.1.2 | - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | 10.00 | ชุด | 490.00 | 4,900.00 | 50.00 | 500.00 | 5,400.00 | |
| 4.1.3 | - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure | 10.00 | ชุด | 500.00 | 5,000.00 | 50.00 | 500.00 | 5,500.00 | |
| 4.1.4 | - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure | 2.00 | ชุด | 550.00 | 1,100.00 | 50.00 | 100.00 | 1,200.00 | |
| 4.1.5 | - Grounding System | 1.00 | LS | 920.00 | 920.00 | 50.00 | 50.00 | 970.00 | ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ |
| 4.1.6 | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.00 | LS | 500.00 | 500.00 | 175.00 | 175.00 | 675.00 | |
| 4.2 | สายไฟฟ้า (Cable) | | | | | | | | |
| 4.2.1 | สาย THW. 35 Sq.mm. | 84.00 | เมตร | 118.90 | 9,987.60 | 20.00 | 1,680.00 | 11,667.60 | |
| 4.2.2 | สาย THW. 10 Sq.mm. | 20.00 | เมตร | 35.25 | 705.00 | 12.00 | 240.00 | 945.00 | |
| 4.2.4 | สาย THW. 2.5 q.mm. | 230.00 | เมตร | 8.15 | 1,874.50 | 7.00 | 1,610.00 | 3,484.50 | |
| 4.2.5 | สาย THW. 1.5 q.mm. | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| 4.2.7 | อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.00 | LS | 500.00 | 500.00 | 175.00 | 175.00 | 675.00 | |
| 4.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit) | | | | | | | | |
| 4.3.1 | ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 150.00 | เมตร | 11.38 | 1,706.25 | - | - | 1,706.25 | รวมค่าแรง |
| 4.3.2 | อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.00 | เหมา | 1,000.00 | 1,000.00 | 350.00 | 350.00 | 1,350.00 | |
| 4.4 | ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture) | | | | | | | | |
| 4.4.1 | โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. | 4.00 | ชุด | 170.00 | 680.00 | 115.00 | 460.00 | 1,140.00 | |
| 4.4.2 | โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 12.00 | ชุด | 245.00 | 2,940.00 | 115.00 | 1,380.00 | 4,320.00 | |
| 4.4.3 | โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 32.00 | ชุด | 120.00 | 3,840.00 | 115.00 | 3,680.00 | 7,520.00 | |
| 4.5 | สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet) | | | | | | | | |
| 4.5.1 | สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา | 26.00 | จุด | 110.00 | 2,860.00 | 80.00 | 2,080.00 | 4,940.00 | |
| 4.5.2 | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground | 50.00 | จุด | 175.00 | 8,750.00 | 100.00 | 5,000.00 | 13,750.00 | |
| 4.5.3 | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ | 6.00 | จุด | 449.00 | 2,694.00 | 100.00 | 600.00 | 3,294.00 | |
| 4.5.4 | ปลั๊กโทรทัศน์ | 2.00 | จุด | 95.00 | 190.00 | 30.00 | 60.00 | 250.00 | |
| 4.5.5 | ปลั๊กโทรศัพท์ | 2.00 | จุด | 45.00 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | |
| 4.5.6 | กริ่งเสียง | 2.00 | จุด | 400.00 | 800.00 | 30.00 | 60.00 | 860.00 | |
| 4.5.7 | สวิตช์กริ่ง | 2.00 | จุด | 60.00 | 120.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | |
| 4.5.8 | กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1.00 | LS | 500.00 | 500.00 | 350.00 | 350.00 | 850.00 | |
| 4.5.9 | ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม | - | จุด | - | - | - | - | - | |
| 4.5.10 | ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) | - | จุด | - | - | - | - | - | |
| รวมราคางานระบบไฟฟ้า | | | | | | 55,357.35 | 19,970.00 | 75,327.35 | |
| รวมค่างานทั้งหมด | | | | | | 985,527.66 | 315,219.69 | 1,300,747.36 | |

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|---------------------|------------------|----------|
| 1 | วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517) | 260 | กก. | 2.40 | 623.68 | |
| | - ทราฮายาบ | 0.62 | ลบ.ม. | 665.89 | 412.85 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.03 | ลบ.ม. | 560.75 | 577.57 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | 0.0182 | 3.28 | |
| | รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 | 1 | ลบ.ม. | = | 1,617.38 | * |
| 1.2 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517) | 342 | กก. | 2.40 | 820.37 | |
| | - ทราฮายาบ | 0.57 | ลบ.ม. | 665.89 | 379.56 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.09 | ลบ.ม. | 560.75 | 611.22 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | 0.0182 | 3.28 | |
| | รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 | ลบ.ม. | = | 1,814.42 | * |
| 2 | วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ | | | | | |
| 2.1 | คอนกรีต ค.1 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514) | 304 | กก. | 2.40 | 729.22 | |
| | - ทราฮายาบ | 0.43 | ลบ.ม. | 665.89 | 286.33 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 0.99 | ลบ.ม. | 560.75 | 555.14 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | 0.0182 | 3.28 | |
| | รวมคอนกรีต ค.1 | 1 | ลบ.ม. | = | 1,573.97 | * |
| 3 | วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูป | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม. @ 0.20 ม.ค) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 17 | กก. | 2.27 | 38.66 | |
| | - ทราฮายาบ | 0.04 | ลบ.ม. | 665.89 | 26.64 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 0.05 | ลบ.ม. | 560.75 | 28.04 | |
| | - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. | 2.22 | กก. | 24.70 | 54.83 | |
| | - สวดผูกเหล็กเสริม | 0.07 | กก. | 31.92 | 2.23 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 10 | ลิตร | 0.0182 | 0.18 | |
| | รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก | 1 | ตร.ม. | = | 150.58 | |
| 4 | วัสดุรวมรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร | | | | | |
| 4.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % | | | | | |
| | - ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | 0.50 | ลบ.ฟ. | 467.29 | 233.65 | |
| | - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4-4.50 เมตร | 0.15 | ลบ.ฟ. | 514.02 | 233.65 | |
| | - ตะปู | 0.13 | กก. | 46.73 | 6.07 | |
| | รวม | 1 | ตร.ม. | = | 473.37 | |
| | คิด 50% | | | | 236.69 | |

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| 5 | วัสดุรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง | | | | | |
| 5.1 | คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517) | 3.36 | กก. | 2.40 | 8.06 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.01 | ลบ.ม. | 665.89 | 6.66 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 0.02 | ลบ.ม. | 560.75 | 11.22 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 1.80 | ลิตร | 0.0182 | 0.03 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู | 0.17 | ตร.ม. | 237 | 39.05 | |
| | - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. | 0.16 | กก. | 24.70 | 3.95 | |
| | - เหล็กเสริม RB dir 9 มม. | - | กก. | 23.83 | - | |
| | - ลวดผูกเหล็กเสริม | 0.07 | กก. | 31.92 | 2.23 | |
| | รวมคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. | 1 | เมตร | = | 71.21 | * |
| 6 | วัสดุรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ | | | | | แนวปูนก่อหนา |
| 6.1 | ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ | | | | | 1-2 ซม. |
| | - อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. | 138 | ก้อน | 1.41 | 194.58 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 16.01 | กก. | 2.27 | 36.41 | |
| | - น้ำยาผสมปูนก่อ | 10.29 | กก. | 2.00 | 20.58 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.05 | ลบ.ม. | 665.89 | 33.29 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 10 | ลิตร | 0.0182 | 0.18 | |
| | รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ | 1 | ตร.ม. | = | 285.05 | * |
| 7 | วัสดุรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ | | | | | |
| 7.1 | ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดโดยเฉลี่ยแล้ว) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 12.05 | กก. | 2.27 | 27.40 | |
| | - น้ำยาผสมปูนฉาบ | 7.70 | กก. | 2.00 | 15.40 | |
| | - ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 724.30 | 28.97 | |
| | - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร | 0.0164 | 0.05 | |
| | รวมปูนฉาบผิวเรียบ | 1 | ตร.ม. | = | 71.82 | * |
| 7.2 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมชาติขนาด 16"x16" | | | | | |
| | - กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"(6 แผ่น) | 6 | แผ่น | 25.00 | 150.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 18.00 | กก. | 2.27 | 40.93 | |
| | - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 0.20 | กก. | 4.60 | 0.92 | |
| | - ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 724.30 | 28.97 | |
| | - น้ำผสมปูน | 6 | ลิตร | 0.0164 | 0.10 | |
| | - คิว พี วี ซี. | 1.00 | ตร.ม. | 10.23 | 10.23 | |
| | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16" | 1 | ตร.ม. | = | 231.15 | * |

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณราคาวัสดุรวมต่อหน่วย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|---------------------|------------------|----------------------|
| 8 | วัสดุรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ | | | | | |
| 8.1 | พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" | | | | | |
| | - กระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24"(3 แผ่น) | 3 | แผ่น | 85.00 | 255.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.74 | |
| | - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.37 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 665.89 | 73.25 | |
| | - น้ำผสมปูน | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.14 | |
| | - WAX | 0.02 | กก. | 150.00 | 3.00 | |
| | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 377.50 | * |
| 8.2 | พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 16" x 16" | | | | | |
| | - กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 16"x16"(6 แผ่น) | 6 | แผ่น | 25.00 | 150.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.74 | |
| | - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.37 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 665.89 | 73.25 | |
| | - น้ำผสมปูน | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.14 | |
| | - WAX | 0.02 | กก. | 150.00 | 3.00 | |
| | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 272.50 | * |
| 8.3 | พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 24" | | | | | |
| | - กระเบื้องเซรามิค 12" x 24"(6 แผ่น) | 6 | แผ่น | 63.00 | 378.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.74 | |
| | - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.37 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.11 | ลบ.ม. | 665.89 | 73.25 | |
| | - น้ำผสมปูน | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.14 | |
| | - WAX | 0.02 | กก. | 150.00 | 3.00 | |
| | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 500.50 | * |
| 9 | วัสดุรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ | | | | | |
| 9.1 | ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.80 ม.(TG-) | | | | | |
| | - แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1.00 | ตร.ม. | 92.75 | 92.75 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม. |
| | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1.00 | ตร.ม. | 170.00 | 170.00 | |
| | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25.00 | 2.75 | |
| | - ฉาบรอยต่อ | 2.00 | ตร.ม. | 5.00 | 10.00 | |
| | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1.00 | ตร.ม. | 52.00 | 52.00 | |
| | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 327.50 | *รวมค่าแรง |

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|---------------------|------------------|----------------------|
| 9.2 | ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. | | | | | |
| | ชนิดทึบขึ้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG-) | | | | | |
| | - แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1.00 | ตร.ม. | 147.00 | 147.00 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม. |
| | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1.00 | ตร.ม. | 170.00 | 170.00 | |
| | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25.00 | 2.75 | |
| | - ฉาบรอยต่อ | 2.00 | ตร.ม. | 5.00 | 10.00 | |
| | - ค่าแรงงานติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด | 1.00 | ตร.ม. | 52.00 | 52.00 | |
| | รวมงานทำผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 381.75 | *รวมค่าแรง |
| 9.3 | ผ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ชนิดผิวเรียบ | | | | | |
| | และแนบชุดระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | | | | | |
| | - ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ชนิดผิวเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1.00 | ตร.ม. | 91.70 | 91.70 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม. |
| | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1.00 | ตร.ม. | 170.00 | 170.00 | |
| | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25.00 | 2.75 | |
| | - ฉาบรอยต่อ | 2.00 | ตร.ม. | 5.00 | 10.00 | |
| | - ค่าแรงงานติดตั้งผ้าเพดานทั้งหมด | 1.00 | ตร.ม. | 52.00 | 52.00 | |
| | รวมงานทำผ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 326.45 | *รวมค่าแรง |
| 10 | วัสดุรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร) | | | | | |
| 10.1 | งานทาสีทาสีตึกชนิดทาสีภายนอก | | | | | |
| | - สีโป๊ว | 0.20 | กก. | 10.00 | 2.00 | |
| | - สีทาภายนอกทาสีรองพื้น | 0.04 | GL. | 350.00 | 12.50 | |
| | - สีทาภายนอกทาสีทับหน้า | 0.05 | GL. | 320.00 | 16.00 | |
| | - น้ำผสมสี | 1.00 | ลิตร | 0.0144 | 0.01 | |
| | รวมวัสดุทาสีภายนอก | 1 | ตร.ม. | = | 30.51 | * |
| 10.2 | งานทาสีทาสีตึกชนิดทาสีภายใน | | | | | |
| | - สีโป๊ว | 0.20 | กก. | 10.00 | 2.00 | |
| | - สีทาภายในทาสีรองพื้น | 0.04 | GL. | 350.00 | 12.50 | |
| | - สีทาภายในทาสีทับหน้า | 0.05 | GL. | 320.00 | 16.00 | |
| | - น้ำผสมสี | 1.00 | ลิตร | 0.0144 | 0.01 | |
| | รวมวัสดุทาสีภายใน | 1 | ตร.ม. | = | 31.44 | * |
| 10.3 | งานทาสีน้ำมัน | | | | | |
| | - สีโป๊ว | 0.20 | กก. | 10.00 | 2.00 | |
| | - สีทารองพื้น | 0.04 | GL. | 450.00 | 16.07 | |
| | - สีทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 400.00 | 20.00 | |
| | - น้ำมันผสมสี | 0.01 | GL. | 300.00 | 3.00 | |
| | รวมวัสดุทาสีน้ำมัน | 1 | ตร.ม. | = | 41.07 | * |
| 10.4 | งานทาสีเหล็กกันสนิม | | | | | |
| | - ทาสีรองพื้น | 0.04 | GL. | 450.00 | 16.07 | |
| | - ทาสีเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า | 0.06 | GL. | 450.00 | 25.00 | |
| | - ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ | 0.01 | GL. | 200.00 | 2.00 | |
| | รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม | 1 | ตร.ม. | = | 43.07 | * |

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว
ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ที่ กม.196+846 (LT.)

(ปริมาณงาน 1.00 แห่ง.)

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

| | | | | | |
|--|---------|---|-------|----------|----------------------------------|
| อยู่ในพื้นที่จังหวัด | สระแก้ว | ราคาน้ำมันดีเซล B7 ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว | 35.16 | บาท/ลิตร | เขตฝนปกติ |
| วัสดุก่อสร้างทั่วไป ขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ | | วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง | | | |
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5% | | ประเมินราคา 7 กันยายน 2565 |
| เงินประกันผลงานหัก | 10% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | ราคาวัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2565 |

| ที่ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาที่เหลือ ไม่รวมภาษี (บาท) | ระยะขนส่งวัสดุทางลาดยาง | | | | | Distance Factor (D.F.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง (บาท) | ค่าตัด+ตัด เหล็ก(บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| | | | | ทางราบ (กม.) | ทางเนิน (กม.) | ทางเขา (กม.) | รวม (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | | | | | | |
| 1 | เหล็กเสริม ขนาด 6 มม. SR24 | ตัน | 24,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,700.00 | กทม. | |
| 2 | เหล็กเสริม ขนาด 9 มม. SR24 | ตัน | 23,833.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,833.33 | กทม. | |
| 3 | เหล็กเสริม ขนาด 12 มม. SD40 | ตัน | 23,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,900.00 | กทม. | |
| 4 | เหล็กเสริม ขนาด 16 มม. SD40 | ตัน | 23,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,700.00 | กทม. | |
| 5 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 31.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.92 | กทม. | |
| 6 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | ตัน | 2,398.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,398.75 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 7 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก. | ตัน | 2,274.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,274.14 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 8 | หินผสม Concrete | ลบ.ม. | 560.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560.75 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 9 | ทรายผสม Concrete | ลบ.ม. | 665.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 665.89 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 10 | ทรายถม | ลบ.ม. | 355.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355.14 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 11 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 724.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.30 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 12 | สีน้ำพลาสติกทาภายนอกภายใน ขนาด 3.785 ลิตร | ถัง | 340.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.00 | กทม. | |
| 13 | อิฐมอญก่อผนัง ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 14 | ตะปูตอกไม้ | กก. | 46.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.73 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 15 | ไม้กระบาก | ลบ.ฟ. | 467.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 467.29 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 16 | ไม้คร่าว | ลบ.ฟ. | 514.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 514.02 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |
| 17 | ไม้อัดยาง 4 มม. | ตร.ม. | 55.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.17 | อ.เมือง จ.สระแก้ว | |

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
- [การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน **สระแก้ว** **▼** เมืองสระแก้ว **▼** กันยายน **▼** 2565 **▼**

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา | น้ำมันดีเซล B20 | น้ำมันดีเซล Diesel | น้ำมันดีเซล Diesel B7 | น้ำมันดีเซล E85 | น้ำมันดีเซล E20 | น้ำมันดีเซล Gasohol 91 |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 03-09-2565 05:00 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 32.06 | 34.26 | 35.10 |
| 02-09-2565 05:00 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 32.56 | 35.06 | 35.90 |

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

[แผนผังเว็บไซต์](#) ▼

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

[นโยบายการใช้คุกกี้](#)

[CAREER](#)

[ติดตามเราที่นี่](#)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
© 2022 ปตท. จำกัด (มหาชน) | โทร. 9959

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนของอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["นโยบายความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กรกฎาคมปี 2565
เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ ▼

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

| 0401000000000000 | เหล็กเสริมคอนกรีต | หน่วย | กรกฎาคม |
|------------------|---|-------|-----------|
| 0401010000000000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | |
| 0401010100000000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) | | |
| 0401010100100000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,666.67 |
| 0401010100200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,700.00 |
| 0401010100300000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,433.33 |
| 0401010100400000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,300.00 |
| 0401010100500000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,366.67 |
| 0401010100600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,366.67 |
| 0401020000000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | |
| 0401020200000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) | | |
| 0401020202200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 25,000.00 |
| 0401020202300000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,366.67 |
| 0401020202400000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,166.67 |
| 0401020202500000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,166.67 |
| 0401020202600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,166.67 |
| 0401020202700000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,166.67 |
| 0401020202800000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,166.67 |
| 0401020300000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.) | | |
| 0401020301600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,050.00 |
| 0401020301700000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,750.00 |
| 0401020301800000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,550.00 |
| 0401020301900000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,550.00 |
| 0401020302000000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,550.00 |
| 0401020302100000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,550.00 |
| 0401020302200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 23,550.00 |
| 0401030000000000 | ลวดผูกเหล็ก | | |
| 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 31.92 |
| 0402000000000000 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ | หน่วย | กรกฎาคม |
| 0402010000000000 | เหล็กฉาก | | |
| 0402010100200000 | ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 396.67 |
| 0402010100300000 | ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 517.60 |
| 0402010100400000 | ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 691.87 |
| 0402010100500000 | ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 961.45 |

| | | | |
|------------------|---|-------|-----------|
| 0402010100600000 | ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,123.56 |
| 0402010101000000 | ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 2,278.00 |
| 0402020000000000 | เหล็กทรงง่า | | |
| 0402020100100000 | ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน | ท่อน | 1,138.08 |
| 0402020100200000 | ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน | ท่อน | 1,527.30 |
| 0402040000000000 | เหล็กตัวซี | | |
| 0402040100000000 | เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) | | |
| 0402040100400000 | ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน | ท่อน | 860.00 |
| 0402040100800000 | ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน | ท่อน | 1,120.00 |
| 0402040200000000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) | | |
| 0402040200100000 | ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน | ท่อน | 640.00 |
| 0402040200300000 | ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน | ท่อน | 800.00 |
| 0402040200400000 | ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน | ท่อน | 990.00 |
| 0402040200600000 | ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน | ท่อน | 1,120.00 |
| 0402040200800000 | ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน | ท่อน | 1,250.00 |
| 0402050000000000 | เหล็กตัวไอ | | |
| 0402050100000000 | เหล็กตัวไอ (I-Beam) | | |
| 0402050100100000 | ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน | ท่อน | 3,728.60 |
| 0402050100300000 | ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน | ท่อน | 5,647.20 |
| 0402050100500000 | ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน | ท่อน | 8,326.00 |
| 0402050100700000 | ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน | ท่อน | 10,498.00 |
| 0402050100800000 | ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน | ท่อน | 16,688.20 |
| 0402050100900000 | ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน | ท่อน | 18,932.60 |
| 0402050101000000 | ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน | ท่อน | 15,854.40 |
| 0402050101300000 | ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน | ท่อน | 29,286.60 |
| 0402060000000000 | เหล็กตัวเอช | | |
| 0402060100000000 | เหล็กตัวเอช (H-Beam) | | |
| 0402060100100000 | ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน | ท่อน | 6,463.80 |
| 0402060100200000 | ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน | ท่อน | 8,242.20 |
| 0402060100300000 | ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน | ท่อน | 10,225.80 |
| 0402060100400000 | ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน | ท่อน | 14,842.80 |
| 0402060100500000 | ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน | ท่อน | 19,288.80 |
| 0402060100600000 | ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน | ท่อน | 29,345.40 |
| 0402060100700000 | ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน | ท่อน | 38,596.80 |
| 0403000000000000 | โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์ | หน่วย | กรกฎาคม |
| 0403040000000000 | โครงค้ำวางหมอนเหล็กเคลือบสังกะสี | | |
| 0403040100000000 | โครงค้ำวาง | | |
| 0403040100600000 | โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี | ชิ้น | 75.00 |
| 0403040200000000 | โครงค้ำวางนอน | | |
| 0403040200600000 | โครงค้ำวางกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.40 มม. เอสซีจี | ชิ้น | 70.00 |

| 0405000000000000 | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป | หน่วย | กรกฎาคม |
|------------------|--|-------|---------|
| 0405010000000000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | | |
| 0405010100100000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 28.50 |
| 0405010100200000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 35.50 |
| 0405010100300000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 47.00 |
| 0405010100400000 | เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 46.00 |
| 0405010100500000 | เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 61.00 |
| 0405010100600000 | เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 53.00 |
| 0405010100700000 | เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 72.00 |
| 0405010100800000 | เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 92.00 |
| 0405010100900000 | เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 68.00 |
| 0405010101000000 | เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 54.00 |
| 0405010101100000 | เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 63.00 |
| 0405010101200000 | เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 78.00 |
| 0405010101300000 | เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 104.00 |
| 0405010101400000 | เหล็ก ตก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 106.00 |
| 0405010101500000 | เหล็ก ตก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 141.00 |
| 0405010101600000 | เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 110.00 |
| 0405010101700000 | เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 139.00 |
| 0405010101800000 | เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 185.00 |
| 0405010102000000 | เหล็ก ตก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 288.00 |
| 0405010102800000 | เหล็ก ตก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม | ตร.ม. | 234.00 |
| 0405020000000000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | | |
| 0405020100100000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 44.00 |
| 0405020100200000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 52.00 |
| 0405020100300000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. | ตร.ม. | 111.50 |
| 0405020100400000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. | ตร.ม. | 121.75 |
| 0405020100500000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม. | ตร.ม. | 135.50 |
| 0405020100600000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. | ตร.ม. | 153.25 |
| 0405020100700000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. | ตร.ม. | 176.75 |
| 0405020100800000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 210.00 |
| 0405020100900000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 259.00 |
| 0405020101000000 | เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. | ตร.ม. | 341.50 |
| 0405020101100000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. | ตร.ม. | 154.25 |
| 0405020101200000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. | ตร.ม. | 170.00 |
| 0405020101300000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม. | ตร.ม. | 189.80 |
| 0405020101400000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. | ตร.ม. | 215.15 |
| 0405020101500000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. | ตร.ม. | 249.50 |
| 0405020101600000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 296.50 |
| 0405020101700000 | เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 368.00 |

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สระแก้ว เดือนกรกฎาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | กรกฎาคม |
|---------|---|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.27 |
| 2 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 10.28 |
| 3 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 10.28 |
| 4 | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน | ก้อน | 21.50 |
| 5 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | .96 |
| 6 | เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 280.37 |
| 7 | เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 327.10 |
| 8 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร | แผ่น | 294.39 |
| 9 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. | ตัน | 30,516.82 |
| 10 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. | ตัน | 29,322.37 |
| 11 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 28,540.19 |
| 12 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. | ตัน | 29,532.71 |
| 13 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม. | ตัน | 28,224.30 |
| 14 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 29,532.71 |
| 15 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 27,839.26 |
| 16 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. | ตัน | 26,508.41 |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. | ตัน | 28,130.84 |
| 18 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 28,130.84 |
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 30,728.04 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. | ตัน | 30,574.21 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. | ตัน | 30,582.80 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 30,616.82 |
| 23 | ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 42.64 |
| 24 | เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 392.52 |
| 25 | เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 485.98 |
| 26 | เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 766.36 |
| 27 | เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 1,028.04 |
| 28 | เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,177.57 |
| 29 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 490.65 |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก. | ท่อน | 607.48 |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 551.40 |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. | ท่อน | 794.39 |

| | | | |
|----|--|-------|----------|
| | น้ำหนัก 34.0 กก. | | |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 753.89 |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 953.27 |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 1,056.07 |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 551.40 |
| 37 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลืองมัจจุรัส สก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 22.43 |
| 38 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 132.40 |
| 39 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 160.44 |
| 40 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 278.04 |
| 41 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 392.53 |
| 42 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 514.02 |
| 43 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 242.99 |
| 44 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 327.10 |
| 45 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว | ท่อน | 392.52 |
| 46 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 514.02 |
| 47 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 607.48 |
| 48 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว | ท่อน | 822.43 |
| 49 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 1,028.04 |
| 50 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว | ท่อน | 1,261.68 |
| 51 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว | ท่อน | 2,196.26 |
| 52 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 28.04 |
| 53 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 28.04 |
| 54 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว | อัน | 37.38 |
| 55 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 37.38 |
| 56 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 42.06 |
| 57 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว | อัน | 56.07 |
| 58 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 46.73 |
| 59 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 56.07 |
| 60 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว | อัน | 65.42 |
| 61 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ น้ำไทย | ท่อน | 26.17 |
| 62 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อ น้ำไทย | ท่อน | 29.91 |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อ น้ำไทย | ท่อน | 37.38 |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา เสือ | ท่อน | 65.42 |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา เสือ | ท่อน | 79.44 |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา เสือ | ท่อน | 101.87 |
| 67 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 4.67 |
| 68 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 5.61 |
| 69 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 8.41 |

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 70 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง | อัน | 12.15 |
| 71 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 15.89 |
| 72 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง | อัน | 24.30 |
| 73 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 40.19 |
| 74 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง | อัน | 65.42 |
| 75 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง | อัน | 117.76 |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 4.67 |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 6.54 |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 11.21 |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง | อัน | 19.63 |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | อัน | 24.30 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง | อัน | 36.45 |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | อัน | 76.64 |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง | อัน | 107.48 |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง | อัน | 209.35 |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง | อัน | 6.54 |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง | อัน | 9.35 |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง | อัน | 16.82 |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง | อัน | 23.36 |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง | อัน | 33.64 |
| 90 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง | อัน | 53.27 |
| 91 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง | อัน | 114.95 |
| 92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง | อัน | 206.54 |
| 93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง | อัน | 444.86 |
| 94 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 420.56 |
| 95 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม. | ท่อน | 140.19 |
| 96 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม. | ท่อน | 299.07 |
| 97 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม. | ท่อน | 103.74 |
| 98 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 46.57 |
| 99 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 | กก. | 46.73 |
| 100 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 13.08 |
| 101 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร | แผ่น | 12.15 |
| 102 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 32.71 |
| 103 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 32.71 |
| 104 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 |
| 105 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 52.34 |
| 106 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 25.23 |
| 107 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 25.23 |
| 108 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 32.71 |
| 109 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 42.06 |
| 110 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 44.86 |

| | | | |
|-----|---|-------|----------|
| 111 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 46.73 |
| 112 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร | แผ่น | 37.38 |
| 113 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 53.27 |
| 114 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 65.42 |
| 115 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 59.81 |
| 116 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 74.77 |
| 117 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง | แผ่น | 37.38 |
| 118 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร | แผ่น | 39.25 |
| 119 | ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 53.27 |
| 120 | ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 66.36 |
| 121 | ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 37.38 |
| 122 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 51.40 |
| 123 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 158.88 |
| 124 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 327.11 |
| 125 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 140.19 |
| 126 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 242.99 |
| 127 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน | แผ่น | 158.88 |
| 128 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 148.13 |
| 129 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 214.95 |
| 130 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,439.25 |
| 131 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,142.53 |
| 132 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,285.05 |
| 133 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราถอดได้ | ตร.ม. | 144.86 |
| 134 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลาดลาย ขนาด 8" x 8" ตราถอดได้ | ตร.ม. | 148.60 |
| 135 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลาดลาย ขนาด 8" x 8" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 136 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 137 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 138 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราถอดได้ | ตร.ม. | 185.98 |
| 139 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราถอดได้ | ตร.ม. | 185.98 |
| 140 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 141 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 142 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลาดลาย ขนาด 8" x 10" ตราใส่ลูก | ตร.ม. | 111.21 |
| 143 | ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 607.48 |
| 144 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 145 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 146 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 147 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 148 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 149 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 150 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 467.29 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------|----------|
| 151 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 514.02 |
| 152 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 485.98 |
| 153 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดา | โหล | 112.15 |
| 154 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดา | โหล | 112.15 |
| 155 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 |
| 156 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 |
| 157 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 607.48 |
| 158 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เชือก | บาน | 747.66 |
| 159 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,093.46 |
| 160 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,112.15 |
| 161 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 686.92 |
| 162 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 676.01 |
| 163 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 813.08 |
| 164 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 906.55 |
| 165 | บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 3,551.40 |
| 166 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 1,953.28 |
| 167 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม. | บาน | 1,228.97 |
| 168 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. | บาน | 1,280.38 |
| 169 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,369.16 |
| 170 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 890.19 |
| 171 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 56.07 |
| 172 | ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 42.06 |
| 173 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลึง | 728.97 |
| 174 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลึง | 710.28 |
| 175 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลึง | 710.28 |
| 176 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลึง | 728.97 |
| 177 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลึง (นน.สุทธิ 17.6 กก.) | 700.93 |
| 178 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลึง | 672.90 |
| 179 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 37.38 |
| 180 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 46.73 |
| 181 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 46.73 |
| 182 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ | กก. | 46.73 |
| 183 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 46.73 |
| 184 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 73.83 |
| 185 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 18.69 |
| 186 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 14.95 |
| 187 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.34 |
| 188 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.71 |
| 189 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 2.92 |
| 190 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.27 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 191 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 60.75 |
| 192 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 25.70 |
| 193 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 2,822.43 |
| 194 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร | ตัน | 2,398.75 |
| 195 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,598.13 |
| 196 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี | ตัน | 2,274.14 |
| 197 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ | กระป๋อง | 132.71 |
| 198 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 665.89 |
| 199 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 724.30 |
| 200 | ทรายถมที่ | ลบ.ม. | 355.14 |
| 201 | หินกลก | ลบ.ม. | 560.75 |
| 202 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 91.13 |
| 203 | ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา | อัน | 77.10 |
| 204 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 79.44 |
| 205 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา | อัน | 154.21 |
| 206 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 186.92 |
| 207 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม. | อัน | 93.46 |
| 208 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม. | อัน | 100.47 |
| 209 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 7,850.47 |
| 210 | ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15 | ใบ | 2,616.82 |
| 211 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,289.72 |
| 212 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล | ม้วน | 2,084.11 |
| 213 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 42.06 |
| 214 | ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 42.06 |
| 215 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 90.34 |
| 216 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 16.36 |
| 217 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 50.24 |
| 218 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโคชิบา | หลอด | 56.07 |
| 219 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขั้วเขียว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 65.42 |
| 220 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา VETO | หลอด | 51.40 |
| 221 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 18.69 |
| 222 | โถส้วมรวมดาน้ำของ มิฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201 | ชิ้น | 1,588.79 |
| 223 | ที่บัสสวาระชาวมิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,392.52 |
| 224 | อ่างล้างหน้าชาวมิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 803.74 |
| 225 | อ่างล้างหน้าชาวมิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 841.12 |
| 226 | อ่างล้างหน้าชาวมิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002 | ชิ้น | 700.93 |
| 227 | ที่วางสบู่ชาวมิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 448.60 |
| 228 | ที่วางสบู่ชาวมิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834 | ชิ้น | 514.02 |
| 229 | ที่ใส่กระดาษชำระชาวมิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 345.79 |



หมวดหมู่สินค้า



ค้นหาสินค้าใน OneStockHome





การสั่งซื้อล่าสุด
คุณยังไม่มีการสั่งซื้อ


หน้าหลัก > สินค้าทุกหมวดหมู่ > ปืนน้ำ > ซึ่มน้ำ มิตรซูบิชิ Mitsubishi > ปืนน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi > ปืนน้ำอัตโนมัติ WP-155R 150W 1" มิตรซูบิชิ


ปืนน้ำอัตโนมัติ WP-155R 150W 1" ปืนน้ำมิตรซูบิชิ

วีวอลสินค้านี้ คราสินค้า: DOS LIFE ลอส์ไลฟ์ จัดจำหน่ายโดย

สินค้าในกลุ่มนี้ (1 รายการ)

ปืนน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi WP-155R 150W 1"  

 ปืนน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi WP-155R 150W 1"



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :
W365xL365xH530 มม.

พ่น้ำช :

ชุด

น้ำหนัก :

13.00 กก.

สินค้าส่งฟรี ระยะเวลาจัดส่ง 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

ราคา (บาท) 9,000.00

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

จำนวน (ชุด) โปรดระบุจำนวนสินค้า

รวม (บาท)



จัดส่งทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำ คุ้มครองสินค้าเงินเต็มจำนวนกรณีจัดส่งไม่ไ้ส

เงื่อนไขราคาสินค้า

[วิธีการสั่งซื้อ](#)

ชื่อสินค้า
คุณลักษณะ

ปืนน้ำอัตโนมัติ มิตรซูบิชิ WP-155R

ปืนน้ำอัตโนมัติ มิตรซูบิชิ ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิด-ปิดน้ำ แรงดันน้ำสม่ำเสมอ รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายจุด

ดูเป็นตาราง

ดูเพิ่มเติม

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

แสดงสินค้าเฉพาะ

กรองข้อมูลที่ต้องการค้นหา...

จำนวน 10



รายการต่อหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 1 รายการ

ภาพตัวอย่าง


ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า

ราคาปลีก *

โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย

มูลค่ารวม



ปืนน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi WP-155R 150W 1" 
ขนาด W365xL365xH530 มม.
น้ำหนัก 13.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคา ก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
สินค้าส่งฟรี ระยะเวลาจัดส่ง 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง

ราคา ต่อ ชุด
~~9,000.00 บาท~~
4,950 บาท
ราคาซื้อขั้นต่ำ


โปรดระบุจำนวน

0.00 บาท


ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งส่งตรงจากโรงงานได้

ภาพสินค้า

จำนวนชิ้นที่



รายละเอียดสินค้า



ค้นหา

กรองเบื้องต้น (<https://globalhouse.co.th/Filtter/search/?q=กรองเบื้องต้น>) [Us:ดู](https://globalhouse.co.th/Filtter/search/) (<https://globalhouse.co.th/Filtter/search/>)

[หน้าหลัก](https://Globalhouse.Co.Th/) (<https://Globalhouse.Co.Th/>)

[ถังน้ำ อุปกรณ์ประปา](https://Globalhouse.Co.Th/Catalog/Catagory/14/1) (<https://Globalhouse.Co.Th/Catalog/Catagory/14/1>)

[ถังเก็บน้ำ ถังบำบัด \(H](#)

4%OFF

ปลอก UV
ลดแสง ลม
ลดอุณหภูมิภายใน
Polymer Elixir

ปลอกห่อ ฆ่าเชื้อ
ลดการสะสมของ
แบคทีเรีย

ปลอกห่อสำหรับ
Food Grade

ทอ หนา แข็งแรง
ทนทาน ใช้งานได้
นาน



165 CM

100 CM



(<https://www.image-gbh.com/uploads/mid=xug3cOVbMU>)



EASY ถังเก็บน้ำบนดิน 1000L รุ่น WT-1000

รหัสสินค้า : 2819870160002

แบรนด์ : EASY (<https://globalhouse.co.th/Filtter/search/?q=E> เพิ่มเติม ถังเก็บน้ำ จาก EASY

*สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล

฿2,580


฿2,680 /ใบ

📅 ราคาโปรโมชั่น ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2565

🛒 [ดูเลือกการจัดส่ง](#)

📍 [\(<https://globalhouse.co.th/account>\)](https://globalhouse.co.th/account)

🗨 [แชทเลย](#)




DOS ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อม Bio Tab หัวเชื้อแบคทีเรีย 1600 ลิตร รุ่น HERO

รหัสสินค้า: DOSLIFE

฿4,856.00

จำนวน



ราคาสุทธิ

ส่วนลด

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เว็บไซต์ของบริษัท ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาด

