

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน
30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน
30,271 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 22200
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1269 ตอนควบคุม 0101 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง
กม.3+775 - กม.6+983

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,999,865.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เอกนรินทร์ จินทวงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ตำแหน่งที่ ๒
- 7.2 ชีระพงษ์ ขจรเดชากุล กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.3 สุพรรณวดี ศิริโสม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 7.5 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.6 อนุฤทธิ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 7.7 ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์

22 กันยายน 2565 14:21:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขี้เงิน ระหว่าง กม.3+775 -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	268,000	52.61	14,099.48	1.2988	68.32	18,312.40
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	127,000	390.13	49,546.51	1.2988	506.70	64,351.00
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	106,000	999.78	105,976.68	1.2988	1,298.51	137,642.51
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	703,000	35.25	24,780.75	1.2988	45.78	32,185.23
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	30,591,000	15.80	483,337.80	1.2988	20.52	627,759.13
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC.40-50) / 6.1 ON PRIME COAT	ตัน	85,000	2,732.46	232,259.10	1.2988	3,548.91	301,658.11
7	6.2 ON TACK COAT	ตัน	146,000	2,715.59	396,476.14	1.2988	3,527.00	514,943.21
8	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.40-50) / 8. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	30,271,000	324.47	9,822,031.37	1.2988	421.42	12,756,854.34

ชัยวัฒน์ นลกระแสนิษฐ์

22 กันยายน 2565 14:22:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขี้เงิน ระหว่าง กม.3+775 -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคากลางก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขี้เงิน ระหว่าง กม.3+775 -

กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	8.1 WHITE	ตร.ม.	962.000	291.00	279,942.00	1.2988	377.95	✓ 363,588.66
10	8.2 YELLOW	ตร.ม.	453.000	291.00	131,823.00	1.2988	377.95	✓ 171,211.71
11	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,746.17	8,746.17	1.2988	11,359.52	11,359.52
รวมราคากลาง								14,999,865.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ต๋อน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง



(ชีระพงษ์ ชจรเดชากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรกุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกนรินทร์ จินทวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมบูรณ์ ศรีไสย

(สุพรรณวดี ศรีไสย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุชิต อุทุมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ทินนท์ บุรณะกิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์

22 กันยายน 2565

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน

= 52.61 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานต้นทุน

= 390.13 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่างานต้นทุน

= 999.78 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 35.25 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง.กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 15.80 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC.40-50)

6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 2,732.46 บาท/ตัน



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC.40-50)

6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 2,715.59 บาท/ตัน



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC.40-50)

ค่างานต้นทุน

= 324.47 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

8.1 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 291.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนิน,ระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

8.2 YELLOW

ค่างานต้นทุน

= 291.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนินระหว่าง,กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

= 8,746.17 บาท/L.S.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983* ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8340	0.6667	5.5000	27.0007	1.2700	1.0700	1.3777	1.3966
10.00	16.0809	0.6458	5.5000	22.2267	1.2223	1.0700	1.3273	1.3467
20.00	10.6385	0.6354	5.5000	16.7739	1.1677	1.0700	1.2668	1.2842
30.00	7.5561	0.6354	5.5000	13.6915	1.1369	1.0700	1.2320	1.2475
40.00	7.4312	0.6042	5.0000	13.0354	1.1304	1.0700	1.2266	1.2436
50.00	6.9413	0.5937	5.0000	12.5350	1.1254	1.0700	1.2213	1.2384
60.00	6.3773	0.5833	5.0000	11.9606	1.1196	1.0700	1.2151	1.2321
70.00	6.3436	0.5729	4.5000	11.4165	1.1142	1.0700	1.2097	1.2272

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายงบประมาณ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983* ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนซุก 1	Factor F ส่วนซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0234	0.5625	4.5000	1.1109	1.0700	1.1887	1.2062	1.2238
90.00	5.4724	0.5625	4.5000	1.1053	1.0700	1.1827	1.1996	1.2166
100.00	5.1694	0.5625	4.5000	1.1023	1.0700	1.1795	1.1961	1.2127
110.00	4.7483	0.5625	4.0000	1.0931	1.0700	1.1696	1.1858	1.2019
120.00	4.6292	0.5521	4.0000	1.0918	1.0700	1.1682	1.1846	1.2009
130.00	4.4430	0.5521	4.0000	1.0900	1.0700	1.1663	1.1824	1.1985
140.00	4.3286	0.5417	4.0000	1.0887	1.0700	1.1649	1.1812	1.1974
150.00	4.1868	0.5417	4.0000	1.0873	1.0700	1.1634	1.1795	1.1956

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0855	0.5312	4.0000	1.0862	1.0700	1.1622	1.1785	1.1947
170.00	4.0052	0.5312	4.0000	1.0854	1.0700	1.1614	1.1775	1.1936
180.00	3.9482	0.5312	4.0000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1768	1.1928
190.00	4.1809	0.5104	3.5000	1.0819	1.0700	1.1576	1.1745	1.1914
200.00	4.1572	0.5104	3.5000	1.0817	1.0700	1.1574	1.1743	1.1912
210.00	4.0541	0.5000	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1731	1.1901
220.00	4.0279	0.5000	3.5000	1.0803	1.0700	1.1559	1.1729	1.1898
230.00	3.9408	0.5000	3.5000	1.0794	1.0700	1.1550	1.1718	1.1886

โครงการ : ประกวดราคาค้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	0.4792	3.5000	1.0713	1.0700	1.1463	1.1622	1.1782
450.00	3.1268	0.4792	3.5000	1.0711	1.0700	1.1461	1.1620	1.1779
500.00	3.0168	0.4687	3.5000	1.0699	1.0700	1.1448	1.1607	1.1766
700.00	2.7735	0.4687	3.5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731
≥700.00	2.7735	0.4687	3.5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน		
สาย	ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์		
ตอน	ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.		
อยู่ใหนท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่	เขตแดนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	35.64 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอี้อีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,093.33	724.00	1,223.03	25.00	0.00	27,341.36	ส.ค. 2565	บ้านพักสืบ
2	ยางมะตอยชนิดเอี้อีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,926.67	724.00	1,223.03	25.00	0.00	27,174.70	ส.ค. 2565	บ้านพักสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	32,800.00	400.00	675.47	35.00	0.00	33,510.47	ก.ย. 2565	บ้านพักสืบ
4	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	90.00	338.90	0.00	0.00	588.90	ส.ค. 2565	บ้านพักสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	312.00	90.00	338.90	0.00	0.00	650.90	ส.ค. 2565	บ้านพักสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์

สาย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ตอน	สะเมิง - แมขนิน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันนี่ไฮลา	35.64	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินลงทุนขาย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	30.00	114.15	0.00	0.00	174.15	ก.พ. 2560	ลำพูน
7	หิน3/4"	ลบ.ม.	390.00	90.00	338.90	0.00	0.00	728.90	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
8	หิน3/8"	ลบ.ม.	340.00	90.00	338.90	0.00	0.00	678.90	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
9	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	90.00	338.90	0.00	0.00	588.90	ส.ค. 2565	บันทึกสืบ
10	สีThermoplastic	กก.	42.00	139.00	373.42	0.00	0.00	415.42	ส.ค. 2565	ลำปาง
11	ลูกแก้ว	กก.	56.00	139.00	373.42	0.00	0.00	429.42	ส.ค. 2565	ลำปาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน
ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) งานเสริมผิวแอสฟัลต์

สาย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ตอน สะเมิง - แม่ขนิน

อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำไหล	35.64	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินลงทุนภายใน		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	Primer	กก.	70.00	139.00	373.42	0.00	0.00	443.42	ส.ค. 2565	ลำปาง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269

หน่วยงาน แขวงหลวงพระบาง โทร. 075 775 775 - 775 - 775 โทรสาร 075 775 775 - 775 - 775

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างของจังหวัด	ศูนย์อพยพ	ศูนย์แบบแปลน	พิเศษแบบแปลน	พิเศษแบบแปลน	กระ โปตุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	สี Thermoplastic	กก.		X						ทางหุ้นส่วนจำกัด ชูน-ริ้ว อุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่)	01 สิงหาคม 2565	วัสดุแหล่ง สทล.1 สิงหาคม 2565
9	ลูกแก้ว	กก.		X						ทางหุ้นส่วนจำกัด ชูน-ริ้ว อุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่)	01 สิงหาคม 2565	วัสดุแหล่ง สทล.1 สิงหาคม 2565
10	Primer	กก.		X						ทางหุ้นส่วนจำกัด ชูน-ริ้ว อุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่)	01 สิงหาคม 2565	วัสดุแหล่ง สทล.1 สิงหาคม 2565
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			5	4	1	-	-	-				

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทรจางงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 ตารางคานขงสวสดูกอสรอง รลบรทุก 10 ลอ(กรณนำหนกรวมไม่เกิน 25 ตน)
 แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.32	11.65
2	10.34	14.47
3	12.35	17.29
4	14.37	20.11
5	16.38	22.94
6	18.40	25.76
7	20.41	28.58
8	22.66	31.73
9	25.34	35.48
10	28.02	39.22
11	30.69	42.97
12	33.37	46.71
13	36.04	50.46
14	38.72	54.21
15	41.39	57.95
16	44.07	61.70
17	46.75	65.44
18	49.42	69.19
19	52.10	72.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	54.78	76.69
21	57.45	80.43
22	60.13	84.18
23	62.80	87.92
24	65.48	91.67
25	68.16	95.42
26	70.83	99.16
27	73.51	102.91
28	76.19	106.66
29	78.85	110.39
30	81.54	114.15
31	84.20	117.88
32	86.89	121.65
33	89.57	125.39
34	92.25	129.15
35	94.91	132.87
36	97.59	136.63
37	100.27	140.38
38	102.95	144.13
39	105.63	147.88
40	108.29	151.61
41	110.98	155.38
42	113.66	159.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	116.32	162.85
44	119.01	166.61
45	121.68	170.35
46	124.36	174.11
47	127.03	177.84
48	129.71	181.59
49	132.37	185.31
50	135.04	189.06
51	137.73	192.83
52	140.39	196.55
53	143.07	200.30
54	145.77	204.07
55	148.42	207.79
56	151.10	211.53
57	153.78	215.29
58	156.49	219.08
59	159.14	222.80
60	161.82	226.54
61	164.50	230.30
62	167.20	234.08
63	169.85	237.79
64	172.51	241.51
65	175.18	245.25

ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์

22 กันยายน 2565 14:25:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่กลุ่มที่ 104-04-21.5 ยกย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	177.87	249.01
67	180.56	252.79
68	183.20	256.47
69	185.92	260.29
70	188.58	264.01
71	191.24	267.74
72	193.92	271.49
73	196.61	275.26
74	199.32	279.04
75	201.94	282.71
76	204.66	286.53
77	207.30	290.22
78	209.95	293.93
79	212.72	297.81
80	215.39	301.55
81	218.07	305.30
82	220.65	308.91
83	223.35	312.70
84	226.07	316.50
85	228.79	320.31
86	231.41	323.97
87	234.03	327.64
88	236.79	331.50
89	239.42	335.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	242.07	338.90
91	244.86	342.81
92	247.53	346.54
93	250.20	350.29
94	252.89	354.04
95	255.43	357.60
96	258.13	361.38
97	260.84	365.17
98	263.56	368.98
99	266.29	372.81
100	268.86	376.41
101	271.61	380.26
102	274.20	383.88
103	276.97	387.76
104	279.57	391.39
105	282.36	395.30
106	284.97	398.96
107	287.59	402.63
108	290.22	406.31
109	293.05	410.27
110	295.69	413.97
111	298.34	417.68
112	301.00	421.40
113	303.66	425.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	306.33	428.86
115	309.01	432.61
116	311.69	436.37
117	314.38	440.14
118	317.09	443.92
119	319.80	447.71
120	322.51	451.52
121	324.99	454.99
122	327.72	458.81
123	330.46	462.65
124	333.21	466.50
125	335.71	469.99
126	338.47	473.86
127	341.25	477.75
128	343.76	481.26
129	346.54	485.16
130	349.35	489.08
131	351.87	492.61
132	354.68	496.56
133	357.21	500.10
134	360.05	504.07
135	362.59	507.62
136	365.13	511.18
137	367.99	515.19

ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์

22 กันยายน 2565 14:25:34

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่ 15/ยกย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 แมขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	370.54	518.76
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.93	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	435.03	609.05
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.41	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	499.24	698.94
187	502.05	702.88
188	504.29	706.01
189	507.11	709.96
190	509.94	713.92
191	512.78	717.90
192	515.02	721.03
193	517.87	725.02
194	520.73	729.02
195	523.59	733.03
196	525.83	736.16
197	528.70	740.18
198	531.59	744.22
199	533.82	747.35
200	536.72	751.40
201.0 - 1000.0	2.69	3.76

ชัยวัฒน์ นลกระแสนธุ์

22 กันยายน 2565 14:25:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่ ก.ม. 21.574 กษ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.69 บาท/ตัน
3.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขื่อน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(๑3.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 แม่ขื่อน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ส่วนที่ ๑๖๖ ที่ กค ๐421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.63	6.48
2	6.14	8.60
3	7.66	10.72
4	9.17	12.84
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31
9	16.74	23.43
10	18.25	25.55
11	19.76	27.67
12	21.28	29.79
13	22.79	31.91
14	24.31	34.03
15	25.88	36.23
16	27.56	38.58
17	29.24	40.94
18	30.93	43.30
19	32.61	45.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	34.29	48.01
21	35.98	50.37
22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59
31	52.81	73.94
32	54.50	76.30
33	56.18	78.65
34	57.86	81.01
35	59.55	83.37
36	61.23	85.73
37	62.91	88.08
38	64.60	90.44
39	66.29	92.80
40	67.97	95.16
41	69.65	97.51
42	71.34	99.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	73.02	102.22
44	74.70	104.59
45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79
54	91.54	128.15
55	93.23	130.52
56	94.90	132.86
57	96.58	135.22
58	98.27	137.58
59	99.96	139.94
60	101.65	142.31
61	103.33	144.66
62	105.01	147.01
63	106.69	149.37
64	108.38	151.74
65	110.05	154.08

ชัยวัฒน์ นลกระแสนธุ์

22 กันยายน 2565 14:25:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่นหิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่สถานีที่ กม.0+21.50 ยกย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 แม่นหิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	111.75	156.45
67	113.43	158.80
68	115.11	161.15
69	116.79	163.51
70	118.48	165.87
71	120.17	168.23
72	121.86	170.60
73	123.53	172.94
74	125.23	175.32
75	126.90	177.67
76	128.58	180.02
77	130.26	182.37
78	131.95	184.73
79	133.64	187.09
80	135.33	189.46
81	137.02	191.83
82	138.68	194.16
83	140.38	196.53
84	142.05	198.87
85	143.75	201.25
86	145.43	203.60
87	147.10	205.94
88	148.78	208.29
89	150.46	210.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	152.18	213.05
91	153.86	215.41
92	155.51	217.71
93	157.20	220.08
94	158.89	222.45
95	160.59	224.82
96	162.28	227.20
97	163.94	229.51
98	165.64	231.90
99	167.30	234.22
100	169.01	236.61
101	170.67	238.94
102	172.38	241.34
103	174.05	243.67
104	175.72	246.01
105	177.44	248.41
106	179.11	250.76
107	180.79	253.10
108	182.46	255.45
109	184.14	257.79
110	185.82	260.14
111	187.50	262.50
112	189.18	264.85
113	190.87	267.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	192.55	269.58
115	194.24	271.94
116	195.93	274.31
117	197.63	276.68
118	199.32	279.05
119	201.02	281.43
120	202.66	283.72
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่ ก.บ. 21.5/ยก.ช
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	233.01	326.21
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	273.38	382.73
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	313.85	439.39
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201.0 - 1000.0	1.69	2.36

ชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์

22 กันยายน 2565 14:25:34

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม. ที่ตั้งที่ กม.0+000-1.574
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง -
 แม่ขนิน ระหว่าง กม.3+775 - กม.6+983 ปริมาณงาน 30,271 ตร.ม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.69 บาท/ตัน
 2.36 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

