

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มีใช้งานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,000,000.00 บาท
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201, ตอนควบคุม 0103 ตอน ด้านขุนทด - หอนงบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 222.52 SQ.M.
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 1,990,255.82 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานภูมิทัศน์ทางหลวง ตามแบบ จำนวน 1 แผ่น
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1 นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว	ประธานกรรมการ
ร.อ.ชท.(ว) นครราชสีมาที่ 2	
2 นายทินกร มุศครบุรี	กรรมการ
ชผ.ชท.นครราชสีมาที่ 2	
3 นายนายศิริพงศ์ เลิศล้ำภิกิตต์	กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	

คณะกรรมการราคากลาง , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ร.อ.ชท.(บ)),


พ.ชท.นครราชสีมาที่ 2

- เพื่อทราบ

- อนุมัติดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ในวงเงิน

1,990,255.82 บาท


(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2



คำสั่ง แขนงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๒.๑/๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย แขนงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๑+๐๑๐ - กม.๖๖+๓๖๔ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๒๒.๕๒ ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--|---------------------------|----------------|
| ๑. นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว | ร.อ.ขท.(ว)นครราชสีมาที่ ๒ | ประธานกรรมการฯ |
| (บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | | |
| ๒. นายทินกร มุตครบุรี | ชผ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒ | กรรมการ |
| ๓. นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดิ์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๔. นายปองปรี รุ่งรังษี | พนักงานโยธา | กรรมการ |
| (บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | | |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ราคากลางงานภูมิทัศน์ทางหลวง

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1

ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 2,000,000.00 บาท

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)	ปริมาณ	222.52 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	5,775.00 บาท	เป็นเงิน	1,285,029.90 บาท	
2	SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.	ปริมาณ	208.30 M.	ราคาหน่วยละ	660.13 บาท	เป็นเงิน	137,504.34 บาท	
3	งานหมุดสะท้อนแสงชนิด 360 องศา (สีเหลือง)	ปริมาณ	1,109.76 M.	ราคาหน่วยละ	511.57 บาท	เป็นเงิน	567,721.58 บาท	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,990,255.82 บาท</u>

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

ลงนาม

(นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว)

ประธานกรรมการ

รอ.ขท.(ว) นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม

(นายทินกร มุตครบุรี)

กรรมการ

ขท.นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม

(นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดิ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ ตามข้อ 1-3

รวมเป็นเงิน

1,990,255.82

บาท

ลงนาม

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด้านขุนทด - หองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)
ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.) ระยะทาง 25.354 กม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

2,000,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สรุปค่างาน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน		ราคา / หน่วย (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
		ปริมาณ	หน่วย		
1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)	222.52	SQ.M.	5,775.00	1,285,029.90
2	SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.	208.30	M.	660.13	137,504.34
3	SIGN POST STEEL □ 3" x 3" x 3.2 MM.	1,109.76	M.	511.57	567,721.58
ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์					1,990,255.82
ปรับยอด					9,744.18
วงเงินงบประมาณ					2,000,000.00

ตรวจราคาประมาณการเมื่อ 21 มิถุนายน 2565

ลงนาม



ประธานกรรมการ (รอ.ชท.(ว)นครราชสีมาที่ 2)

ลงนาม



กรรมการ (ชม.ชท.นครราชสีมาที่ 2)

ลงนาม



กรรมการ (นายศิริพงษ์ เลิศล้ำภักดี)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

แผนผังงาน

1. งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนชุม 0103 ตอน ตำนขุนทด - หนองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 222.52 ตร.ม.)

ระยะทาง 25.354 กม.

ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดให้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9)	222.52	SQ.M.	5,736.73	1,276,513.43	1.3589	7,795.64	5,775.00	1,285,029.90
2	SIGN-POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.	208.30	M.	485.78	101,187.97	1.3589	660.13	660.13	137,504.34
3	SIGN POST STEEL □ 3" x 3" x 3.2 MM.	1,109.76	M.	376.46	417,780.25	1.3589	511.57	511.57	567,721.58
รวมค่างานต้นทาง					1,795,481.65	Factor F งานทาง = 1.3589			
ปรับยอด									
วงเงินงบประมาณ									
					9,744.18				
					2,000,000.00				

แผนผังงานโครงการ งานป้ายจราจร

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด้านขุนทด - หองบัวโคก ตอน 1

ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)

รายการที่	1	SIGN PLATE WITH FRAME แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) ชนิดมีเฟรม พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)				
		กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยที่พื้นที่ 1ตร.ม.) สำหรับพื้นที่สีต่างๆสะท้อนแสง, ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (ทึบแสง)				
		รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1.1		ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.36	กก.	58.00	600.88 บาท
1.2		ค่าพื้นสีหลังป้าย	1.00	ตร.ม.	74.00	74.00 บาท
1.3		ค่า FRAME □ 50 x 25 x 1.6 มม. (w = 1.80 kg/m.) รวมทาสี	4.85	กก.	38.60	187.21 บาท
1.4		ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	1.00	ตร.ม.	4,428.04	4,428.04 บาท
1.5		ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	0.40	ตร.ม.	499.00	199.60 บาท
1.6		ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวง (ด้านหลัง)	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00 บาท
1.7		ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี (เหล็ย)	4.00	ชุด	35.00	140.00 บาท
1.8		ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.	87.00	87.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)						5,736.73 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ตำบลขุนทด - หองบัวโคก ตอน 1

ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)

รายการที่	2 SIGN POST STEEL □ 4" x 4" x 3.2 MM.				
(คิดเทียบจากความยาว 3.00 ม.)					
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	40.00	40.00 บาท
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1: 3 : 6	0.03	ลบ.ม.	2,132.00	63.96 บาท
3	ค่าเหล็กเสา □ 4" x 4" x 3.00 ม. x 3.2 มม.	28.56	กก.	37.50	1,071.00 บาท
4	ค่าทาสีกันสนิม 1 ชั้น และค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	2.40	ตร.ม.	76.00	182.40 บาท
5	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	-	ตัน	-	- บาท
6	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	100.00	100.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					1,457.36 บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน					485.78 บาท
รายการที่	3 SIGN POST STEEL □ 3" x 3" x 3.2 MM.				
(คิดเทียบจากความยาว 3.00 ม.)					
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	1.00	ตัน	40.00	40.00 บาท
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1: 3 : 6	0.03	ลบ.ม.	2,132.00	63.96 บาท
3	ค่าเหล็กเสา □ 4" x 4" x 3.00 ม. x 3.2 มม.	21.03	กก.	37.50	788.63 บาท
4	ค่าทาสีกันสนิม 1 ชั้น และค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	1.80	ตร.ม.	76.00	136.80 บาท
5	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	-	ตัน	-	- บาท
6	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	1.00	ตัน	100.00	100.00 บาท
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)					1,129.39 บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน					376.46 บาท

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนคูม 0103 ตอน ตำบลขุนทด - หองบัวโคก ตอน 1
ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็นช่วงๆ)

แนวทางการลงมตรฐาติมา ที่ 2

อยู่ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ราคาไม้มีต้นเขต ประมาณหน้าไม้ ปตท. ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 35.21 บาท/ลิตร เขตฝนปกติ
วัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่นเสาเข็ม 10 ล้อ 15% ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ งานส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพวง 6% ประเมินราคา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เงินล่วงหน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ราคาวัสดุประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
เงินประกันผลงานหัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ราคาที่ไม่หลัง ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะขนส่งจากสถานที่				Distance Factor (D.F.)	ค่าขนส่ง (บาท)	คำนวณ ขึ้น - ลง (บาท)	ค่าติดตั้ง เห็ล(บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ทางเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	รวม (กม.)						
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	ตัน	2,242.99	189	-		189	318.87	50.00		2,611.86	ศาลาว่าการจังหวัดบุรีรัมย์	
2	หินผสม Concrete	ลบ.ม.	384.00	110	2		112	428.56	-		812.56	โรงเรียนหินปูนเงินชุมทอง	
3	ทรายผสมคอนกรีต & ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	126.00	92	-		92	346.54	-		472.54	ทำทราย บดินทรรายเงิน	

ข้อมูลสำหรับส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ต่อ 1 ลบ.ม.

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0103 ตอน ด้านขุนทด - หองบัวโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+010 - กม.66+364 (เป็น
ระยะทาง 25.354 กม.

ส่วนผสม	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
	> 50 Mpa 500:366:662	46-50 Mpa 450:391:662	41-45 Mpa 400:416:662	30-40 Mpa 350:441:662	< 30 Mpa 300:466:662		
ปูนซีเมนต์ = 1.05 x 2.61	1371.23	1234.10	1096.98	959.86	822.74	603.34	1371.23
ทราย = 1.20 x 472.54	207.54	221.72	235.89	250.07	264.24	222.85	424.72
หินผสมคอนกรีต = 1.15 x 812.56	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	787.74	
ค่าแรงผสม	212.65	212.65	212.65	212.65	212.65	212.65	114.00
ค่าแรงเท	391.00	391.00	306.00	306.00	306.00	306.00	
รวม	2,801.02	2,678.07	2,470.13	2,347.18	2,224.23	2,132.58	1,909.95
USED	2,801.00	2,678.00	2,470.00	2,347.00	2,224.00	2,132.00	1,909.00

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตร.ม.

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	526.32	=	526.32	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	506.82	=	152.05	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ 0.30 ต้น (ขนาด 4"x4.00 ม.)	@	60.00	=	18.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	31.34	=	7.84	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%			=	176.05	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			=	115.00	บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิวไม้			=	2.50	บาท/ตร.ม.
รวม			=	293.55	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตร.ม.

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)					
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%			=	140.84	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			=	115.00	บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิวไม้			=	2.50	บาท/ตร.ม.
รวม			=	258.34	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตร.ม.

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	526.32	=	526.32	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	81.29	=	81.29	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	506.82	=	152.05	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	31.34	=	7.84	บาท/ตร.ม.
รวม				767.49	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง			=	255.82	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง			=	154.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม.	@	2.50	=	2.50	บาท/ตร.ม.
รวม			=	412.32	บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบคัดแน่นอน

ราคาวัสดุที่แหล่ง + ค่าขนส่ง 92.00 กม.		=	472.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัก)		=	0.00	บาท/ลบ.ม.
รวม = 472.54+0		=	472.54	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยกตัวเมื่อบดทับ = 1.40		=	661.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมบดอัด 70%		=	33.73	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน = 661.56+33.733		=	695.29	บาท/ลบ.ม.

ท่อเหล็กกล่อง ต่ำ มอก. 6 ม. 4x4 นิ้ว (100x100 มม.) หน้า 3.2 มม.

ขนาด มน.จริง + 57 กก./เส้น ราคาพิเศษ เดิมมีด:25 เส้น/มัด น้ำหนัก 57.20 กก.

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาต่อม.ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%

จัดส่งหน้าไซต์

รับติดตั้งโดย OneStockHome [คลิกเพื่อดูรายละเอียด](#)

ราคาต่อเส้น

2,651.00 บาท

2,145 บาท

ราคาอื่นไม่ถึง

ไปตระບุดจำนวน

21 ก.ย. 2561

ท่อเหล็กกล่อง ต่ำ มอก. 6 ม. 3x3 นิ้ว (75x75 มม.) หน้า 3.2 มม.

ขนาด มน.จริง + 42 กก./เส้น ราคาพิเศษ เดิมมีด:42 เส้น/มัด น้ำหนัก 42.12 กก.

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาต่อม.ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%

จัดส่งหน้าไซต์

รับติดตั้งโดย OneStockHome [คลิกเพื่อดูรายละเอียด](#)

ราคาต่อเส้น

1,952.00 บาท

1,579.5 บาท

ราคาอื่นไม่ถึง

ไปตระบุดจำนวน




ติดต่อสอบถาม: 08-1400-0000, 08-1400-0001, 08-1400-0002, 08-1400-0003, 08-1400-0004, 08-1400-0005, 08-1400-0006, 08-1400-0007, 08-1400-0008, 08-1400-0009, 08-1400-0010, 08-1400-0011, 08-1400-0012, 08-1400-0013, 08-1400-0014, 08-1400-0015, 08-1400-0016, 08-1400-0017, 08-1400-0018, 08-1400-0019, 08-1400-0020, 08-1400-0021, 08-1400-0022, 08-1400-0023, 08-1400-0024, 08-1400-0025, 08-1400-0026, 08-1400-0027, 08-1400-0028, 08-1400-0029, 08-1400-0030, 08-1400-0031, 08-1400-0032, 08-1400-0033, 08-1400-0034, 08-1400-0035, 08-1400-0036, 08-1400-0037, 08-1400-0038, 08-1400-0039, 08-1400-0040, 08-1400-0041, 08-1400-0042, 08-1400-0043, 08-1400-0044, 08-1400-0045, 08-1400-0046, 08-1400-0047, 08-1400-0048, 08-1400-0049, 08-1400-0050, 08-1400-0051, 08-1400-0052, 08-1400-0053, 08-1400-0054, 08-1400-0055, 08-1400-0056, 08-1400-0057, 08-1400-0058, 08-1400-0059, 08-1400-0060, 08-1400-0061, 08-1400-0062, 08-1400-0063, 08-1400-0064, 08-1400-0065, 08-1400-0066, 08-1400-0067, 08-1400-0068, 08-1400-0069, 08-1400-0070, 08-1400-0071, 08-1400-0072, 08-1400-0073, 08-1400-0074, 08-1400-0075, 08-1400-0076, 08-1400-0077, 08-1400-0078, 08-1400-0079, 08-1400-0080, 08-1400-0081, 08-1400-0082, 08-1400-0083, 08-1400-0084, 08-1400-0085, 08-1400-0086, 08-1400-0087, 08-1400-0088, 08-1400-0089, 08-1400-0090, 08-1400-0091, 08-1400-0092, 08-1400-0093, 08-1400-0094, 08-1400-0095, 08-1400-0096, 08-1400-0097, 08-1400-0098, 08-1400-0099, 08-1400-0100

หมวดหมู่สินค้า

ค้นหาสินค้าใน OneStockHome

หมวดหมู่ > เหล็ก > แผ่นเหล็ก ชิงค์สี ขุ่นชิงค์ > เหล็กแผ่น ขุ่นชิงค์ SECC 4x8 ฟุต > เหล็กแผ่น ขุ่นชิงค์ SECC 4x8 ฟุต หน้า 1.2 มม. 27.4 กก.



เหล็กแผ่น ขุ่นชิงค์ SECC 4x8 ฟุต หน้า 1.2 มม. 27.4 กก.

ราคา

1,589.20 บาท / แผ่น

จำนวน

ระบุจำนวนตามตัวเลขเท่านั้น

ใส่ตะกร้า

รับติดตั้งโดย OneStockHome [คลิกเพื่อดูรายละเอียด](#) [รับติดตั้ง](#)

ท่อเหล็กแบน ต่ำ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.6 มม.



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด:

ความยาว 6 ม. มน. แปบแบน

แปบพิค + 10.5 กก./ท่อน การ

บรรจุเต็มมัด: 90 ท่อน/มัด

หน่วย:

ท่อน

น้ำหนัก:

10.57 กก.

ราคา (บาท)

504.00

408.00

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาต่อม.ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%

จำนวน (ท่อน)

ไปตระบุดจำนวนสินค้า

รวม (บาท)

ใส่ตะกร้า

เลือกวิธีการสั่งซื้อ



จัดส่งโดย OneStockHome รับประกัน

สินค้ามีคุณภาพและราคาพิเศษ

เลือกซื้อสินค้า

25 ก.ย. 2561

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน / 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน / 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36			
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85			
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Engineering Grade)	ตร.ม.	1.00			
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (Engineering Grade)(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40			
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านล่าง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	20.00
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เจดีย์)	ชุด	4.00			
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	87.00
รวมค่างานต้นทูล						

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กชุบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.

- เหล็กชุบพรม คิดเผื่อสูญเสีย 10%

- ลำดับที่ 4 และ 5 ให้พิจารณาการวัสดุที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลข้างเคียงประจำปี (ค่าแรง 83 บาท/ตร.ม.)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์

กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน / 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน / 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36			
2	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85			
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(High Intensity Grade)	ตร.ม.	1.00			
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40			
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านล่าง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	20.00
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เจดีย์)	ชุด	4.00			
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	87.00
รวมค่างานต้นทูล						

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นเหล็กชุบสังกะสี = 9.42 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.

- เหล็กชุบพรม คิดเผื่อสูญเสีย 10%

- ลำดับที่ 4 และ 5 ให้พิจารณาการวัสดุที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลข้างเคียงประจำปี (ค่าแรง 75 บาท/ตร.ม.)

แผ่นสะท้อนแสง 3M


มีจัดจำหน่าย 4 ขนาด 24", 30", 36" และ 48"

TNT TANATTORN
COMPANY
LIMITED




Authorized Converter
Traffic Safety Products


Engineer Grade (EG)



Temporary Traffic Control (TTC)




Engineer Prismatic Grade (EGP)




24" ราคา 750 บาท "มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 - มอก.606-2563 แบบที่ 1
30" ราคา 920 บาท สำหรับงานป้ายจราจรทั้งภายในและภายนอกอาคาร ป้ายอำนวยความสะดวกภัย (Safety Sign)
36" ราคา 1,120 บาท งานโฆษณาและการใช้งานทั่วไป สามารถสะท้อนแสงได้"
48" ราคา 1,450 บาท

Hi Prismatic Grade (HIP)



24" ราคา 1,320 บาท "แผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบไฮอินเทนซิตีพริสมติกเกรด
30" ราคา 1,650 บาท ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 4 - มอก.606-2563 แบบที่ 4
36" ราคา 1,980 บาท สะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นป้ายได้ดีขึ้น
48" ราคา 2,640 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว"


Diamond Grade (DG³)



24" ราคา 2,600 บาท "แผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบไดมอนด์ เกรด คิวบ์
30" ราคา 3,250 บาท ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 11 - มอก.606-2563 แบบที่ 11
36" ราคา 3,900 บาท ตอบสนองต่อการมองเห็นในมุมสังเกต (Observation Angle) กว้างถึง 1 องศา
48" ราคา 5,200 บาท ความส่องสว่างสูงพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทุกระยะการขับขี่ ลดข้อจำกัดของตำแหน่งการติดตั้งป้าย
มีแบบสีฟลูออเรสเซนต์ให้เลือกใช้ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนในเวลาที่มืดลง"

Black Matt

สติ๊กเกอร์สีดำด้านสำหรับผลิตหน้าป้ายจราจร



24" ราคา 290 บาท
30" ราคา 365 บาท
36" ราคา 435 บาท
48" ราคา 580 บาท

บริษัท ธนัทธร จำกัด 70/809 ซ.ทิชาชล2/8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2902-1246-8 , 08-1994-2716 แฟกซ์. 0-2902-1249 อีเมล. Info@tanattorn.com เว็บไซต์. www.tanattorn.com

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	0.8000	5.5000	27.1340	1.2713	1.0700	1.3603	1.3800	1.3997
10	16.0809	0.7750	5.5000	22.3559	1.2236	1.0700	1.3093	1.3296	1.3499
20	10.6385	0.7625	5.5000	16.9010	1.1690	1.0700	1.2508	1.2691	1.2873
30	7.5561	0.7625	5.5000	13.8186	1.1382	1.0700	1.2179	1.2343	1.2507
40	7.4312	0.7250	5.0000	13.1562	1.1316	1.0700	1.2108	1.2287	1.2467
50	6.9413	0.7125	5.0000	12.6538	1.1265	1.0700	1.2054	1.2234	1.2414
60	6.3773	0.7000	5.0000	12.0773	1.1208	1.0700	1.1993	1.2172	1.2352
70	6.3436	0.6875	4.5000	11.5311	1.1153	1.0700	1.1934	1.2118	1.2301
80	6.0234	0.6750	4.5000	11.1984	1.1120	1.0700	1.1898	1.2083	1.2268
90	5.4724	0.6750	4.5000	10.6474	1.1065	1.0700	1.1840	1.2018	1.2197
100	5.1694	0.6750	4.5000	10.3444	1.1034	1.0700	1.1806	1.1982	1.2157
110	4.7483	0.6750	4.0000	9.4233	1.0942	1.0700	1.1708	1.1878	1.2049
120	4.6292	0.6625	4.0000	9.2917	1.0929	1.0700	1.1694	1.1866	1.2039
130	4.4430	0.6625	4.0000	9.1055	1.0911	1.0700	1.1675	1.1845	1.2015
140	4.3286	0.6500	4.0000	8.9786	1.0898	1.0700	1.1661	1.1832	1.2004
150	4.1868	0.6500	4.0000	8.8368	1.0884	1.0700	1.1646	1.1816	1.1985
160	4.0855	0.6375	4.0000	8.7230	1.0872	1.0700	1.1633	1.1804	1.1975
170	4.0052	0.6375	4.0000	8.6427	1.0864	1.0700	1.1624	1.1795	1.1965
180	3.9482	0.6375	4.0000	8.5857	1.0859	1.0700	1.1619	1.1788	1.1958
190	4.1809	0.6125	3.5000	8.2934	1.0829	1.0700	1.1587	1.1765	1.1943
200	4.1572	0.6125	3.5000	8.2697	1.0827	1.0700	1.1585	1.1762	1.1940
210	4.0541	0.6000	3.5000	8.1541	1.0815	1.0700	1.1572	1.1751	1.1929
220	4.0279	0.6000	3.5000	8.1279	1.0813	1.0700	1.1570	1.1748	1.1926
230	3.9408	0.6000	3.5000	8.0408	1.0804	1.0700	1.1560	1.1737	1.1914
240	3.8617	0.6000	3.5000	7.9617	1.0796	1.0700	1.1552	1.1727	1.1903
250	3.7523	0.6000	3.5000	7.8523	1.0785	1.0700	1.1540	1.1714	1.1888
260	3.6513	0.6000	3.5000	7.7513	1.0775	1.0700	1.1529	1.1702	1.1874
270	3.5578	0.6000	3.5000	7.6578	1.0766	1.0700	1.1520	1.1691	1.1861
280	3.4710	0.6000	3.5000	7.5710	1.0757	1.0700	1.1510	1.1680	1.1849
290	3.3902	0.6000	3.5000	7.4902	1.0749	1.0700	1.1501	1.1670	1.1838
300	3.3147	0.6000	3.5000	7.4147	1.0741	1.0700	1.1493	1.1660	1.1827
350	3.2737	0.6000	3.5000	7.3737	1.0737	1.0700	1.1489	1.1655	1.1822
400	3.1486	0.5750	3.5000	7.2236	1.0722	1.0700	1.1473	1.1641	1.1809
450	3.1268	0.5750	3.5000	7.2018	1.0720	1.0700	1.1470	1.1638	1.1806
500	3.0168	0.5625	3.5000	7.0793	1.0708	1.0700	1.1458	1.1625	1.1793
700	2.7735	0.5625	3.5000	6.8360	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759
> 700	2.7735	0.5625	3.5000	6.8360	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง

35.50

บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ราคาค่างาน(บาท)
			ปกติ
1	งานถางป่าขาดต่อ		
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.77
2	งานดินคันทาง		
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.84
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง		
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม.ปกติ	22.41
	- ตัก	ลบ.ม.หลวม	8.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม.ปกติ	34.61
	- ดินและตัก	ลบ.ม.หลวม	42.60
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม.ปกติ	69.73
	- ดินและตัก	ลบ.ม.หลวม	81.43
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง		
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.59
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	10.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.83
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ		
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	19.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)		
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	25.42
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	91.21
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.47
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ		
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.44
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.85
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	7.92

10	งานราดยางแตกโค้ต	ตร.ม.	7.65
11	งานผิวทางแบบบาง		
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	17.93
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	24.77
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	36.84
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	53.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)		
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	2.39
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	3.30
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	4.90
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	7.18
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต		
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	437.13
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.		
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.		
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	15.85
	บนผิวแตกโค้ต	ตร.ม.	12.29
14	งานผิวทางคอนกรีต		
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	212.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.01
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	20.60
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.61
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.67
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.95
15	งาน Stabilized Layer		
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	45.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.74
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.24
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.74
16	งาน Pavement In Place Recycling		
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	29.52

	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	36.89
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	49.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	59.02
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.97
19	งาน Hot Mixed Recycling		
	ขุดลึก 3 ซม	ตร.ม.	51.87
	ขุดลึก 4 ซม	ตร.ม.	69.86
	ขุดลึก 5 ซม	ตร.ม.	83.80
	ขุดลึก 6 ซม	ตร.ม.	100.77
20	งาน Milling		
	ขุดลึก 5 ซม	ตร.ม.	13.58
	ขุดลึก 10 ซม	ตร.ม.	15.84
21	งาน Stabilization Mix in Place		
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ตร.ม.	0.00
	ค่าผสมวัสดุ หินคอก	ตร.ม.	0.00


31200

201 41+010 -66+314

Google

หนองจอก ตำบล หนองพลวง อำเภोजักราช นครราชสีมา ถึง ถนน ชัยภูมิ 92.5 กม., 1 ชม. 46 นาที
ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบล หนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ทราย ทางหลวงหมายเลข 206 กม.10+300 RT. (ท่าทราย บนดินทรทรายเงิน) ทางราบ 92 กม.



ข้อมูลแผนที่ ©2022 10 กม.

 ผ่าน นม.6019 1 ชม. 46 นาที
เส้นทางที่ดีที่สุดตอนนี้ เลี่ยงการปิดถนน 92.5 กม.
ที่ ถนนหมายเลข 2150

 ผ่าน ถนนหมายเลข 205 1 ชม. 45 นาที
104 กม.


 ผ่าน ถนนหมายเลข 2 และ ถนน 1 ชม. 50 นาที
หมายเลข 205 99.9 กม.
การจราจรช้ากว่าปกติ

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว

Google

หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130 ถึง ถนน ชัยภูมิ - สี่คิ้ว ตำบล หนองบัวตะเคียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

เส้น no. 2 กม.53+000 RT. (โรงโม่ศิลาสาภพัฒนา) ทางราบ 101 กม. ลुकเป็น 2 กม. รวม 103 กม.



ข้อมูลแผนที่ ©2022 10 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 2 และ ถนน 1 ชม. 17 นาที

ชัยภูมิ - สี่คิ้ว/ถนน สี่คิ้ว - ชัยภูมิ 103 กม.

เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สี่คิ้ว

ร้านอาหาร

โรงแรม

ปั้มน้ำมัน

ที่จอดรถ


เพิ่มเติม

Google

ตำบล กลางดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ถึง ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ขับรถ 112 กม., 1 ชม. 27 นาที
ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

หิน no. 2 กม.45+100 RT. (โรงไม่ชุ่มเงินชุ่มทอง) ทางราบ 110 กม. ลुकเป็น 2 กม. รวม 112 กม.

//



ข้อมูลแผนที่ ©2022 10 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2 และ ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว/ถนน สีคิ้ว - ชัยภูมิ 1 ชม. 27 นาที
112 กม.
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน


สำรวจถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว

ร้านอาหาร โรงแรม ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถ เพิ่มเติม

Google

226 ตำบล สะแกข่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 ถึง ถนน ชัยภูมิ 189 กม., 2 ชม. 54 นาที
ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบลหนองบัวตะเคียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

พิกัดจังหวัด บุรีรัมย์ ทางราบ 189 กม.



ข้อมูลแผนที่ ©2022 10 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 226 2 ชม. 54 นาที
เส้นทางที่เร็วที่สุดตอนนี้ เลี่ยงการปิด
ถนนที่ ถนนหมายเลข 2150 189 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 226 และ ถนน
หมายเลข 205 2 ชม. 55 นาที
190 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 226 และ ถนน
หมายเลข 206 2 ชม. 56 นาที
201 กม.

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว


ร้านอาหาร โรงแรม ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถ เพิ่มเติม

Google

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ถึง ขับรถ 73.8 กม., 1 ชม. 15 นาที
ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบลหนองบัวตะเกอง อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

พาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา ทางราบ 73 กม.

//



ข้อมูลแผนที่ ©2022 5 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2068 และ ถนนหมายเลข 2148 1 ชม. 15 นาที
73.8 กม.
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2 และ ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว/ถนน สีคิ้ว - ชัยภูมิ 1 ชม. 24 นาที
101 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 205 1 ชม. 27 นาที
การจราจรหนาแน่นปานกลางตามปกติ 75.5 กม.

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว


Google

Banglamphu แขวง เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขับรถ 266 กม., 4 ชม. 23 นาที

10200 ถึง ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

พลาซีย์ กรุงเทพมหานคร ทางราบ 262 กม. ลुकเป็น 4 กม. รวม 266 กม.



ข้อมูลแผนที่ ©2022 20 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 1 และ ถนน
หมายเลข 2 4 ชม. 23 นาที
266 กม.
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2 4 ชม. 59 นาที
การจราจรหนาแน่นปานกลางตาม
ปกติ 285 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2256 5 ชม. 25 นาที
การจราจรช้ากว่าปกติ 313 กม.

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว

ร้านอาหาร

โรงแรม

ปั๊มน้ำมัน


ที่จอดรถ

เพิ่มเส้น

Google

ตำบลมิตรภาพ อำเภอเวียงเหล็ก สระบุรี 18180 ถึง ถนน ชัยภูมิ - ชัยภูมิ 129 กม., 1 ชม. 33 นาที
สี่คิ้ว ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปูน บริษัท TPI Polene Public จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทางราบ 125 กม. ลुकเป็น 4 กม. รวม 129 กม.



ข้อมูลแผนที่ ©2022 10 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2 และ ถนน
ชัยภูมิ - สี่คิ้ว/ถนน สี่คิ้ว - ชัยภูมิ 129 กม.
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2224 และ ถนน
หมายเลข 2256 2 ชม.
140 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 2256 2 ชม. 2 นาที
141 กม.

สำรวจถนน ชัยภูมิ - สี่คิ้ว

ร้านอาหาร โรงแรม ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถ เพิ่มเติม

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตุลาคม 2565 ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	กลุ่มเมือง Diesel B20	กลุ่มเมือง ดีเซล Diesel	กลุ่มเมือง Diesel B7	กลุ่มเมือง E85	กลุ่มเมือง E20	กลุ่มเมือง Gasohol 91
08-10-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	32.71	34.31	35.15
01-10-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	32.21	33.81	34.65

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้ CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอเนเบอร์ชี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
© 2022 OR เบอร์โทร : 02 196 5959