

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- ① 1. ชื่อโครงการ ซื้อท่อเหลี่ยม PRECAST BOX CULVERT จำนวน 1 รายการ
.....
..... (ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั่น - หัวไทร ที่ กม.37+559.00)
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,381,440.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สิงหาคม 2565
เป็นเงิน 2,381,440.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1 ประมาณการราคาต่อเมตร
- 4.2 สัญญาข้อตกลงกำหนดพาณิชย์
- 4.3 ราคาวัสดุจากแหล่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- 5.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด
- 5.2 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
- 5.3 นายยุทธนา เสนากัสป์
- 5.4 นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ

(ลงนาม)..... ยะสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายยะสิทธิ์ มาเอียด

(ลงนาม)..... อภิรักษ์ กรรมการ

(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน

(ลงนาม)..... ยุทธนา กรรมการ

(..... นายยุทธนา เสนากัสป์

(ลงนาม)..... ทิพย์มาศ กรรมการ

(..... นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ

๑) คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ทพศ.

- อนุมัติราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

อภิรักษ์
(นายธานีทร์ นิยมสินธุ์)

พ.ศ.๒๕๖๕

21 ธ.ค. 2565

1. ท่อเหลี่ยม PRECAST BOXCULVERT SIZE 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.

ผลิตที่ ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพั่น - หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คอนกรีต 40 Mpa	0.732	ม. ³	2,137.16	1,564.40	391.00	286.21	1,850.61
2	เหล็กเสริม	79.920	กก.					
	- DB 12	79.920	กก.	24.66	1,970.83	3.30	263.74	2,234.57
3	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	31.61	63.16	-	-	63.16
4	แบบเหล็ก	8.500	ม. ²	126.04	1,071.34	154.00	1,309.00	2,380.34
5	บ่มคอนกรีต	8.500	ม. ²	-	-	10.22	86.87	86.87
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ					4,669.73		1,945.82	6,615.55

รวม = 6,615.55

ค่าภาษี , กำไร 12.5% = 826.94

เป็นเงิน = 7,442.49

คิดราคากลางเป็นเงิน = 7,442.00

ข้อมูลและรายการวัสดุ

โครงการอยู่ในท้องที่ จ.นครราชสีมา	เขตผนวก	ผนวก 2	ราคาน้ำมันดีเซล	35.00	-	35.99	บาท/ลิตร
ผลิตที่จังหวัด นครราชสีมา	เขตผนวก	ผนวก 2	ราคาน้ำมันดีเซล	35.00	-	35.99	บาท/ลิตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร			ราคาน้ำมันดีเซล	34.00	-	34.99	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า		-		%
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00		%

ราคารัวัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2565

วัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะขนส่ง					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น-ลง (บาท)	ราคารวม (บาท)
			ร.ศูนย์	ร.-หน้างาน	กม.ศูนย์	กม.-หน้างาน	ศูนย์-หน้างาน			
1. คอนกรีตผสมเสร็จ										
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ < 30 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,914.24						-	1,914.24	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,093.46		37			62.91	50	3,206.37	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		60			211.53	-	561.53	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00		56			226.54	-	456.54	
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 30 - 40 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,137.16						-	2,137.16	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,093.46		37			62.91	50	3,206.37	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		60			211.53	-	561.53	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00		56			226.54	-	456.54	
1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 41 - 45 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,280.71						-	2,280.71	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,093.46		37			62.91	50	3,206.37	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		60			211.53	-	561.53	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00		56			226.54	-	456.54	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ 46 - 50 MPa (หน้างาน)	ลบ.ม.	2,449.04						-	2,449.04	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,093.46		37			62.91	50	3,206.37	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		60			211.53	-	561.53	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00		56			226.54	-	456.54	
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ Lean (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,721.79						-	1,721.79	
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	3,093.46		37			62.91	50	3,206.37	
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00		60			211.53	-	561.53	
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00		56			226.54	-	456.54	
2. เหล็กเสริม , ลวดคอนกรีตอัดแรง , ลวดผูกเหล็ก										
2.1 เหล็กกลม SR24 (หน้างาน)										
- 6 มม.	บ. / ตัน	24,700.00				752	1,113.31	80.00	25,893.31	
- 9 มม.	บ. / ตัน	23,900.00				752	1,113.31	80.00	25,093.31	
- 12 มม.	บ. / ตัน	23,700.00				752	1,113.31	80.00	24,893.31	
- 15 มม.	บ. / ตัน	23,566.67				752	1,113.31	80.00	24,759.98	
- 19 มม.	บ. / ตัน	23,500.00				752	1,113.31	80.00	24,693.31	
- 25 มม.	บ. / ตัน	23,433.33				752	1,113.31	80.00	24,626.64	
2.2 เหล็กข้ออ้อย SD 40 (หน้างาน)										
- 12 มม.	บ. / ตัน	23,466.67				752	1,113.31	80.00	24,659.98	
- 16 มม.	บ. / ตัน	23,266.67				752	1,113.31	80.00	24,459.98	
- 20 มม.	บ. / ตัน	23,266.67				752	1,113.31	80.00	24,459.98	
- 25 มม.	บ. / ตัน	23,266.67				752	1,113.31	80.00	24,459.98	
- 28 มม.	บ. / ตัน	23,266.67				752	1,113.31	80.00	24,459.98	
2.3 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Ø 1.25 มม.	บ. / กก.	30.42				752	1.11	0.08	31.61	
2.4 เหล็กแผ่นเรียบค่าขนาดต่างๆ	บ. / กก.	32.00				752	1.99	0.08	34.07	

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพื้ง - หัวไทร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,093.46	37.00	62.91	50.00	3,206.37	ราคาตามบัญชี จ. นครศรีธรรมราช
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00	56.00	226.54	-	456.54	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	60.00	211.53	-	561.53	สทล. 16

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			Class B	Class C	Class D	Class E	Lean	
			46 - 50 Mpa	41 - 45 Mpa	30 - 40 Mpa	< 30 Mpa	1:03:06	
อัตราส่วนผสม			450:432:737	400:432:737	350:502:716	300:466:662	220:393:843	
1	ปูนซีเมนต์	x 1.05 =	3,366.69	1,515.01	1,346.68	1,178.34	1,010.01	740.67
2	ทราย	x 1.20 =	547.85	236.67	236.67	275.02	255.30	215.30
3	หิน	x 1.15 =	645.76	475.92	475.92	462.36	427.49	544.38
5	ค่าผสม			221.44	221.44	221.44	221.44	221.44
รวม				2,449.04	2,280.71	2,137.16	1,914.24	1,721.79

ข.แบบเหล็ก

1. แบบเหล็กงานทั่วไปพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- ค่าเหล็กแบบ	65.00 กก.	@	34.07	=	2,214.55 บาท
- ค่าเชื่อม-ตัด	65.00 กก.	@	10.00	=	650.00 บาท
	รวม			=	<u>2,864.55 บาท</u>
- นี้อต , ทาสี อื่นๆ คิด 10 %				=	286.46 บาท
	รวม			=	<u>3,151.01 บาท</u>
- คิดใช้งาน 20 ครั้ง (เหลือขายซาก 20%) มูลค่าใช้งาน 4 %				=	<u>126.04 บาท/ตร.ม.</u>

ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ กทม. เดือน	พฤศจิกายน	2565		
เหล็กแผ่นเรียบดำ (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)	หน่วย	ราคา(บาท/แผ่น)	ราคา/กก.	
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,504.00	32.000	
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,240.00	32.000	
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,480.00	32.000	
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	6,720.00	32.000	
			<u>32.00 บาท/กก.</u>	

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	พฤศจิกายน
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,700.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,900.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,700.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,566.67
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,500.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,433.33
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,500.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,466.67
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,266.67
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,266.67
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,266.67
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,266.67
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,200.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,300.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,000.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,800.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	30.42
0402000000000000	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	พฤศจิกายน
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	368.83
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	466.31
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	673.28
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	895.25
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,043.05
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,065.28

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,577.57
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,628.04
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,727.10
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,793.46
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,926.17
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,476.64
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,616.82
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,710.28
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,850.47
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,943.93
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	28,629.91
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	27,344.30
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	26,729.35
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	26,915.89
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	28,629.91
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,220.56
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,729.91
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,728.97
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,361.59
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	26,071.03
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	35,098.13
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	26,728.97
29	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	68.84
30	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	378.50
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	632.39
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	715.95

196	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21
197	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
198	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
199	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
200	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
201	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
202	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,093.46
203	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,766.36
204	ปลั๊กเก็ต เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	333.18
205	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพอน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
206	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	149.53
207	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
208	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
209	หินกลุ่ก	ลบ.ม.	250.00
210	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
211	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
212	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
213	ก๊อคน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	88.79
214	ก๊อคน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17
215	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	140.19
216	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก เดปิล	ม้วน	1,302.80
217	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก เดปิล	ม้วน	2,104.67
218	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
219	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	88.79
220	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
221	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.51
222	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16
223	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73
224	โถส้วมธรรมดาถังของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22
225	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	953.27
226	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93
227	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

รายละเอียดโรงโม่หินวังศิลา

บันทึกผลการสำรวจ รายการข้อมูลแหล่งวัสดุ ข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ รายละเอียดโรงโม่หินวังศิลา

บันทึก
ผลการ
สำรวจ

รายละเอียดข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ(หิน)

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลแหล่งวัสดุ

ชื่อแหล่งวัสดุ :

โรงโม่หินวังศิลา

บ้าน :

ตำบล :

หินตก

อำเภอ :

ร่อนหินบด

จังหวัด :

นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวง :

สทล.16 (นครศรีธรรมราช)

เอกสารสิทธิ์ :

ภูมิประเทศ :

เนินเขา

พิกัดแหล่งวัสดุ

ละติจูด

8.216399

ลองจิจูด

99.864729

ข้อมูลทางเข้าแหล่ง

ทางหลวง	กม. ที่	ที่ราบ(กม.)			ลูกเนิน(กม.)			ภูเขา(กม.)		
		ลูกวัง	ลาดยาง	คอกนกรีด	ลูกวัง	ลาดยาง	คอกนกรีด	ลูกวัง	ลาดยาง	คอกนกรีด
0403	22+600	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

รูปแหล่งวัสดุ รูปทางเข้าแหล่ง



ขอมูลการสำรวจ

เจ้าหน้าที่สำรวจ :

นายสิทธิ วัฒนเป

นายก้าพลศักดิ์ หนูจันทร์

วันที่สำรวจ :

19 กันยายน 2565

ลักษณะตัวอย่าง :

หินปูน

ปริมาณการผลิต :

1000

ดิน/วัน

เจ้าของแหล่ง :

คุณชัชวีร์ สังขวิกรม

เบอร์โทร :

075-356-225

075-343-704

หมายเหตุ :

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

ราคาหน้าแหล่ง ราคาพาณิชย์จังหวัด ราคาที่ลดค่าธรรมเนียมกลางอนุมัติ

หินขนาด 3/4" :

350.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินขนาด 3/8" :

350.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินคลุก :

280.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินฝุ่น :

300.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินเรียง :

280.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

Classification	Sieve Analysis % Passing								Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.		
	50 mm.	25 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. Mc. %	rd gm./cc	C.B.R. %	SWELL %	Abr %
A-1-a	100	94.1	81.8	60.4	27.1	17.1	10.2	6.2	-N	P-	5.5	2.328	105.2	-	26.2

แบบฟอร์มแหล่งวัสดุ (ทราย)

บันทึกผลการสำรวจ

รายการข้อมูลแหล่งวัสดุ

ข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ

รายละเอียดหน้าทรายชะวด 1

บันทึก
ผล
การ
สำรวจ

รายละเอียดข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ(ทราย)

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลแหล่งวัสดุ

ชื่อแหล่งวัสดุ :

ท่าทรายชะวด 1

บ้าน :

ตำบล :

ชะวด

อำเภอ :

ชะวด

จังหวัด :

นครศรีธรรมราช

สำนักทางหลวง :

สทล.16 (นครศรีธรรมราช)

เอกสารสิทธิ์ :

ภูมิภาค :

ราบลุ่ม

พิกัดแหล่งวัสดุ

ละติจูด

8.02514

ลองจิจูด

99.978633

ข้อมูลทางเข้าแหล่ง

ทางหลวง	กม. ที่	ที่ราบ(กม.)			ลูกเนิน(กม.)			ภูเขา(กม.)		
		ลูกตั้ง	ลาดยาง	คอนกรีต	ลูกตั้ง	ลาดยาง	คอนกรีต	ลูกตั้ง	ลาดยาง	คอนกรีต
4151	19+100	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

รูปแหล่งวัสดุ รูปทางเข้าแหล่ง



ข้อมูลการสำรวจ

นายสิทธิ วัชรวัฒน์

เจ้าหน้าที่สำรวจ :

นายก้าพลศักดิ์ หนูจันทร์

วันที่สำรวจ :

19 กันยายน 2565

ลักษณะตัวอย่าง :

ทรายบด

ปริมาณการผลิต :

ตัน/วัน

เจ้าของแหล่ง :

เบอร์โทร :

หมายเหตุ :

ราคารัน รวมค่าชุดตัก ไม่รวมค่าขนส่ง

ราคาหน้าแหล่ง ราคาพาณิชยจังหวัด ราคาที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ

ทรายหยาบ :

230.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร

ทรายถม :

180.0

บาท/ลูกบาศก์เมตร