

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความสะดวก

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง -

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2,036

เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน

ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,027,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความสะดวก

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง

- นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน 2,036 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 4,026,376.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สุรพงษ์ ลำพูนธา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุรียน เวกวัง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

sd

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ระยอง

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

สุรียน เวกวัง

29 มิถุนายน 2566 15:53:00

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสถานีภูมิภาคตางานจราจรอำนวยความสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสถานีภูมิภาคตางานจราจรอำนวยความสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย				
สาย 363	ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2,036 เมตร				
ตอน	ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ระยอง	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมนัโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เงินลงทุนกระจาย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	แผ่นSplice(W=9.76กก./แผ่น)	บาท/เมตร	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ
2	เสาขนาดDia.0.10x2.00ม.หนา4มม.(W=20กก./ต้น)	บาท/ต้น	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ
3	แผ่นGuardrailยาว4.00ม.(W=55.57กก./แผ่น)	บาท/เมตร	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ
4	แผ่นขลยขีตหัว-ท้าย(W=11.15กก./แผ่น)	บาท/เมตร	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ
5	เป้สะท้อนแสงขนาด15x10ซม.(ค่างหนุ)	อื่น	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ

สุรียน เวกรัง

29 มิถุนายน 2566 15:53:23

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความสะดวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย
สาย 363	ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2,036 เมตร
ตอน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ระยอง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	6.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ราคาประเมินโหล
	บาท/ลิตร
	31.94
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควาส์ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ชนิดDIAMONDGRADE	อัน	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	มี.ย. 2566	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงราคาจ้างก่อสร้างงานจากทำการโครงการพัฒนาศูนย์โรคคางทูมจากอาคารศูนย์โรคคางทูมที่ติดตั้งร่วมกันเอ็นทราย ในทางหลวงหมายเลข 363

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต้นทุนรายการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ชวง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2,036 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS " I " TYPE " II "	ม.	2,036.000	1,424.50	2,900,282.00	1.3603	1,937.74	3,945,253.60
2	2. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	511.000	110.25	56,337.75	1.3603	149.97	76,636.24
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,298.18	3,298.18	1.3603	4,486.51	4,486.51
							รวมราคากลาง	4,026,376.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสถานีวิทยุภาคสนามจราจรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่ติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.ที่ 3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2.036 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง




(สุรพงษ์ ลาพูธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปารมี ม่วงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรินทร์ เวกวัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



sd

(นายสุชาติ เขานันต์สุวิบูลย์)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ระยอง

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖