

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชียงใหม่ - ฮาดัน้อย ตอน 5 ระหว่าง

2. กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 / กรมทางหลวง

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,200,000.00 บาท  
ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2382 ตอน เชียงใหม่-ฮาดัน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800-กม.20+110 ปริมาณงาน 67 ต้น

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 3,197,202.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดรีเทพ บุญประสงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 (ว)

7.2 ศุภชัย แสนไชย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นวพล สายชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชียงใหม่ - ฝาง ระยะทาง 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 1.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ต้น	67.000	31,265.92	2,094,816.64	1.3616	42,571.67	2,852,302.33
							รวมราคากลาง	3,197,202.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชิงใน - ธานี้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง



( ดรีเทพ บุญประสงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ศุภชัย แสนไชย )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นवल สายชื่อ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายดรีเทพ บุญประสงค์)

รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ (ว)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

๕ เม.ย. 2567

นवल สายชื่อ

05 เมษายน 2567

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ถนนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชิงโน - ชาดูนอย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2382 ตอน เชิงโน-ชาดูนอย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ชวดูนอย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800-กม.20+110 ปริมาณงาน 67 ตัน) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	P.S.	344,900.00	จ่ายค่างานตามใบเสร็จแต่ไม่เกินค่างานตามสัญญา
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				344,900.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านท่าหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชิงใน - ชาติน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2382 ตอน เชิงใน-ชาติน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ต.จ.น.อ. 5 ระหว่าง กม.17+800-กม.20+110 ปริมาณงาน 67 ต้น) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จ่ายค่างานตามใบเสร็จแต่ไม่เกินค่างานตามสัญญา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	322,336.45	
	รวมค่าใช้จ่าย	322,336.45	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,563.55	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	344,900.00	

นवल สายชื่อ

05 เมษายน 2567 14:30:38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
 ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชียงใหม่ - ฮาดน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1  
 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม  
 ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2382 ตอน เชียงใหม่-ฮาดน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800-  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.20+110 ปริมาณงาน 67 ต้น)

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 [6.12(1.1)] เสาไฟฟ้าแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS  
 CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE  
 SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601)

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ .....

คิดเทียบจำนวน 67.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 - เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกึ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 1 = 10,930.000 บาท  
 ต้น @ 10,930.000

1.1.2 - โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1 โคม @ 5,990.000 = 5,990.000 บาท

1.1.3 ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 112.050 = 112.050 บาท

1.1.4 - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม. 1 ฐาน @ = 3,400.000 บาท  
 3,400.000

1.1.5 สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm<sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา = 6,242.242 บาท  
 ความยาวช่วงเสา+ข้างละ 2.00 ม. 39.000 ม. @ 16,005.750  
 (บาท/ม้วน) / 100

1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม = 432.000 บาท  
 ใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 4,320.000 (บาท/ม้วน) / 100

1.1.7 สายไฟฟ้า IEC01 (THW) 1x2.5G MM.2 = 85.500 บาท  
 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม) 10.000 ม. @ 855.000 (บาท/ม้วน) /  
 100

1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ = 1,330.000 บาท  
 (ความยาวเท่ากับช่วงเสา) 35.000 ม. @ 38.000

1.1.9 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M 726.000 = 726.000 บาท

รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า = 29,247.792 บาท/ต้น

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
 ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเชียงใหม่ - ฮาดุน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1  
 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม  
 ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2382 ตอน เชียงใหม่-ฮาดุน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.20+110 ปริมาณงาน 67 ต้น)

## 1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 [6.12(1.1)] เสาไฟฟ้าแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS  
 CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE  
 SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601)

1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A 1เฟส 2 สาย 240 V. ควบคุม HPS.250 W. = 31,388.000 บาท

จำนวนไม่เกิน 30 ดวงโคม 2.000 ชุด @ 15,694.000

1.2.2 ท่อ RSC Dia 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม) 4.000 ม. @ = 1,200.000 บาท

300.000

1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M. 2.000 ชุด = 1,490.000 บาท

@ 745.000

1.2.3 ท่อDia. 2 1/2 " พร้อมค่าดินท่อลอด 30.000 ม. @ 900.000 = 27,000.000 บาท

รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด /แห่ง 67.000 = 61,078.000 บาท/แห่ง

ต้น

เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า = 61,078.000 / = 911.611 บาท/ ต้น

67.000 (ต้น)

1.3 = 525.000 บาท

ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้ว  
 สเสร็จ) 1.000 ต้น @ 525.000

1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง 0.000 หลอด @ 0.000 = 0.000 บาท

1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1.000 ต้น @ 581.520 = 581.520 บาท

ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) = 31,265.923 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น = 31,265.92 บาท/ต้น









2006060300800000	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V	ดวง	107.48
2006060300900000	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E652V	ดวง	107.48
2006060301000000	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V	ดวง	107.48
2006060301100000	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E652V	ดวง	107.48
2006060301200000	หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E272V	ดวง	126.17
2006060301300000	หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E652V	ดวง	126.17
2006060301400000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301500000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E65HD3T	ดวง	116.82
2006060301600000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301700000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E65HD3T	ดวง	116.82
2006060301800000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301900000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E65HD3T	ดวง	116.82
2006060302000000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	116.82
2006060302100000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E65HD3T	ดวง	116.82
2006060302200000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302300000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E65HD3T	ดวง	140.19
2006060302400000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302500000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E65HD3T	ดวง	140.19
2006060302600000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302700000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E65HD3T	ดวง	140.19
2006060402000000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3DH6A ขนาด 3 วัตต์ คุณเคยไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402100000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3LH6A ขนาด 3 วัตต์ ซอฟต์แวร์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402200000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5DH6A ขนาด 5 วัตต์ คุณเคยไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402300000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5LH6A ขนาด 5 วัตต์ ซอฟต์แวร์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402400000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7DH6A ขนาด 7 วัตต์ คุณเคยไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	71.02
2006060402500000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	71.02
2006060402600000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9DH6A ขนาด 7 วัตต์ คุณเคยไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	105.60
2006060402700000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	105.60
2006110000000000	ปลั๊กไฟฟ้า		
2006110100200000	ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโถ้ง ตัวใหญ่ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตราพานาโซนิค	อัน	42.40
2006110100300000	ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโถ้ง ตัวเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตราพานาโซนิค	อัน	40.00
2007000000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า	หน่วย	มีนาคม
2007020000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่		
2007020100100000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	3,607.50
2007020100200000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	4,320.00
2007020100300000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	6,112.50
2007020100400000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	8,467.50
2007020100500000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	11,985.00
2007020100600000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชาติ	ม้วน	16,965.00
20070201 700000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่		