



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑) เรียน ผศ.สส.๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกรีง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ(ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงาน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง กม.ดำเนินการ กม. ๑๓+๓๗๗.๗๕, กม. ๑๔+๘๗๔.๙๒, กม. ๑๙+๕๑๐.๗๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ดินถม

จำนวน ๑๖,๖๐๐ ลบ.ม.(หลวม) @ ๘๓.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. ลูกรีง

จำนวน ๑,๖๕๐ ลบ.ม.(หลวม) @ ๒๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. หินคลุก

จำนวน ๑,๔๕๐ ตัน @ ๕๑๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท

( นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการราคากลาง

( นายสุชิน ไชยแสงราช )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

( นายยุทธนา ศรีสุนา )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

๒) คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, คณะ

อนุมัติรับราคา ๒,๔๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

( นายอนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน่วยงาน)  
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง  
กม.ดำเนินการ กม. ๑๓+๓๗๗.๗๕, กม. ๑๔+๘๗๔.๙๒, กม. ๑๙+๕๑๐.๗๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒,๔๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๑๖,๖๐๐ ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๓.๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๓๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท
-------	--------------------	---	-----------	----------	------------------

๒. ลูกกรัง

จำนวน	๑,๖๕๐ ลบ.ม.(หลวม)	@	๒๐๐.๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------	-------------------	---	------------	----------	----------------

๓. หินคลุก

จำนวน	๑,๔๕๐ ตัน	@	๕๑๐.๐๐ บาท	เป็นเงิน	๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท
-------	-----------	---	------------	----------	----------------

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท**

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ

  
( นายอนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

รายละเอียดราคากลาง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง

<b>ดินถม</b>					
- ราคาที่แหล่ง			=	30.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าชุด-ขน			=	21.98 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	5	กม.	=	21.92 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	73.90 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	83.14 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
		กำหนดให้	=	<b>83.00</b> บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
<b>ลูกรัง</b>					
- ราคาที่แหล่ง			=	80.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าชุด-ขน			=	32.38 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	20	กม.	=	72.61 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	184.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	208.11 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
		กำหนดให้	=	<b>200.00</b> บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
<b>หินคลุก</b>					
- ราคาที่แหล่ง			=	210.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ขนส่ง	135	กม.	=	480.11 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
			รวม	=	690.11 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน			=	460.07 บาท/ตัน	
- ภาษี + กำไร 12.5 %			=	517.58 บาท/ตัน	
		กำหนดให้	=	<b>510.00</b> บาท/ตัน	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุชิน ไชยแสงราช)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายยุทธนา ศรีสุนา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ  
 (ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)  
 (นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

# ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา ▼ เมืองนครราชสีมา ▼ พฤษภาคม ▼ 2567 ▼ ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
04-05-2567 05:00	31.21	37.76	38.01	39.55	40.12	48.01	43.21	48.31

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 10

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ (ม <sup>3</sup> )	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						แขวงทางหลวง	หมายเหตุ	
				ลูกเรียงรอนทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"				
				รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด			
6	บ่อบ้านเวง ทางเข้าแหล่ง : 15.564088 N , 102.976265 E แหล่ง : 15.564683 N , 102.976874 E	ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน หัวตะกั่ว - พุทธิสง กม.18+000 L.T. 0.1 กม.	20,000	-	60	-	50	-	-	-	ขท.บุรีรัมย์	ราคา บาท/ม <sup>3</sup>
7	บ่อบ้านหัวฝ้าย ทางเข้าแหล่ง : 14.902981 N , 102.730361 E แหล่ง : 14.857825 N , 102.722053 E	ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีฐาน - ท้องพะองค์ กม.73+000 RT. 6.1 กม.	20,000	-	-	-	50	-	-	-	ขท.บุรีรัมย์	ราคา บาท/ม <sup>3</sup>
8	บ่อบ้านโนนสำราญ ทางเข้าแหล่ง : 15.738114 N , 102.2731 E แหล่ง : 15.750158 N , 102.310666 E	ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนัก กม.28+500 L.T. 4.5 กม.	-	80	-	-	50	-	-	30	ขท.นครราชสีมาที่ 1	ราคา บาท/ม <sup>3</sup>
9	บ่อบ้านทุ่งยาว ทางเข้าแหล่ง : 14.130798 N , 101.472604 E แหล่ง : 14.134770 N , 101.47661 E	ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปากหลี่ - ประจันตคาม กม.163+650 L.T. 1.0 กม.	112,000	90	-	-	80	-	-	-	ขท.ปราจีนบุรี	ราคา บาท/ม <sup>3</sup>
10	บ่อบ้านโคกปิบ 1 ทางเข้าแหล่ง : 13.867593 N , 101.418099 E แหล่ง : 13.873489 N , 101.425868 E	ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไชยะเสียด - โคกไทย กม.34+300 L.T. 1.1 กม.	224,000	96	-	-	86	-	-	-	ขท.ปราจีนบุรี	ราคา บาท/ม <sup>3</sup>

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566



(นายปรังค์ ศรีบวงค์)

ร.ส.ท.10.1 รักษาการแทน ผ.ส.ท.10



(นายวุฒิชัย นุชสมบัติ)

ว.ท.ท.10



(นายพิรพงศ์ ใจพิศชา)

ว.ท.ท.10

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานแหล่งที่ 10

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							ปริมาณ หินปูน	ปริมาณ หินคลุก AC.	ปริมาณ หินผสม คอนกรีต	ปริมาณ หินผสม AC.	ปริมาณ หินปูน	แหล่ง แหล่ง	หมายเหตุ
				หิน Single Size													
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หิน 1 1/2"	หิน 2"	หิน 2 1/2"							
1	โรงโม่หินเงินชุมทอง	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง กม.45+100 RT. 1.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.643917 N , 101.291105 E แหล่ง : 14.636254 N , 101.294429 E โทร.087-376-8461 , 044-322-137-9	400 - 500	264	-	398	370	-	384	307	210	296	ขพ.นครราชสีมาที่ 2	หิน Lime Stone ราคา บาท/ม. <sup>3</sup>			
2	โรงโม่หินศิลาภักดิ์พัฒนา	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง กม.53+000 RT. 0.5 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.652747 N , 101.361722 E แหล่ง : 14.650401 N , 101.362548 E โทร.044-935-666 , 044-935-663-4	400 - 500	324	424	464	420	-	442	358	247	336	ขพ.นครราชสีมาที่ 2	หิน Lime Stone ราคา บาท/ม. <sup>3</sup>			
3	โรงโม่หินพิบูลย์	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีเข็กโชติชัย - พนมมัน กม.62+800 RT. 3.0 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.751190 N , 102.253253 E แหล่ง : 14.730719 N , 102.268089 E โทร.081-966-9792	200 - 300	276	-	435	384	-	409	-	-	-	ขพ.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. <sup>3</sup> หินคลุกและหินปูน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง			
4	โรงโม่หินศิลาโชติชัย	ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีเข็กโชติชัย - พนมมัน กม.62+800 RT. 3.9 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.751237 N , 102.253324 E แหล่ง : 14.721874 N , 102.266072 E โทร.094-424-1545	300 - 500	276	-	435	384	-	409	-	-	-	ขพ.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. <sup>3</sup> หินคลุกและหินปูน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง			
5	โรงโม่หินศิลาทุ่งอรุณ	ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชติชัย - พระโค กม.45+050 L.T. 2.20 กม. ทางเข้าแหล่ง : 14.634631 N , 102.207682 E แหล่ง : 14.627742 N , 102.224350 E โทร.089-717-6464	400 - 500	276	-	435	384	-	409	-	-	-	ขพ.นครราชสีมาที่ 3	หิน Basalt ราคา บาท/ม. <sup>3</sup> หินคลุกและหินปูน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของกรมทางหลวง			

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

  
(นายปรพนธ์ ศรีปานวงศ์)  
ร.ท.ล.10.1 วิทยากรทางแผน ผ.ล.ท.10

  
(นายสุวิชัย บุญสมจิตร)  
ร.ท.ล.10

  
(นายธีรพงศ์ ใจทุศคา)  
ร.ท.ล.10

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ชุต - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุตตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ชุตตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ชุต - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานชุตหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	15	งาน Stabilized Layer					
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรี้ง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรี้ง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52