

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ.....	ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม.
	กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 50 Mpa. จำนวน 978 ลบ.ม.
	(ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาคอก - พนม ที่ กม. 55+818.00 (L.T.)
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	2,557,470.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....	14 ตุลาคม 2567
เป็นเงิน.....	2,482,164.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1	แหล่งที่มาของราคากลาง
4.2	เว็บไซต์กรมการทางหลวง
4.3	ราคาวัสดุจากแหล่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายจรงค์ สุภัทรกุล
5.3	นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ
5.4	นายโรจน์ อ่อนจันทร์

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)
(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายจรงค์ สุภัทรกุล)
(ลงนาม)..... กรรมการ
(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)
(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายโรจน์ อ่อนจันทร์)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พพศ.
- อนุมัติราคากลางตาม 1.
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)
ผศ.สส.4

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

กม.55+818.00(LT.)

พร้อมส่งมอบของที่ศูนย์ฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 50 Mpa (รวม 1 รายการ)	978 ลบ.ม.	2,538.00	2,482,164.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,482,164.00

(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน /)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 17 ตุลาคม 2567 33.34 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,046.73	60.00	98.57	50.00	3,195.30	ราคาพาณิชย์ จ. นครศรี
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	38.00	140.26	-	390.26	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	420.00	10.00	38.20	-	458.20	สทล. 16
4	SILICA FUME	กก.	21.00	0.00	0.00	-	21.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete		Class B 46 - 50 Mpa	Class C 41 - 45 Mpa
อัตราส่วนผสม		450:391:662	400:416:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 =	3,355.07	1,509.78	1,342.03
2 ทราย x 1.20 =	468.31	183.11	194.82
3 หิน x 1.15 =	526.93	348.83	348.83
4 ค่าผสม		214.51	214.51
รวม		2,256.23	2,100.18
รวม =		2,256.23	2,100.18
ค่าภาษี + ค่าไร 12.5 % =		282.028	262.523
เป็นเงิน =		2,538.26	2,362.70
ราคากลางคิด =		2,538.00	2,362.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน กันยายน ปี 2567

เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2567 / 13:41:07 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กันยายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,526.17
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,573.83
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,669.16
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,764.49
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,907.48
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,002.80
18	อิฐมอญแดง แบบ 8 รู ขนาด 5.5 x 23 x 12.5 ซม.	ก้อน	4,21
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	22,103.97
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	20,882.81


229	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
230	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43
231	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
232	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01
233	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.52
234	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.52
235	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	56.07
236	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	56.07
237	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
238	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
239	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,158.88
240	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
241	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,738.32
242	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,046.73
243	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,831.78
244	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
245	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	149.53
246	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
247	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
248	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
249	หินยอย เบอร์ 1 ราคา ณ โม่	ลบ.ม.	380.00
250	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
251	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
252	หินใหญ่ กลม ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
253	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
254	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
255	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15

สำนักวิศวกรรมที่และตรวจสอบ กรมทางหลวง

งานสำรวจแหล่งวัสดุทราย

เจ้าหน้าที่สำรวจ นายสิทธิ์ วิทยวัฒน์ และ นายกำพลศักดิ์

วันที่สำรวจ 8 สิงหาคม 2567

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ		รายละเอียด	
		<p>ที่ตั้ง</p> <p>แหล่งทราย ท่าทรายพวง ตำบล ท่าทราย อำเภอ ท่าทราย จังหวัด นนทบุรี</p> <p>บ้าน ท่าทราย ตำบล ท่าทราย อำเภอ ท่าทราย จังหวัด นนทบุรี</p> <p>อำเภอ ท่าทราย อำเภอ ท่าทราย จังหวัด นนทบุรี</p> <p>ทางหลวงหมายเลข 41 กม. 253+600 RT</p> <p>ตอน ท่าทราย - พังสง</p> <p>ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 8.396501 long 99.387969</p> <p>ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 8.38991 long 99.3813</p>	<p>รายละเอียด</p> <p>ตำบล ท่าทราย อำเภอ ท่าทราย จังหวัด นนทบุรี</p> <p>กม. 253+600 RT</p> <p>long 99.387969</p> <p>long 99.3813</p>
<p>ผลการทดสอบวัสดุ</p>		<p>ภูมิภาค รบลุ่ม</p> <p>ปริมาณการผลิตโดยประมาณ</p> <p>ลักษณะตัวอย่าง ทรายแม่น้ำ</p>	
ราคา	ราคาทรายหยาบ	250.0	บาท/ลบ.ม.
ราคาทรายละเอียด	ราคาทรายละเอียด	0.0	บาท/ลบ.ม.
ราคาทรายถม	ราคาทรายถม	200.0	บาท/ลบ.ม.
เจ้าของแหล่ง		โทร	
หมายเหตุ		ราคานี้ รวมค่าชุดตัก ไม่รวมค่าขนส่ง	
Sample	Sieve Analysis % Passing	Plasticity	LAB C.B.R.
ทรายถม	3/4"	LL	Opt. γd
	3/8"	Pl.	Mc% gm./cc.
-	#4	#200	%.
-	#10	#40	%.
-	#4	#16	Impurity
-	#8	#30	#100
3/8"	#4	#50	#100
100	98.0	89.7	6.4
-	58.1	36.3	15.7
-	-	-	-
"สีไม่แก่กว่าสีมาตรฐาน"			

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
 งานสำรวจแหล่งวัสดุชั้นพื้นทาง

เจ้าหน้าที่สำรวจ นายสิทธิ์ วิทยวัฒน์

นายกำพลศักดิ์

วันที่สำรวจ 8 สิงหาคม 2567

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ		รายละเอียด																																																					
		ที่ตั้ง แหล่งหิน บ้าน อำเภอ ทุ่งสง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์	รายละเอียด ปากแพรง นครศรีธรรมราช 300+500 RT long 99.449262 long 99.449262																																																				
		ปริมาณการผลิตโดยประมาณ 2000 ตัน/วัน	ลักษณะตัวอย่าง หินปูน																																																				
		ราคา(บาท/ลบ.ม.)																																																					
		ราคาหินขนาด 1" 450.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก 220.0 บาท/ลบ.ม.																																																				
		ราคาหินขนาด 2" 0.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก A 0.0 บาท/ลบ.ม.																																																				
		ราคาหินขนาด 3/4" 420.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินคลุก B 0.0 บาท/ลบ.ม.																																																				
		ราคาหินขนาด 1/2" 550.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินฝุ่น 300.0 บาท/ลบ.ม.																																																				
		ราคาหินขนาด 3/8" 400.0 บาท/ลบ.ม.	ราคาหินเรียง 450.0 บาท/ลบ.ม.																																																				
		เจ้าของแหล่ง	คุณสมบัติ																																																				
		หมายเลข	โทร 086-478-1297																																																				
		หมายเหตุ	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลการทดสอบวัสดุ</th> <th colspan="3">Sieve Analysis % Passing</th> <th colspan="2">Plasticity</th> <th colspan="2">Compaction</th> <th colspan="2">LAB C.B.R.</th> <th rowspan="2">Abrsopm %</th> </tr> <tr> <th>50 mm.</th> <th>19 mm.</th> <th>9.5 mm.</th> <th>#4</th> <th>#10</th> <th>#40</th> <th>#200</th> <th>LL.</th> <th>PI.</th> <th>Opt. %</th> <th>γd.</th> <th>C.B.R. %</th> <th>SWELL %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-1-a</td> <td>92.0</td> <td>78.3</td> <td>44.4</td> <td>25.7</td> <td>15.2</td> <td>8.4</td> <td>5.5</td> <td>-N</td> <td>P-</td> <td>5.6</td> <td>2.336</td> <td>106.1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28.9</td> </tr> </tbody> </table>		ผลการทดสอบวัสดุ	Sieve Analysis % Passing			Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.		Abrsopm %	50 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. %	γd.	C.B.R. %	SWELL %	A-1-a	92.0	78.3	44.4	25.7	15.2	8.4	5.5	-N	P-	5.6	2.336	106.1	-														28.9
ผลการทดสอบวัสดุ	Sieve Analysis % Passing				Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.		Abrsopm %																																												
	50 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. %		γd.	C.B.R. %	SWELL %																																									
A-1-a	92.0	78.3	44.4	25.7	15.2	8.4	5.5	-N	P-	5.6	2.336	106.1	-																																										
													28.9																																										

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

แผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาสก - พนม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1/	เหล็กเส้นกลม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	เส้น	1,200.00	57.00	68,400.00	
2/	เหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	เส้น	10,400.00	124.00	1,289,600.00	
3/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 SD 40 ยาว 10.00 ม.	เส้น	7,500.00	222.00	1,665,000.00	
4/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	เส้น	3,200.00	266.00	851,200.00	
5/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 SD 40 ยาว 10.00 ม.	เส้น	400.00	391.00	156,400.00	
6/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	เส้น	600.00	469.00	281,400.00	
7/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 20 SD 40 ยาว 10.00 ม.	เส้น	200.00	610.00	122,000.00	
8/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 SD 40 ยาว 10.00 ม.	เส้น	290.00	954.00	276,660.00	
9/	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	เส้น	30.00	1,144.00	34,320.00	
10/	สวดผูกเหล็ก	กก.	4,770.00	29.00	138,330.00	
12/	สมทเหล็กอัดแรงทีเกลียว 7 เส้น ขนาด ϕ 12.7 มม.	ตัน	41.00	64,550.00	2,646,550.00	
13	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa (ส่งหน้างาน)	ลบ.ม.	62.00	2,249.00	139,438.00	
14	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa (ส่งหน้างาน)	ลบ.ม.	311.00	2,404.00	747,644.00	
15	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa (ส่งหน้างาน)	ลบ.ม.	489.00	2,559.00	1,251,351.00	
16	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 50 Mpa (ส่งหน้างาน)	ลบ.ม.	978.00	2,615.00	2,557,470.00	
17	แผ่นยางรองคาน ELASTOMERIC BEARING PAD ขนาด 98.00 x 15.00 x 2.00 ซม.	แผ่น	168.00	450.00	75,600.00	
18	ไม้แปรรูปขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4.50	ลบ.ม.	10.00	14,200.00	142,000.00	
19	ไม้แปรรูปขนาด 2" x 6" x 4.00 - 5.00	ลบ.ม.	10.00	17,100.00	171,000.00	
20	แผ่นไม้อัดขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.00 มม.	แผ่น	300.00	390.00	117,000.00	
21	แผ่นไม้อัดขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 8.00 มม.	แผ่น	200.00	490.00	98,000.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
22	ไม้เสากลม ขนาด \varnothing 6" x 6.00 ม.	ต้น	200.00	500.00	100,000.00	
23	ไม้เสากลม ขนาด \varnothing 5" x 6.00 ม.	ต้น	200.00	375.00	75,000.00	
24	ดินถมที่บาง (พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	1,400.00	675.00	945,000.00	
25	ทรายถมคันทาง (พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	48,000	761.00	36,528.00	
26	วัสดุคัดเลือก "ก" (พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	107.00	647.00	69,229.00	
27	ลูกรังรองพื้นทาง (พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	102.00	647.00	65,994.00	
28	หินคลุกพื้นทาง (พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	73.00	1,341.00	97,893.00	
29	ยาง ASPHALT CONCRETE (BINDER COURSE)	ตร.ม.	241.00	377.00	90,857.00	
30	ยาง ASPHALT CONCRETE (WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,355.00	351.00	1,170,585.00	
31	สี THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	117.00	365.00	42,705.00	
	วัสดุเบ็ดเตล็ด เช่น ตะปูขนาดต่างๆ กระสอบบ่มคอนกรีต ลวดเชื่อมขนาดต่างๆ ไม้บัวพลาสติก รางหยอดรอยต่อ ยางมะตอย แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งานสีเส้นจราจร และอื่นๆ				1,276,157.00	
				รวมเป็นเงิน	16,799,311.00	